

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - INSUMOS PLOMERIA PODER JUDICIAL DE ROSARIO

| RENG | DETALLE  | CANTIDAD | PRES. | MARCA | P. UNITARIO | P. TOTAL |
|------|--|----------|-------|-------|-------------|----------|
| 1    | Sellador transparente pomo x 290 grs. aprox. (tipo Fastix)   | 100      | u.    |       |             |          |
| 2    | Teflón de ¾ de alta densidad rollo x 50mts   | 50       | u.    |       |             |          |
| 3    | Cartucho gas butano x 227grs. aprox.   | 50       | u.    |       |             |          |
| 4    | Lubricante, antioxidante y antihumedad en aerosol x 155 grs. aprox. (tipo WD40)  | 5        | u.    |       |             |          |
| 5    | Sellador pasta para rosca gas envase x 170 cc. aprox. (tipo Lar 10)  | 5        | u.    |       |             |          |
| 6    | Tela de esmeril de grano 120 (hoja 210 mm x 260 mm aprox.)   | 50       | u.    |       |             |          |
| 7    | Válvula de goma de cierre de ½   | 100      | u.    |       |             |          |
| 8    | Válvula de goma de cierre de ¾   | 100      | u.    |       |             |          |
| 9    | Válvula de goma de cierre de 3/8   | 100      | u.    |       |             |          |
| 10   | Tapa de bronce de ½  | 50       | u.    |       |             |          |
| 11   | Tapón de bronce de ½   | 50       | u.    |       |             |          |
| 12   | Tapón de bronce de ¾   | 10       | u.    |       |             |          |
| 13   | Tapón de bronce de 1 pulgada   | 10       | u.    |       |             |          |
| 14   | Tubos de 3/8 a ½ tipo hidrobronz   | 50       | u.    |       |             |          |
| 15   | Varilla de estaño del 50% x kg.  | 12       | kg.   |       |             |          |
| 16   | Flexibles de ½ cromado de 20cm   | 100      | u.    |       |             |          |
| 17   | Flexibles de ½ cromado de 30cm   | 100      | u.    |       |             |          |
| 18   | <b>Juego de grifería de bidet</b> con cierre tradicional o de cuerito. Caudal mínimo de salida a presión estática requerida de 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: 4,5 lts por minuto.(tipo FV)                              | 50       | u.    |       |             |          |
| 19   | <b>Juego de grifería presmatic</b> Caudal mínimo de salida 5 l/m. Caudal por accionamiento 0.6 lts. Valores tomados a 0.4 BAR de presión estática requerida y 20 lts. por minuto de alimentación. Tiempo de accionamiento aprox. 8 segundos. (tipo FV) | 50       | u.    |       |             |          |

|    |  |     |       |  |  |  |
|----|--|-----|-------|--|--|--|
| 20 | Válvula de descarga: Válvula para limpieza de inodoros, para embutir, de 38 mm sin tapa (tipo FV)  | 50  | u.    |  |  |  |
| 21 | Tapa con tecla para válvula de descarga. (tipo FV - 368.01)  | 50  | u.    |  |  |  |
| 22 | Grifería monocomando: Juego monocomando para mesada de cocina, con pico móvil. Caudal mínimo de salida a presión estática 0.4 BAR y caudal mínimo de alimentación de 20 lts por minuto: 7.7 lts por minuto (tipo FV) | 5   | u.    |  |  |  |
| 23 | Tornillo de inodoro largo con tarugo   | 200 | u.    |  |  |  |
| 24 | Discos de corte para metal de 7 Pulgadas 180 mm Para uso en amoladora angular. (tipo Dewalt)   | 100 | u.    |  |  |  |
| 25 | Disco de desbaste de 7 pulgadas Fabricados en óxido de aluminio para Desbaste de Metales ferrosos (acero, hierro, soldadura, torneados, etc) (tipo Dewalt)   | 5   | u.    |  |  |  |
| 26 | Disco de widia - SIERRA CIRCULAR PARA MADERA - INSERTOS DE WIDIA. - diámetro 180- 7" - dientes 60 – revoluciones por minuto máximo 10.000.   | 5   | u.    |  |  |  |
| 27 | Cartucho completo para pressmatic (tipo FV)  | 20  | u.    |  |  |  |
| 28 | Tornillos y vástagos para válvulas   | 20  | u.    |  |  |  |
| 29 | Tapa ciega para bacha 10cm x 10cm cuadrada de pvc  | 100 | u.    |  |  |  |
| 30 | Asiento plástico con o-ring (tipo FV)  | 30  | u.    |  |  |  |
| 31 | Cilindro de pistón de válvula  | 30  | u.    |  |  |  |
| 32 | Pistón completo con grampa en conjunto   | 30  | u.    |  |  |  |
| 33 | Juego completo de retenes y o-ring   | 30  | u.    |  |  |  |
| 34 | Resorte manija reguladora de caudal  | 30  | u.    |  |  |  |
| 35 | Pistón completo para pressmatic  | 30  | u.    |  |  |  |
| 36 | Precinto plástico de 40cms. Bolsa X 100 unidades   | 100 | bolsa |  |  |  |
| 37 | Sopapa para bacha x 50 mm  | 50  | u.    |  |  |  |
| 38 | Sopapa para bacha x 40 mm  | 50  | u.    |  |  |  |
| 39 | Sopapa para bidet x 40 mm  | 20  | u.    |  |  |  |

|    |  |     |    |  |  |  |
|----|--|-----|----|--|--|--|
| 40 | Codo de 40 mm de pvc                               | 50  | u. |  |  |  |
| 41 | Caño de 40 mm de pvc                               | 20  | u. |  |  |  |
| 42 | Caño fusión de 1" x 4 metros                       | 30  | u. |  |  |  |
| 43 | Caño fusión de ½" x 4 metros                       | 30  | u. |  |  |  |
| 44 | Caño fusión de ¾" x 4 metros                       | 30  | u. |  |  |  |
| 45 | Caño de pvc 50 mm x 4 metros                       | 20  | u. |  |  |  |
| 46 | Curva pvc de 40 mm                                 | 50  | u. |  |  |  |
| 47 | Curva de pvc de 50 mm                              | 50  | u. |  |  |  |
| 48 | T de pvc de 50 mm                                  | 50  | u. |  |  |  |
| 49 | Solución lubricante en aerosol x 400 cc.           | 50  | u. |  |  |  |
| 50 | Cinta métrica x 5 metros                           | 2   | u. |  |  |  |
| 51 | Desagües cloacales de 40mm de 30 cm (tipo Awaduct) | 30  | u. |  |  |  |
| 52 | Desagües cloacales de 40mm de 1 mt (tipo Awaduct)  | 30  | u. |  |  |  |
| 53 | Codo de 40mm (tipo Awaduct)                        | 20  | u. |  |  |  |
| 54 | Codo de 50mm (tipo Awaduct)                        | 20  | u. |  |  |  |
| 55 | Codo de 63mm (tipo Awaduct)                        | 20  | u. |  |  |  |
| 56 | Codo de 110mm (tipo Awaduct)                       | 10  | u. |  |  |  |
| 57 | Curva 110mm (tipo Awaduct)                         | 10  | u. |  |  |  |
| 58 | Acople adaptador 110mm (tipo Awaduct)              | 10  | u. |  |  |  |
| 59 | Acople adaptador 63mm (tipo Awaduct)               | 10  | u. |  |  |  |
| 60 | Rejilla sifonada de 40mm (tipo Awaduct)            | 5   | u. |  |  |  |
| 61 | Caño de PVC 63 mm. x 4 mts.                        | 5   | u. |  |  |  |
| 62 | Curva de pvc de 63mm                               | 30  | u. |  |  |  |
| 63 | Curva de 63mm (tipo Awaduct)                       | 30  | u. |  |  |  |
| 64 | Arandela de fibra de ½"                            | 200 | u. |  |  |  |
| 65 | Arandela de fibra de ¾"                            | 200 | u. |  |  |  |
| 66 | Arandela de fibra de 3/8"                          | 200 | u. |  |  |  |

|    |   |     |    |  |  |  |
|----|---|-----|----|--|--|--|
| 67 | Arandela de goma de ½"                            | 200 | u. |  |  |  |
| 68 | Arandela de goma de ¾"                            | 200 | u. |  |  |  |
| 69 | Arandela de goma de 3/8"                          | 200 | u. |  |  |  |
| 70 | Corrugado plástico para desagües cromado standard | 100 | u. |  |  |  |
| 71 | Tapa de inodoro plástico 43cm x 36,8cm            | 100 | u. |  |  |  |
| 72 | Tapa de inodoro de madera 37,3cm x 47,5cm         | 20  | u. |  |  |  |
| 73 | Tubo macho de fusión de 1"                        | 50  | u. |  |  |  |
| 74 | Tubo hembra de fusión de 1"                       | 50  | u. |  |  |  |
| 75 | Codo fusión 1"                                    | 50  | u. |  |  |  |
| 76 | Buje de reducción de 50mm a 32mm (fusión)         | 50  | u. |  |  |  |
| 77 | Cupla de 1" (fusión)                              | 20  | u. |  |  |  |
| 78 | Codo de ½" de fusión                              | 30  | u. |  |  |  |
| 79 | Llave de paso esférica con unión doble ½" fusión  | 5   | u. |  |  |  |
| 80 | Llave de paso esférica con unión doble ¾" fusión  | 5   | u. |  |  |  |
| 81 | Llave de paso esférica con unión doble 1" fusión  | 5   | u. |  |  |  |
| 82 | Cupla de ½" fusión                                | 20  | u. |  |  |  |
| 83 | Cupla de ¾" fusión                                | 20  | u. |  |  |  |
| 84 | Codo ¾" fusión                                    | 20  | u. |  |  |  |
| 85 | Fuelles de inodoros cortos                        | 100 | u. |  |  |  |
| 86 | Fuelles de inodoros largos                        | 100 | u. |  |  |  |
| 87 | Flor de ducha para bidet (tipo FV)                | 50  | u. |  |  |  |
| 88 | Ventosa grande (sopapa industrial)                | 50  | u. |  |  |  |
| 89 | Tubo de bronce de macho 1"                        | 50  | u. |  |  |  |
| 90 | Tubo de bronce de hembra 1"                       | 50  | u. |  |  |  |
| 91 | Codo de bronce de pulgada                         | 50  | u. |  |  |  |
| 92 | Enterrosca de bronce de ½"                        | 50  | u. |  |  |  |
| 93 | Tubo bronce de 1 ¼" hembra                        | 20  | u. |  |  |  |

|     |   |     |    |  |  |  |
|-----|---|-----|----|--|--|--|
| 94  | Tubo bronce de 1 1/2" hembra  | 20  | u. |  |  |  |
| 95  | Tubo fusión macho de 1 ¼"   | 20  | u. |  |  |  |
| 96  | Tubo fusión macho de 1 ½"   | 20  | u. |  |  |  |
| 97  | Llave de paso esférica con unión doble 1 1/4" fusión                                  | 20  | u. |  |  |  |
| 98  | Llave de paso esférica con unión doble 1 1/2" fusión                                  | 20  | u. |  |  |  |
| 99  | Caño fusión de 1 ¼"   | 10  | u. |  |  |  |
| 100 | Caño fusión de 1 ½"   | 10  | u. |  |  |  |
| 101 | Adhesivo PVC líquido x 1 litro.   | 5   | u. |  |  |  |
| 102 | Inodoro corto (tipo Ferrum Andina)  | 100 | u. |  |  |  |
| 103 | Bidet (tipo Ferrum Andina)  | 100 | u. |  |  |  |
| 104 | Aro de cera para inodoro  | 100 | u. |  |  |  |
| 105 | Pistola para sellador   | 2   | u. |  |  |  |
| 106 | Sellarosca x 125 cc. (tipo H3)  | 200 | u. |  |  |  |
| 107 | Taladro a batería con percutor con cargador y 2 baterías de 20 v 3.0 AH (tipo Dewalt) | 1   | u. |  |  |  |
| 108 | Set de lima rotativa de metal   | 1   | u. |  |  |  |
| 109 | Tijera para cortar caño   | 2   | u. |  |  |  |
| 110 | T de PVC de 40 mm.  | 100 | u. |  |  |  |
| 111 | Canilla esférica de ½"  | 200 | u. |  |  |  |
| 112 | Flotante mecánico bronce 1 ¼"   | 5   | u. |  |  |  |
| 113 | Flotante mecánico bronce 1 ½"   | 5   | u. |  |  |  |
| 114 | Rejilla de bronce 10 x 10 cms.  | 100 | u. |  |  |  |
| 115 | Rejilla de bronce 15 x 15 cms.  | 100 | u. |  |  |  |
| 116 | Rejilla de bronce 20 x 20 cms.  | 100 | u. |  |  |  |
| 117 | Rejilla de fundición 20 x 20 cms.   | 30  | u. |  |  |  |
| 118 | Hojas de sierra de 300 mm.  | 20  | u. |  |  |  |
| 119 | Mecha widia 6 mm.   | 10  | u. |  |  |  |
| 120 | Mecha widia 8 mm.   | 10  | u. |  |  |  |

|     |                    |    |    |  |  |  |
|-----|--------------------|----|----|--|--|--|
| 121 | Mecha widia 10 mm. | 10 | u. |  |  |  |
| 122 | Mecha widia 12 mm. | 10 | u. |  |  |  |