

PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ADQUISICIÓN MOBILIARIO
SALAS DE AUDIENCIAS
JUICIO ORAL – FUERO CIVIL Y COMERCIAL

RENLÓN UNICO

Destino y Entrega: Juzgado de Menores de la ciudad de Casilda sito en calle Fray Luis Beltrán 2255 de esa ciudad y Tribunales Provinciales de Villa Constitución (Salón S.U.M – Sub Suelo) sito en la esquina de calles Belgrano y Lisandro de la Torre de esa ciudad.

1. ESCRITORIO E2700 R – (Estrado)

Estrado compuesto de tarima elevada y escritorio para tres plazas. El mismo se trata de un mueble completamente construido en MDF y enchapado con láminas de Cedro Rojo natural de 0,7mm de espesor (no inferior). Todo el perímetro de la tarima llevará una nariz de cedro macizo natural de primera calidad, sobresaliendo la misma del plano superior 8mm para absorber el espesor de la carpeta de alfombra con la cual se entregará. La chapa de cedro será colocada con la veta en sentido vertical, cuidando en toda la longitud de su unión con la contigua mantener la imagen de la veta. Los laterales de la tarima se construirán en tabla de cedro macizo de primera calidad y perfectamente estacionado. Se buscará dar un acabado homogéneo al lustre de todo el mueble. La tapa del escritorio tendrá tres agujeros pasacables con virola y tapa color negro, en concordancia con los pasacables de la tapa de escritorio, sobre el piso de la tarima habrá tres agujeros más con su centro a 20 cm del frontal del mueble.-

El la tapa de escritorio tendrá en sus dos frentes un faldón enchapado en el mismo material.-

En todo el perímetro de unión entre la tarima y el escritorio, éste último tendrá una buña de 15mm.

El acabado general se dará en cedro natural, previo a homogeneizar el tono general del mueble, se tratará con un esquema de sellador de poros y aplicación de capas de laca poliuretánica satinada de dos componentes con lijados intercalados a

modo de pulido entre capas. Se darán como mínimo 6 (seis) manos de laca. Se deberán utilizar productos de primera marca del mercado, los que deberán ser aprobados por la Inspección Técnica.

El escritorio llevará en su parte frontal, tal como lo demuestran los planos, un logo atornillado con tornillos de bronce, que será provisto por el Comitente.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU_22

Cantidad: 2u
(uno en cada localidad)

2.- ESCRITORIO EP3180

Escritorio de tres plazas para ser ubicado en las Salas de Audiencia, para el uso de las partes del Juicio. El mismo se trata de un mueble completamente construido en MDF y enchapado con láminas de Cedro Rojo natural de 0,7mm de espesor (no inferior). En los frentes, laterales y divisorios internos, la chapa de cedro será colocada con la veta en sentido vertical, cuidando en toda la longitud de su unión con la contigua mantener la imagen de la veta. Se buscará dar un acabado homogéneo al lustre de todo el mueble. La tapa del escritorio tendrá tres agujeros pasacables con virola y tapa color negro.

El acabado general se dará en cedro natural, previo a homogeneizar el tono general del mueble, se tratará con un esquema de sellador de poros y aplicación de capas de laca poliuretánica satinada de dos componentes con lijados intercalados a modo de pulido entre capas. Se darán como mínimo 6 (seis) manos de laca. Se deberán utilizar productos de primera marca del mercado, los que deberán ser aprobados por la Inspección Técnica.

Todo el perímetro inferior del mueble se apoyará en un zócalo de madera de cedro natural macizo, encastrado y encolado.-

El mueble contará con patines regulables de apoyo en cantidad suficiente.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU_26

Cantidad: 4u
(dos en cada localidad)

5.- ESCRITORIO EP2130

Escritorio de dos plazas para ser ubicado en las Salas de Audiencia, para el uso de las partes del Juicio.

Descripción y características generales ídem EP3180.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU_25

Cantidad: 2u
(uno en cada localidad)

6.- ESCRITORIO EP1110

Escritorio de una plaza para ser ubicado en las Salas de Audiencia, para

el uso de las partes del Juicio.

Descripción y características generales ídem EP3180.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU_24

Cantidad: 2u
(uno en cada localidad)

7. SILLON GERENCIAL SG (Tipo “Fóster” alto)

Sillón ergonómico del **tipo gerencial**, alto (1,22m), giratorio, respaldo alto con apoya cabeza, regulación de altura neumática y basculante, relleno de goma espuma de alta densidad (23 k/m³), tapizado en eco-cuero color negro con costuras tipo “Italiana”, base de 5 rayos cromada y apoya brazos con tapizado en cuero ecológico.

Nota: Ver foto tipo nro. MU_44

Cantidad: 2u
(uno en cada localidad)

8. SILLON PARTES DE AUDIENCIAS SP (Tipo “Ergo”)

Sillón ergonómico, giratorio, con apoya brazos, de altura regulable neumática, asiento y respaldo con tapizado en eco-cuero color negro relleno en espuma de alta densidad (23 k/m³), base metálica de 5 rayos cromada. Respaldo con contacto permanente.

Nota: Ver foto tipo nro. MU_45

Cantidad: 16u
(8 en cada localidad)

9. TANDEM METALICO TIPO 2 T2 (Tipo aeropuerto tapizado)

Tándem industrializado para Salas de Audiencias (3) cuerpos, Estructura 100% en acero. Patas metálicas en Acero-Cromado con niveladores. Apoyabrazos metálicos en Acero Cromado. Asientos metálicos de acero tapizados en cuerina negra y acolchados con goma espuma de alta densidad. Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro. Respaldo alto.-

Nota: Ver foto tipo nro. MU_53

Cantidad: 4 u
(4 en Casilda)

10. CESTOS PAPELERS 2

Metálicos, de chapa n° 20, de formato cilíndrico, con virola plástica en boca y base, pintados a horno color negro de primera calidad. Con nervios plegados en la

parte superior.-

Cantidad: 10u

– (uno con cada escritorio y estrado)

NOTAS:

La propuesta deberá contener, de manera obligatoria y sin excepción, toda la folletería clara y legible en las cuales se especifiquen la denominación comercial, tipología, cualidades técnicas, materialidad, detalles constructivos, etc., de los sistemas, artículos o materiales propuestos para la ejecución de cada rubro o ítem, salvo en los casos puntuales donde se hace referencia a marcas específicas (donde dice: del tipo....) en los cuales el oferente cotizará lo requerido en el presente pliego.-

La Inspección Técnica podrá solicitar todas las aclaraciones que considere pertinentes y necesarias afines con el presente pliego, como así también solicitar muestras.-

La circulación por los pasillos de los edificios será mediante carretas provistas por la Contratista.-

*Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias. **La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-***

Por consultas técnicas, dirigirse a "Oficina Técnica de Arquitectura" de la Excm. Corte Suprema de Justicia de la Pcia. de Santa Fe, 3^{er} Piso del Palacio de los Tribunales Provinciales de Rosario, calle Balcarce nro. 1651. Profesionales: Ingenieros Emilio Barros , Jorge Suárez Mónaco,

Teléfonos: (0341) 472-1670/1 – Int. 4668.-

Ing. Emilio César Barros
Jefe Oficina Técnica de Arquitectura
Poder Judicial de Santa Fe
Zona Sur

Corte Suprema de Justicia
Tribunales Provinciales de Rosario