



## PROVISIÓN Y CONFECCIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE MÉDICOS FORENSES DE LOS TRIBUNALES DE SANTA FE

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

### Renglón 1: Muebles melamínicos

#### **Puesto de trabajo en L (PT160)**

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad. Las medidas son las señaladas en planos adjuntos.

La tapa será de 25 mm de espesor. El faldón cubrepiernas frontal, faldón lateral, caja porta UPS y tapas de cajones serán realizados en melamina color ceniza de 18 mm de espesor.

Hacia el frente tendrá dos cajones con cerradura tipo tambor metálica de primera calidad que traben al conjunto, deslizables sobre guías metálicas color negras. Los cajones tendrán manijas oval metálicas tipo Peskins de 150 mm en color níquel satinado.

La estructura de los cajones se realizará en melamina color ceniza de 18 mm de espesor.

Tanto en la tapa como en los laterales de la caja porta UPS se harán las perforaciones necesarias para el paso de cables, debiéndose computar la colocación de dos bocas pasacables de pvc color negras, de 60 mm de diámetro.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro. de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de alto impacto de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble. Los cantos se colocarán en la totalidad del mueble, aún en lugares que no resultaren visibles, en los colores correspondientes.

**El puesto tendrá su lateral hacia la derecha.**

#### **Escritorio 130x70 (ET140)**

Cantidad: 4 (cuatro)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 y 25 mm de espesor. Medidas 130x70x75 cms de altura.

La tapa será realizada en melamina de 25 mm de espesor y el resto del mueble en melamina de 18 mm de espesor.

El mueble tendrá dos cajones en las medidas obrantes en planos, deslizables sobre guías metálicas y tendrán cerradura colectiva tipo tambor de primera calidad.

La estructura de los cajones se realizará en melamina color ceniza de 15 mm de espesor, totalmente encolados y fijados al frente con fijaciones metálicas de media vuelta.

Los frentes de cajones llevarán manijas oval metálicas tipo Peskins de 150 mm en color níquel satinado.

En los muebles se practicarán orificios para pasar cables en los lugares indicados en plano y se colocarán tapas pasacables plásticas en color negro.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro. de referencia 650.12.300.

Los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0.45 mm de espesor en el resto del mueble.

**La ubicación de la cajonera y estructura porta UPS será a la derecha.**

#### **Escritorio Mesa de Entrada (ET100)**

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado en melamina color ceniza y color gris grafito sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor.

La alzada y el zócalo inferior estarán confeccionados en melamina color gris grafito.

El escritorio tendrá un frente de melamina color ceniza y un zócalo de color gris grafito de las dimensiones obrante en planos. Hacia el frente, el escritorio tendrá un refajo a todo su largo de modo de llevar su espesor a 36 mm.



## PROVISIÓN Y CONFECCIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE MÉDICOS FORENSES DE LOS TRIBUNALES DE SANTA FE

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

El mueble tendrá dos cajones en las medidas obrantes en planos, deslizables sobre guías metálicas y tendrán cerradura colectiva tipo tambor de primera calidad.

La estructura de los cajones se realizará en melamina color ceniza de 15 mm de espesor, totalmente encolados y fijados al frente con fijaciones metálicas de media vuelta.

Los frentes de cajones llevarán manijas oval metálicas tipo Peskins de 150 mm en color níquel satinado.

En los muebles se practicarán orificios para pasar cables en los lugares indicados en plano y se colocarán tapas pasacables plásticas en color negro.

Los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0.45 mm de espesor en el resto del mueble.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro. de referencia 650.12.300.

### **Bibliotecas con puertas (BP90)**

Cantidad: 6 (seis)

Mueble confeccionado en melamina ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad en los espesores señalados. Medidas 90x45x100 cms.

La tapa superior del mueble será confeccionada en melamina de 25 mm de espesor.

El resto del mueble será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor. El estante interior será fijo.

Las puertas tendrán bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero níquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado. También tendrá cerradura tipo tambor metálica de primera calidad tipo Evergood y perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, aplicado sobre el espesor de la puerta. Deberá prestarse atención a los cortes del perfil, lijándolos con lija fina a los fines de lograr un perfecto acabado.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en los colores correspondientes.

### **Mueble Heladera (MH60) - CUERPO INFERIOR**

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado en melamina ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad en los espesores señalados. Medidas 60x45x100 cms.

La tapa superior del mueble será confeccionada en melamina de 25 mm de espesor.

El resto del mueble será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor.

Contara con un espacio inferior para alojar un Frigobar y su parte superior un espacio de guardado. Las puertas tendrán bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero níquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado. También tendrá cerradura tipo tambor metálica de primera calidad tipo Evergood y perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, aplicado sobre el espesor de la puerta. Deberá prestarse atención a los cortes del perfil, lijándolos con lija fina a los fines de lograr un perfecto acabado.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en los colores correspondientes.



## PROVISIÓN Y CONFECCIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE MÉDICOS FORENSES DE LOS TRIBUNALES DE SANTA FE

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

### **Mueble Heladera (MH60) - CUERPO SUPERIOR**

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado en melamina ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad en los espesores señalados. Medidas 60x30x100 cms.

La tapa superior del mueble será confeccionada en melamina de 25 mm de espesor.

El resto del mueble será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor.

Contara con un espacio inferior abierto y su parte superior un espacio de guardado cerrado con puertas.

Las puertas tendrán bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado. También tendrá cerradura tipo tambor metálica de primera calidad tipo Evergood y perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, aplicado sobre el espesor de la puerta. Deberá prestarse atención a los cortes del perfil, lijándolos con lija fina a los fines de lograr un perfecto acabado.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en los colores correspondientes.

### **Mesa de apoyo (MA)**

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 140x70x75 cms de altura. Todos los cantos estarán enchapados en ABS de 2 mm de espesor en las tapas y de 0,45 mm en el resto del mueble. Se enchaparán todos los cantos aún aquellos que no resulten visibles. El apoyo del mueble será a través de patines de polipropileno.

### **Biblioteca – BA50**

Cantidad: 1(unos)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 50x40x200 cms de altura. Cuenta con 4 divisiones interiores. Todos los estantes serán fijos. Todos los cantos irán enchapados, aún aquellos que no resulten visibles, en ABS de 0,45 mm de espesor. Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

## **Renglón 2: Sillas y accesorios**

### **Sillas giratorias tipo Alma Negra (S01)**

Cantidad: 5 (cinco)

Silla giratoria tipo modelo Alma del catálogo de Portantino. Mecanismo con bloqueo sincro y múltiples posiciones de bloqueo. Regulación neumática de altura, con apoyabrazos y base de 5 ramas cromadas. Estructura color negra, asiento de espuma inyectada tapizado en cuero ecológico color negro.

### **Sillas fijas tipo Gala (S02)**

Cantidad: 5 (cinco)

Base de caño estructural redondo, asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico color negro con relleno de espuma de alta densidad, apoyabrazos curvos de nylon.



## PROVISIÓN Y CONFECCIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE MÉDICOS FORENSES DE LOS TRIBUNALES DE SANTA FE

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

### Características técnicas generales complementarias

- *Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias. **La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-***
- *En todos los escritorios/puestos de trabajo deberán preverse la ejecución de los orificios necesarios en las tapas y la colocación de bocas plásticas pasacables.*
- *La Oficina de Arquitectura del Poder Judicial podrá solicitar todas las muestras que considere necesarias a los efectos de realizar la comparación de ofertas, estando obligado el oferente a presentarlas en el plazo establecido por dicha dependencia.*
- *Todos los cantos deberán ser enchapados aún aquellos que no resultaren visibles.*
- **La cotización deberá realizarse conforme a la descripción realizada en el presente pliego. El Poder Judicial tendrá la potestad de adjudicar la misma por renglones separados.**

**Plazo de entrega:** cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la adjudicación.

La entrega se realizará en dos etapas, la primera consiste en la entrega de todo el mobiliario, el cual se acopiará en el lugar previo acuerdo con la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial. Cumplida dicha etapa el Poder Judicial abonará el 85% del monto total contratado. La segunda etapa consiste en el traslado, ubicación y armado del mobiliario en oficinas a cuya finalización se abonará el 15 % restante del monto total.

Aquellas empresas que posean líneas de mobiliarios que pudieran adaptarse a los requerimientos del pliego podrán presentar su oferta la que deberá estar acompañada de la folletería correspondiente.

**Plazo de Garantía:** 12 meses corridos por posibles fallas o deficiencias en la construcción.

**Lugar de entrega:** Oficina Médicos Forense, San Jerónimo 1551 – Subsuelo , Santa Fe