

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Renglón 1: Muebles Melaminicos

Puesto de trabajo en L tipo Juez (PT180)

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color roble dakar del catálogo de Faplac o roble inglés del catálogo de Masisa, sobre placa de aglomerado de primera calidad. Las medidas son las señaladas en planos adjuntos.

La tapa será de 25 mm de espesor .

Los cajones tendrán serán deslizables sobre guías metálicas color negro ,tendrán manijas tirador en aluminio anodizado natural de 160 mm de longitud tipo Hafele y cerradura tipo tambor metálica de primera calidad que trabe al conjunto. La estructura de los cajones se realizará en melamina roble dakar de 18 mm de espesor.

Tanto en la tapa como en los laterales de la caja porta UPS se harán las perforaciones necesarias para el paso de cables, debiéndose computar la colocación de dos bocas pasacables de pvc color negras, de 60 mm de diámetro.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro. de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en el color correspondiente.

Los puestos será con su lateral hacia la derecha.

Puesto de trabajo en L (PT160)

Cantidad: 6 (seis)

Mueble confeccionado en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad. Las medidas son las señaladas en planos adjuntos.

La tapa será de 25 mm de espesor. El faldón cubrepiernas frontal, faldón lateral, caja porta UPS y tapas de cajones serán realizados en melamina color ceniza de 18 mm de espesor.

Hacia el frente tendrá dos cajones con cerradura tipo tambor metálica de primera calidad que trabe al conjunto, deslizables sobre guías metálicas color negras. Los cajones tendrán manijas oval metálicas tipo Peskins de 150 mm en color niquel satinado.

La estructura de los cajones se realizará en melamina color ceniza de 18 mm de espesor.

Tanto en la tapa como en los laterales de la caja porta UPS se harán las perforaciones necesarias para el paso de cables, debiéndose computar la colocación de dos bocas pasacables de pvc color negras, de 60 mm de diámetro.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro. de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de alto impacto de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble. Los cantos se colocarán en la totalidad del mueble, aún en lugares que no resultaren visibles, en los colores correspondientes.

Los puestos serán 3 (tres) con su lateral hacia la izquierda y 3 (tres) con su lateral hacia la derecha.

Escritorio 140x70 (ET140)

Cantidad: 2 (dos)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 y 25 mm de espesor. Medidas 140x70x75 cms de altura.

La tapa será realizada en melamina de 25 mm de espesor y el resto del mueble en melamina de 18 mm de espesor.

El mueble tendrá dos cajones en las medidas obrantes en planos, deslizables sobre guías metálicas

CONFECCIÓN Y PROVISIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL JUZGADO DE PRIMER INSTANCIA DE DISTRITO EN LO LABORAL 5° NOMINACIÓN.

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

y tendrán cerradura colectiva tipo tambor de primera calidad.

La estructura de los cajones se realizará en melamina color ceniza de 15 mm de espesor, totalmente encolados y fijados al frente con fijaciones metálicas de media vuelta.

Los frentes de cajones llevarán manijas oval metálicas tipo Peskins de 150 mm en color níquel satinado.

En los muebles se practicarán orificios para pasar cables en los lugares indicados en plano y se colocarán tapas pasacables plásticas en color negro.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro. de referencia 650.12.300.

Los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0.45 mm de espesor en el resto del mueble.

La ubicación de la cajonera y estructura porta UPS será a la derecha.

Bibliotecas con puertas (BP90)

Cantidad: 11 (once)

Mueble confeccionado en melamina sobre placa de aglomerado de primera calidad de color Ceniza en los espesores señalados. Medidas 90x45x100 cms.

La tapa superior del mueble será confeccionada en melamina de 25 mm de espesor.

El resto del mueble será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor. El estante interior será fijo.

Las puertas tendrán bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero níquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado. También tendrá cerradura tipo tambor metálica de primera calidad tipo Evergood y perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, aplicado sobre el espesor de la puerta. Deberá prestarse atención a los cortes del perfil, lijándolos con lija fina a los fines de lograr un perfecto acabado.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en los colores correspondientes.

Casilleros 90X45X100 (C01)

Cantidad: 20 (veinte)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 90x45x100 cms de altura. Cuenta con 9 divisiones interiores. Todos los estantes serán fijos. Todos los cantos irán enchapados, aún aquellos que no resulten visibles, en ABS de 0,45 mm de espesor. Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Casilleros 80X40X85 (C02)

Cantidad: 5 (cinco)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 80X40X85 cms de altura. Cuenta con 4 divisiones interiores. Todos los estantes serán fijos. Todos los cantos irán enchapados, aún aquellos que no resulten visibles, en ABS de 0,45 mm de espesor. Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

(Verificar medida en obra, ya que va colocado debajo del tabique de Mesa de Entrada.)

Casilleros 80X40X85 (C03)

Cantidad: 5 (cinco)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 80X40X85 cms de altura. El mueble tendrá dos cajones deslizables sobre guías metálicas de primera calidad. Tanto el interior de los cajones como

CONFECCIÓN Y PROVISIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL JUZGADO DE PRIMER INSTANCIA DE DISTRITO EN LO LABORAL 5° NOMINACIÓN.

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

el frente estarán realizados en melamina gris ceniza de 18 mm de espesor.

Los cajones llevarán manijas tipo oval metálicas Peskins de 160 mm en níquel satinado.

Cuenta con 3 divisiones interiores. Todos los estantes serán fijos. Todos los cantos irán enchapados, aún aquellos que no resulten visibles, en ABS de 0,45 mm de espesor. Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

(Verificar medida en obra, ya que va colocado debajo del tabique de Mesa de Entrada.)

Bibliotecas de dos cuerpos (B120)

Cantidad: 2 (dos)

Bibliotecas para despachos de jueces confeccionadas en dos cuerpos. El cuerpo inferior, de dimensiones 120x45x100 cms de altura tendrá dos puertas de abrir con perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, cerradura de primera calidad tipo evergood o similar, pasador interno y bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado.

La tapa será de 25 mm de espesor y el resto del mueble en 18 mm con un estante interior fijo. Se confeccionarán íntegramente en melamina color roble dákar, colocando cantos ABS de 2 mm de espesor en las tapas y de 0,45 mm en el resto del mueble. Todos los cantos serán enchapados aún cuando no resulten visibles.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros.

El cuerpo superior será confeccionado en melamina de 25 y de 18 mm de espesor sobre placa de aglomerado de primera calidad. Los laterales, base y tapa superior en 25 mm; fondo, parante y estantes en melamina de 18 mm de espesor. Los estantes serán fijos. Todos los cantos serán enchapados aún cuando no resulten visibles.

Cajoneras rodantes (CR)

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color roble dákar sobre placa de aglomerado de primera calidad. Medida obrante en planos adjuntos. La tapa será de 25 mm de espesor mientras que el resto del mueble serán en 18 mm.

Tendrá dos cajones con cerradura de primera calidad, deslizables sobre guía metálicas tipo telescópicas que permitan la extracción total del cajón. El cajón podrá ser realizado en melamina de 12 mm de espesor.

La parte inferior tendrá una puerta de abrir con bisagras tipo hafele, metalla clip y manija oval metálica tipo Peskins de 150mm en color níquel satinado.

Cada cajonera tendrá 4 ruedas de polipropileno, de 53 mm de diámetro aptas para soportar 30 kgs de peso cada una.

Todos los cantos, aún aquellos que no resulten visibles serán enchapados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm para el resto del mueble.3

Mesa de apoyo (MA)

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 100x40x100 cms de altura. Todos los cantos estarán enchapados en ABS de 2 mm de espesor en las tapas y de 0,45 mm en el resto del mueble. Se enchaparán todos los cantos aún aquellos que no resulten visibles. El apoyo del mueble será a través de patines de polipropileno.

Mueble de Carpetas colgantes (F45)

Cantidad: 11 (diez)

La tapa sera de melamina color ceniza de espesor sobre placa de aglomerado de primera calidad.

Las talas de cajones y puertas serán realizadas en melamina color ceniza de 18 mm de espesor y los costados y el zócalo estarán confeccionados en color ceniza de 18 mm de espesor sobre

CONFECCIÓN Y PROVISIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL JUZGADO DE PRIMER INSTANCIA DE DISTRITO EN LO LABORAL 5° NOMINACIÓN.

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

aglomerado de primer calidad. Todos los cantos serán tipo ABS de 0,45 mm de espesor en los colores que correspondan, Medidas de 45x45x125 cms de altura.

El fondo del mueble y de los cajones estará realizando en melamina color ceniza de 18 mm de espesor.

El fichero tendrá cuatro cajones deslizables sobre guías metálicas telescópicas en acero zincado negro de primera calidad que permitan la extracción del total del cajón. Capacidad de carga 30 kg por par.

Los herrajes a utilizar serán del tipo tirador puente.

Los cajones deberán ser aptos para colocar carpetas colgantes.

Los laterales del mueble apoyaran sobre deslizadores de propileno color negro.

Los cajones tendrán cerradura colectiva y se entregara con dos juegos de llaves.

Renglón 2: Sillas y accesorios

Sillón tipo Flavio gerencial (S01)

Cantidad: 1 (uno)

Sillón tipo Flavio grande. Tapizado en cuero ecológico negro. Base giratoria tipo araña de 5 ramas metálicas cromadas, regulación neumática de altura, apoyabrazos tapizados con estructura cromada. Base basculante con regulación de resistencia y traba.

Sillas giratorias tipo Alma (S02)

Cantidad: 8(ocho)

Silla giratoria tipo modelo Alma del catálogo de Portantino. Mecanismo con bloqueo sincro y múltiples posiciones de bloqueo. Regulación neumática de altura, con apoyabrazos y base de 5 ramas cromadas. Estructura color negra, asiento de espuma inyectada tapizado en cuero ecológico color negro.

Sillas fijas tipo Gala (S03)

Cantidad: 14 (catorce)

Base de caño estructural redondo, asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico color negro con relleno de espuma de alta densidad, apoyabrazos curvos de nylo

Tandem de 3 asientos (T01)

Cantidad: 2(dos)

Serán del tipo Cat del catálogo de Vahumé. Asiento tapizado en cuero ecológico color negro, espuma de alta densidad, respaldo en polipropileno de alto impacto color blanco. Estructura metálicas con patas cromadas. Regatones regulables. Cada tándem será de 3 asientos.

Percheros metálicos negros

Cantidad: 8 (ocho)

Serán del tipo estándar, metálicos, de pie, de cuatro ramas superiores, cuatro ramas inferiores y paragüero. Se deberá presentar muestra previa a su entrega, quedando a criterio de la Oficina de Arquitectura su aceptación.

Cestos en oficinas

Cantidad: 9 (nueve)

Cesto metálico en color acero, de 23 cms de diámetro y 28 cms de altura. Aro y fondo en pvc de color negro.

Cestos en cocinas

Cantidad: 5 (cinco)

Serán plásticos tipo colombraro de 25 lts. Color negros con tapa basculante

CONFECCIÓN Y PROVISIÓN DEL MOBILIARIO PARA EL JUZGADO DE PRIMER INSTANCIA DE DISTRITO EN LO LABORAL 5° NOMINACIÓN.

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Cestos para residuos interior

Cantidad: 6(seis)

Serán del tipo flug del catálogo de Nomen, confeccionado en chapa perforada, terminación en pintura poliéster termoconvertible, color peltre microtexturado. Apoyo sobre regatones.

Características técnicas generales complementarias

*Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias. **La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-***

En todos los escritorios/puestos de trabajo deberán preverse la ejecución de los orificios necesarios en las tapas y la colocación de bocas plásticas pasacables.

La Oficina de Arquitectura del Poder Judicial podrá solicitar todas las muestras que considere necesarias a los efectos de realizar la comparación de ofertas, estando obligado el oferente a presentarlas en el plazo establecido por dicha dependencia.

Todos los cantos deberán ser enchapados aún aquellos que no resultaren visibles.

La cotización deberá realizarse conforme a la descripción realizada en el presente pliego. El Poder Judicial tendrá la potestad de adjudicar la misma por renglones separados.

Plazo de entrega: cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la adjudicación.

La entrega se realizará en dos etapas, la primera consiste en la entrega de todo el mobiliario, el cual se acopiará en el lugar previo acuerdo con la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial. Cumplida dicha etapa el Poder Judicial abonará el 85% del monto total contratado. La segunda etapa consiste en el traslado, ubicación y armado del mobiliario en oficinas a cuya finalización se abonará el 15 % restante del monto total.

Aquellas empresas que posean líneas de mobiliarios que pudieran adaptarse a los requerimientos del pliego podrán presentar su oferta la que deberá estar acompañada de la folletería correspondiente.

Plazo de Garantía: 12 meses corridos por posibles fallas o deficiencias en la construcción.

Lugar de entrega: Juzgado de Primer Instancia de Distrito en lo Laboral 5° Nominación, San Martín 2651 de la Ciudad de Santa Fe.