

LICITACION PRIVADA N°24/21 CUIJ 21-20582181-0
"PROVISION Y COLOCACION DE REDES ANTIPALOMAS
CENTRO DE JUSTICIA PENAL –ROSARIO"

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Detalles Técnicos de los trabajos a realizar:

1_HIDROLAVADO: Realizar un hidrolavado (m2) de las 4 paredes, dinteles de hormigón visto y aberturas exteriores de los 4 patios, considerando que para lograr llegar a cubrir los trabajos en altura se deberá proceder con el montaje de cuerpos de andamios. Esta tarea deberá ser coordinada con el Intendente del Palacio a fin de no perjudicar el normal funcionamiento de la Administración de Justicia.

2_DESINFECCION: Se procederá a desinfectar (m2) con **Cloruro de Benzalconio (Cloruro de alquil dimetil bencil amonio)**. Posteriormente al hidrolavado, una vez secadas las paredes del perímetro de los patios, se procederá a la desinfección profunda con el producto indicado para que el sector quede libre de bacterias.

3_REDES: Colocar redes (m2) de **polietileno de 25 mm x 25 mm color negro**, inerte químicamente que resista una amplia gama de condiciones ambientales, que no sea afectado por ataque de insectos, hongos o bacterias.

Todas las redes estarán estabilizadas contra luz UV cubriendo el sector por donde ingresan las palomas formando un techo en cada patio.-

La misma se anclará convenientemente en todo su perímetro con tarugos de \varnothing 6 mm. cada 40 cm. y pitones de 6 mm. –

Llevará tensores con cables acerados de \varnothing 1/8" (\varnothing 3,2 mm.) cada 3 metros y se deberá asegurar que no pueda ingresar ningún ave entre los puntos de anclaje, para ello el cable perimetral deberá quedar perfectamente ajustado al paramento donde se fije para evitar que las aves intenten ingresar.-

4_ECOAVES: Se deberán colocar elementos disuasorios (un) de aves (**EcoAves**, de rapiña a tamaño natural, perfectamente fijados, de materiales y colores inalterables a la intemperie y resistentes a los rayos UV) en los lados del hueco de los patios para evitar que la paloma se pose en mojinetes y ensucie hacia abajo.

LICITACION PRIVADA N°24/21 CUIJ 21-20582181-0
"PROVISION Y COLOCACION DE REDES ANTIPALOMAS
CENTRO DE JUSTICIA PENAL –ROSARIO"


5_HIGIENE Y SEGURIDAD: Como las tareas se desarrollarán en altura, se deberá presentar un programa de trabajos (gl) elaborado y firmado por Ing. en Seguridad e Higiene.-

6_LIMPIEZA: Se deberá mantener la limpieza periódica y realizar limpieza final de obra

Los productos a utilizar deberán ser de primera calidad y marca comercial, los cuales no representen ningún tipo de riesgo para las personas.-


Se deberá contar con todas las habilitaciones municipales vigentes previamente al inicio de los trabajos.-

LICITACION PRIVADA N°24/21 CUIJ 21-20582181-0
"PROVISION Y COLOCACION DE REDES ANTIPALOMAS
CENTRO DE JUSTICIA PENAL -ROSARIO"




PLANTA PATIOS AMPLIADAS

LICITACION PRIVADA N°24/21 CUIJ 21-20582181-0
"PROVISION Y COLOCACION DE REDES ANTIPALOMAS
CENTRO DE JUSTICIA PENAL -ROSARIO"



CORTE PARALELO A VIRASORO PATIO 1

LICITACION PRIVADA N°24/21 CUIJ 21-20582181-0
"PROVISION Y COLOCACION DE REDES ANTIPALOMAS
CENTRO DE JUSTICIA PENAL -ROSARIO"



CORTE PARALELO A MITRE PATIO 2

LICITACION PRIVADA N°24/21 CUIJ 21-20582181-0
"PROVISION Y COLOCACION DE REDES ANTIPALOMAS
CENTRO DE JUSTICIA PENAL –ROSARIO"

DISCRETIZADO DE ZONAS A CUBRIR CON REDES ANTIPALOMAS

