

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - REACTIVOS E INSUMOS UNIDAD GENETICA FORENSE I.M.L.

RENG	REACTIVOS	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
1	Kit de amplificacion PCR de identificación humana para marcadores de Cromosoma Y de 6 colores que contenga como mínimo 27 marcadores por 100 det. Y matriz de calibracion espectral	3		
2	Buffer ánodo para secuenciador ABI 3500 por caja	1		
3	Buffer cátodo para secuenciador ABI 3500 por caja	1		
4	Polímero para secuenciador ABI 3500 de identificación genética por caja	8		
5	Kit de extracción y purificación de ADN para el equipo automatizado de purificación de ADN EZ1 Advance por 48 det.	22		
6	Kit de amplificacion PCR de identificación humana para 12 marcadores de Cromosoma X por 100 det.	1		
7	Marcador de peso molecular para secuenciador ABI 3500 por bolsa	2		
8	Formamida HiDi calidad biología molecular para secuenciador ABI 3500 por frasco	2		
9	Mantenimiento Preventivo secuenciador ABI 3500	1		
10	Reactivo de lavado para secuenciador ABI 3500 por caja	3		
11	Agua estéril libre de nucleasas calidad biología molecular 500 ml por frasco	1		
12	Matrix Standard BT5 multi cap. Por 25	1		
13	Alcohol isopropilico grado biología molecular	1		
14	Alcohol isoamílico grado biología molecular	1		
SUB-TOTAL REACTIVOS				

RENG	INSUMOS	CANT.	PRECIO U.	TOTAL
15	Tapas para septa de placas de 96 pocillos del secuenciador ABI 3500 por caja	1		
16	Tips c/Filtro 10 ul por caja calidad biología molecular	80		
17	Capilar de 35 cm para secuenciador ABI 3500 por caja	1		
18	Film adhesivo optico microamp compatible para PCR, libre de DNA/RNA/RNase caja de 100 films	1		

19	Tubos 50 ml con tapa a rosca y fondo cónico con faldón	50		
20	Tubos cónicos de 15ml graduados y con tapa rosca	200		
SUB-TOTAL INSUMOS				

TOTAL GENERAL				
----------------------	--	--	--	--

NOTA: Las empresas oferentes deberán acreditar condiciones y normas determinadas internacionalmente que garanticen la calidad según normas ISO 9001:2015.

Plazo de entrega: 3 entregas bimensuales programadas. Los reactivos con fecha de vencimiento, esta deberá ser de forma tal que permita su consumo antes de llegar a la fecha de expiración .