

Item Según Anexo	DESCRIPCIÓN	Capítulo Mano de Obra - "Mano de Obra Asalariada"	IPB Prod. Import. Chapas de hierro/acero	Conductores eléctricos	IPB-Prod. NACIONALES 29- Máquinas y Equipos	Jabalina	% Cu	IPB-Prod. IMPORTADOS 31- Máquinas y aparatos eléctricos	FR = Factor de Redeterminación
	Fuente de información:	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	
	Código:		2710-91211-	3130-46340-	C 3,1	4635021	2720-91511-	C,3,2	
	Índice Base:	1	1	1	1	1	1	1	
	Índice Actualización:	1	1	1	1	1	1	1	
Variación porcentual:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
1	Provisión y Mano de Obra para el montaje de :Grapa de sujeción para conductor de bajada – Con Aislador. Modelo: L - Marca: Olivero y Rodriguez ó Similar de calidad superior	38,00%	10,00%		7,00%			45,00%	1,00
2	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Captor - Pararrayo - Tipo: Pasivo, bayoneta – Largo 500 mm, con rosca de 1/2" GAS - Fijación: a base atornillada - Marca: Facbsa o similar de calidad superior	36,00%	10,00%				54,00%		1,00
3	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Caja de conexión para Equipotencialización – Chapa – estanca -Tipo: 400x400x300 - Marca: Generica	37,50%	58,00%				3,50%	1,00%	1,00
4	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Mastil de caño - Tipo: caño galvanizado pesado diametro 1 1/2" , largo = 3000 mm - Marca: Ternium o similar de calidad superior	42,00%	56,00%					2,00%	1,00
5	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Niple - Tipo: 1 1/2" a 1/2" rosca gas galvanizado - Marca: Generica	42,00%	56,00%					2,00%	1,00
6	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Cable de Cobre desnudo - Formación: 19 hilos o similar - Sección: 35 mm2 - Marca: IMSA o similar de calidad superior	36,00%		4,00%			60,00%		1,00
7	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Detector de rayos - Tipo: Pasante, de contador mecanico - Marca: PROINEX o similar de calidad superior	38,00%			2,00%			60,00%	1,00
8	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Cable de Cobre aislado de PVC – VN - Formación: unipolar - Verde / Amarillo - Sección: 16 mm2 - Marca: IMSA o similar de calidad superior	41,00%		59,00%					1,00
9	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Cable de Cobre desnudo - Formación: 19 hilos o similar - Sección: 50 mm2 - Marca: IMSA o similar de calidad superior	41,00%		59,00%					1,00
10	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Cable de Cobre aislado de PVC – VN - Formación: unipolar - Verde / Amarillo - Sección: 25 mm2 - Marca: IMSA o similar de calidad superior	41,00%		59,00%					1,00
11	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Jabalina de Ac/Cu - Tipo: diametro 3/4" por 3 mts de lardo - Acero cobreado - Marca: Cooperwer o similar de calidad superior	35,00%				65,00%			1,00

Item Según Anexo	DESCRIPCIÓN	Capítulo Mano de Obra - "Mano de Obra Asalariada"	IPB Prod. Import. Chapas de hierro/acero	Conductores eléctricos	IPB-Prod. NACIONALES 29- Máquinas y Equipos	Jabalina	% Cu	IPB-Prod. IMPORTADOS 31- Máquinas y aparatos eléctricos	FR = Factor de Redeterminación
		INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	
			2710-91211-	3130-46340-	C 3,1	4635021	2720-91511-	C,3,2	
		1	1	1	1	1	1	1	
		1	1	1	1	1	1	1	
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Carga para Soldadura Cuproaluminotermica Tipo: Para cuatro conductores, de secc. 50Mm2 Modelo: XA (unión cable cable en cruz horizontal coplanar) Marca: EXOWELD o similar de calidad superior	35,00%						65,00%	1,00
13	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Molde para Soldadura Cuproaluminotermica Tipo: Para cuatro conductores en X, de secc. 50Mm2 Modelo: XA (unión cable cable en cruz horizontal coplanar) Marca: EXOWELD o similar de calidad superior	35,00%						65,00%	1,00
14	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Carga para Soldadura Cuproaluminotermica Tipo: Para jabalina 3/4" y cable de secc. 50 mm2 Modelo: JA Marca: EXOWELD o similar de calidad superior	35,00%						65,00%	1,00
15	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Molde para Soldadura Cuproaluminotermica Tipo: Para jabalina 3/4" y cable de secc. 50 mm2 Modelo: JA Marca: EXOWELD o similar de calidad superior	35,00%						65,00%	1,00
16	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Caño corrugado 1" Marca: genérico	38,00%	40,00%		22,00%				1,00
17	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Caño Daisa 1" metálico para conducción de conductores eléctricos Marca: tubelec o similar de calidad superior	42,00%	48,00%		10,00%				1,00
18	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: DESCARGADOR CONTRA SOBRETENSION 3P+N Clase II Tension Nominal 230V/400V Corriente Transitoria nominal In(8/20micro.seg) 20kA Corriente Transitoria maxima Marca: ABB o Allen Bradley o similar de calidad superiorlmax(8/20micro.seg) 40kA	35,00%						65,00%	1,00
19	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: FUSIBLES NH T00 – Tamaño 00 Calibre 63A - GL Marca: SIEMENS , ABB, o similar de calidad superior	38,00%					3,00%	59,00%	1,00
20	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Interruptor Seccionador Fusible – NH- T00 – Tamaño 00, 4 Polos Calibre: 160A Marca: SIEMENS , ABB, o similar de calidad superior	43,00%						57,00%	1,00
21	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: FUSIBLE 10x38 2A Tipo: Cartucho Marca: ABB, Zoloda o similar de calidad superior	38,00%					3,00%	59,00%	1,00

Item Según Anexo	DESCRIPCIÓN	Capítulo Mano de Obra - "Mano de Obra Asalarada"	IPB Prod. Import. Chapas de hierro/acero	Conductores eléctricos	IPB-Prod. NACIONALES 29- Máquinas y Equipos	Jabalina	% Cu	IPB-Prod. IMPORTADOS 31- Máquinas y aparatos eléctricos	FR = Factor de Redeterminación
	Fuente de información:	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	INDEC	
	Código:		2710-91211-	3130-46340-	C 3,1	4635021	2720-91511-	C,3,2	
	Índice Base:	1	1	1	1	1	1	1	
	Índice Actualización:	1	1	1	1	1	1	1	
Variación porcentual:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
22	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Gabinete 450 x 450 x 150 Tipo: Chapa pintada con epoxi y contrafrente Marca: GENROD o similar de calidad superior	42,00%	50,00%					8,00%	1,00
23	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: OJO DE BUEY D.22 ROJO 220vca Tipo: diametro 22 mm para calar Marca: ABB o similar de calidad superior	45,00%			10,00%			45,00%	1,00
24	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Riel Din	39,00%	58,00%		3,00%				1,00
25	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: DESCARGADOR CONTRA SOBRETENSION 3P+N Clase I+II Tension Nominal 230V/400V Corriente Transitoria nominal In(8/20micro.seg) 25kA / 100kA Corriente Transitoria maxima I _{max} (8/20micro.seg) 100kA Marca: ABB o Allen Bradley o similar de calidad superior	35,00%						65,00%	1,00
26	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: FUSIBLES NH T02 – Tamaño 02 Calibre 315A - GL Marca: SIEMENS , ABB, o similar de calidad superior	38,00%					3,00%	59,00%	1,00
27	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Interruptor Seccionador Fusible – NH- T02 – Tamaño 02, 4 Polos Calibre: 400A Marca: SIEMENS , ABB, o similar de calidad superior	43,00%						57,00%	1,00
28	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: FUSIBLE 10x38 2A Tipo: Cartucho Marca: ABB, Zoloda o similar de calidad superior	38,00%					3,00%	59,00%	1,00
29	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Gabinete 450 x 600 x 150 Tipo: Chapa pintada con epoxi y contrafrente Marca: GENROD o similar de calidad superior	42,00%	50,00%					8,00%	1,00
30	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: OJO DE BUEY D.22 ROJO 220vca Tipo: diametro 22 mm para calar Marca: ABB o similar de calidad superior	45,00%			10,00%			45,00%	1,00
31	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: Riel Din	39,00%	58,00%		3,00%				1,00
32	Provisión y Mano de Obra para el montaje de: PIEZA DE UNION PARALELA CABLE CABLE Tipo: Para conductor CU 35mm Marca: Olivero Rodriguez o similar de calidad superior	37,50%					50,00%	12,50%	1,00

