

**PLIEGO de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  
**ADQUISICIÓN MOBILIARIO**  
**EDIFICIO JUDICIAL DE**  
**CAÑADA DE GOMEZ**

**REGLÓN UNO**

**1. ESCRITORIO E3850R – (ESTRADO 1)**

Estrado compuesto de tarima elevada y escritorio para tres plazas. El mismo se trata de un mueble completamente construido en MDF y enchapado con láminas de Cedro Rojo natural de 0,7mm de espesor (no inferior). Todo el perímetro de la tarima llevará una nariz de cedro macizo natural de primera calidad, sobresaliendo la misma del plano superior 8mm para absorber el espesor de la carpeta de alfombra con la cual se entregará. La chapa de cedro será colocada con la veta en sentido vertical, cuidando en toda la longitud de su unión con la contigua mantener la imagen de la veta. Los laterales de la tarima se construirán en tabla de cedro macizo de primera calidad y perfectamente estacionado. Se buscará dar un acabado homogéneo al lustre de todo el mueble. La tapa del escritorio tendrá tres agujeros pasacables con virola y tapa color negro, en concordancia con los pasacables de la tapa de escritorio, sobre el piso de la tarima habrá tres agujeros más con su centro a 20 cm del frontal del mueble.-

El la tapa de escritorio tendrá en sus dos frentes un faldón enchapado en el mismo material.-

En todo el perímetro de unión entre la tarima y el escritorio, éste último tendrá una buña de 15mm.

El acabado general se dará en cedro natural, previo a homogeneizar el tono general del mueble, se tratará con un esquema de sellador de poros y aplicación de capas de laca poliuretánica satinada de dos componentes con lijados intercalados a modo de pulido entre capas. Se darán como mínimo 6 (seis) manos de laca. Se deberán utilizar productos de primera marca del mercado, los que deberán ser aprobados por la Inspección Técnica.

El escritorio llevará en su parte frontal, tal como lo demuestran los planos, un logo atornillado con tornillos de bronce, que será provisto por el Comitente.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_22

Cantidad: 2u

**2.- ESCRITORIO E2700R – (ESTRADO 2)**

Descripción y características generales ídem E3850 R.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_23

Cantidad: 2u

**3.- ESCRITORIO E4520R – (ESTRADO 3)**

Descripción y características generales ídem E3850 R.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_21

Cantidad: 1u

**4.- ESCRITORIO EP3180**

Escritorio de tres plazas para ser ubicado en las Salas de Audiencia, para el uso de las partes del Juicio. El mismo se trata de un mueble completamente construido en MDF y enchapado con láminas de Cedro Rojo natural de 0,7mm de espesor (no inferior). En los frentes, laterales y divisorios internos, la chapa de cedro será colocada con la veta en sentido vertical, cuidando en toda la longitud de su unión con la contigua mantener la imagen de la veta. Se buscará dar un acabado homogéneo al lustre de todo el mueble. La tapa del escritorio tendrá tres agujeros pasacables con virola y tapa color negro.

El acabado general se dará en cedro natural, previo a homogeneizar el tono general del mueble, se tratará con un esquema de sellador de poros y aplicación de capas de laca poliuretánica satinada de dos componentes con lijados intercalados a modo de pulido entre capas. Se darán como mínimo 6 (seis) manos de laca. Se deberán utilizar productos de primera marca del mercado, los que deberán ser aprobados por la Inspección Técnica.

Todo el perímetro inferior del mueble se apoyará en un zócalo de madera de cedro natural macizo, encastrado y encolado.-

El mueble contará con patines regulables de apoyo en cantidad suficiente.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_26

Cantidad: 8u

**5.- ESCRITORIO EP2130**

Escritorio de dos plazas para ser ubicado en las Salas de Audiencia, para el uso de las partes del Juicio.

Descripción y características generales ídem EP3180.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_25

Cantidad: 5u

**6.- ESCRITORIO EP1110**

Escritorio de una plaza para ser ubicado en las Salas de Audiencia, para el uso de las partes del Juicio.

Descripción y características generales ídem EP3180.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_24

Cantidad: 3u

#### **7.- ESCRITORIO E150RI**

Mobiliario compuesto por un escritorio recto, con bandeja deslizable para teclado ubicada a la "izquierda" del usuario y pasacable.-

##### **Materialidad:**

- Tapa en placa maciza Melamina de 25 mm de espesor, con un regrueso de 12 mm. Textura: color Ceniza del catálogo Faplac. Cantoneros planos al tono en ABS de 2 mm de espesor.- (Ver detalle).

- Faldón visual ídem materialidad de bandeja deslizable.-

- Patas y largueros metálicos del mueble se ejecutarán con una estructura de caños sección cuadrada y rectangular respectivamente, que se pintarán con pintura Epoxi color Aluminio, secciones y espesores según planos.

- Patines de apoyo regulables, roscados a una planchuela de cierre completa, soldada a la base cada pata a modo de tapa inferior.

Agujeros pasacables con arandela plástica. Dos por cada puesto a designar.

- Bandeja portateclado en Melamina tono Ceniza de 18 mm de espesor , 35 cm de ancho, 69 cm de largo total.

- Orificios pasacables con virola y tapa de PVC color negro en tablero.

Medidas y detalles según plano Nro MU\_16

Cantidad: 9u

#### **8.- ESCRITORIO E150RD**

Descripción y características generales ídem E150RI, pero con la bandeja deslizable ubicada a la "derecha" del usuario.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_15

Cantidad: 9u

#### **9.- ESCRITORIO E120RI**

Descripción y características generales ídem E150RI.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_14

Cantidad: 3u

#### **10.- ESCRITORIO E120RD**

Descripción y características generales ídem E150RI, pero con la bandeja deslizable ubicada a la "DERECHA"

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_13

Cantidad: 3u

#### **11.- ESCRITORIO E150LI**

Mobiliario compuesto por un escritorio con acople curvo, mesa de computación.-

##### **Materialidad:**

##### **Escritorio:**

- Tapas: en melamina de 25mm de espesor, tono CENIZA del catálogo Faplac en ambas caras. Cantoneros planos, al tono de ABS en 2mm de diámetro. Virola pasacable con tapa de color negro.-

- Bases: serán metálicas, del tipo Pedestal en L, de 46 cm de lado con patines de altura regulable, realizada en doble chapa plegada n° 20, con buña central en los pedestales y cantos de 40 mm de ancho. Todas las soldaduras deberán estar perfectamente amoladas y pulidas. Con aletas para fijaciones al tablero y patines de altura regulable. Pintura horneada de color igual al tono "Rojos Jóvenes" del catálogo Faplac con acabado satinado.-

##### **Mesa de Computación:**

- Tapas ídem al escritorio, a la que se montará la bandeja porta teclado deslizable en Melamina color CENIZA de 18mm de espesor del Catálogo Faplac, con virola pasacable con tapa de color negro.-

- Bases: serán similares a las del escritorio, pero de 37 cm x 20 cm de lado. También llevarán patines de altura regulable.-

- Acople Curvo: Idéntico al resto del mueble, con melamina de 25mm de espesor, tono CENIZA del catálogo Faplac en ambas caras. El cantonero del mismo material que la tapa. Los cantos de contacto en acople deberán ir laminados con el mismo material de las tapas ,en 2mm de espesor.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_9

Cantidad:10 u

#### **12.- ESCRITORIO E150LD**

Descripción y características generales ídem E150LI, pero con la mesa de computación y la bandeja deslizable ubicada a la "DERECHA"

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_10.

Cantidad: 16u

### **13.- ESCRITORIO E120LI**

Descripción y características generales ídem E150LI, pero con el escritorio de trabajo de 120cm de largo.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_11

Cantidad: 5u

### **14.- ESCRITORIO E120LD**

Descripción y características generales ídem E150LD, pero con el escritorio de trabajo de 120cm de largo.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_12

Cantidad: 9u

### **15.- ESCRITORIO E150PI**

Mobiliario para ser instalado en ubicación conforme a plano general, compuesto por un escritorio con acople curvo y mesa de computación.-

#### **Materialidad:**

##### Escritorio:

- Tapas: en aglomerado de 25mm de espesor, en melamina del catálogo Faplac en ambas caras, tono "Cedro". Cantoneros anterior y posterior semicirculares, color negro de ABS en 25mm de diámetro. Regrueso plano de 12mm de espesor y 8cm de ancho. Cantos laterales revestidos en laminado negro en 2mm de espesor. (Ver detalle)
- Bases: serán metálicas del tipo Pedestal en L, de 46 cm de lado con patines de altura regulable, realizada en doble chapa plegada n° 20, con buña central en los pedestales y cantos de 40 mm de ancho. Todas las soldaduras deberán estar perfectamente amoladas y pulidas. Con aletas para fijaciones al tablero.
- Pintura horneada de color Negro satinado.

##### Mesa de Computación:

- Tapas ídem al escritorio, a la que se montará la bandeja porta teclado deslizable en Melamina color negro satinado de 18mm de espesor, con agujero pasa cable y arandela de PVC.
- Bases: serán similares a las del escritorio, pero de 37 cm x 20 cm de lado. También llevarán patines de altura regulable.-
- Acople Curvo: Idéntico al resto del mueble, revestido en ambas caras con laminado plástico color negro satinado. El cantonero deberá recibir el mismo tratamiento que la tapa. Los cantos de contacto en acople deberán ir laminados con el

mismo material de las tapas, en 2mm de espesor.-

**Medidas Generales:**

Escritorio: largo 1,50 / ancho 0,70 m / alto 0,75m

Mesa Computación: largo 0,90m / ancho 0,50m / Alto 0,75m

Acople Curvo: 70cm x 50cm (con curva interior)

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_7

Cantidad: 7u

**16.- ESCRITORIO E150PD**

Descripción y características generales ídem E150PI, pero con la mesa de computación y la bandeja deslizable ubicada a la "DERECHA"

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_8

Cantidad: 7u

**17.- ESCRITORIO ET3**

Mobiliario conformando una "T", compuesto por un tablero central y dos acoples de computación a los costados.-

**Materialidad:**

Tablero

- Tapa en placa maciza Melamina de 25 mm de espesor. Textura: color Ceniza del catálogo Faplac. Cantoneros al tono en ABS de 3 mm de espesor.- (Ver detalle).

Base

- Base sobre una estructura de caños estructurales sección cuadrada, que se pintará con pintura Epoxi color Aluminio.

- Patines regulables roscados a una planchuela soldada a cada caño.

**Medidas generales:** 170 cm de largo x 100 cm de ancho x 75 cm de alto.

Frentín

- El frente llevará una costilla central divisoria y laterales estarán ejecutados en Melamina de color Rojo (TONOS JOVENES) del catálogo Faplac.

Acople de computación

- Tapas ídem tablero.

- Bandeja deslizable con correderas metálicas y porta CPU (suelto al piso) tipo H. ejecutados en Melamina Ceniza de 18 mm.
- Orificios pasa - cables con arandela PVC en acoples y tablero.-

La materialidad se implementará en Melamina MDF Masisa, del catálogo Faplac, color Ceniza según los espesores indicados.

**Medidas generales:** 70 cm de largo x 50 cm de ancho x 75 cm de alto.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_18

Cantidad: 3 u

#### **18.- MOSTRADOR DE CONTROL POLICIAL MLCP**

Mobiliario Compuesto por una estructura de tubos de acero. Patas Tubo 70/70/2 y travesaños 70/40/2 Soldados.-

Se pintarán con pintura Epoxi color Aluminio, secciones y espesores según planos.

Patines de Apoyo de Altura Regulables, roscados a una tapa de chapa Calibre N16 soldada en todo su perímetro interior al tubo de pata, con una tuerca interior soldada a dicha tapa en el centro de la misma, para la regulación roscada del Patín.-

Tablero realizado en placa de Melamina de 25 mm de espesor Tono/Color Ceniza según Catálogo Faplac. Cantoneros Rectos al Tono en ABS de 2 mm de espesor.

Agujeros pasacables con arandela plástica y tapa. Dos según planos.-

Dimensiones generales: Largo 3,229 m / Ancho 3,09 m / Alto 0,75m.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_19

Cantidad: 1 u

#### **19.- MESA REDONDA MR1000**

Mesa de geometría redonda, construida con tapa y faldones de melamina y estructura tubular de sección cuadrada sobre patines de altura regulable.

**Estructura:**

Las patas y largueros metálicos de la mesa se ejecutarán con una estructura metálica tubular de acero de sección cuadrada 70/70/2 y rectangular 70/40/2 respectivamente, los que se pintarán con pintura epoxi color aluminio. Llevarán patines de altura regulable, roscados a una tuerca soldada a una tapa de chapa calibre 16 en su centro, a su vez soldada al interior de la pata. Todas las soldaduras

perfectamente amoladas.

Tablero:

Se realizará en melamina de 25 mm de espesor. Tono/color Ceniza según catálogo Faplac. Todo el perímetro llevará cantonero al tono de 2 mm plano.

Faldones:

A los costados de las patas de la estructura base, llevará debajo de la tapa, faldones en posición vertical realizados con melamina de 18 mm de color Rojos Jóvenes, del catálogo Faplac, de 15 cm de altura. La parte inferior del faldón se enchapará con cantonero al tono de la melamina de 1mm.

Pasacable:

En su parte central, el tablero llevará una perforación pasacable con virola y tapa color negro.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro.MU\_38

Cantidad: 1 u

**20.- MESA REDONDA MR1200**

Mesa de características similares a las MR1000 pero de 1,20m de diámetro.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_37

Cantidad: 1 u

**21.- ESCRITORIO TIPO MR2000**

Mobiliario constituido por un escritorio recto con dos bandejas deslizables para teclado. Construido en melamina sobre una base de estructura tubular, con patines regulables en altura y dos pasacables con virola plástica y tapa.

– Tablero en placa de Melamina de 25 mm de espesor. Textura: color CENIZA del catálogo Faplac. Cantoneros rectos al tono en ABS de 3 mm de espesor.

– Cenefa frontal de melamina de 18 mm de espesor, color Rojo Jóven del catálogo Macisa, con cantoneros planos al tono de 3mm de espesor.

– Bandejas portateclado en Melamina tono Ceniza de 18 mm de espesor , 35 cm de ancho, 69 cm de largo total. Faldón visual materialidad ídem bandeja.

– Patas y largueros metálicos del mueble se ejecutarán con una estructura de caños sección cuadrada y rectangular respectivamente, que se pintarán con pintura Epoxi color Aluminio.

- Patines de apoyo regulables, roscados a una tuerca soldada a una tapa de cierre, fabricada en chapa calibre Nro. 16, soldada al interior de cada pata.

- Agujeros pasacables con arandela plastica. Uno por cada puestor.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_17

Cantidad: 6 u

## **22.- ESCRITORIO TIPO MR2000CS**

Mobiliario recto, que conforma dos puestos de trabajo con tres divisorios en vidrio esmerilado, sobre estructura metálica tubular y patines de altura regulable.-

- Tablero en placa de Melamina de 25 mm de espesor. Textura: color CENIZA del catálogo Faplac. Cantoneros rectos al tono en ABS de 2 mm de espesor.
- Patas y largueros metálicos del mueble se ejecutarán con una estructura de caños sección cuadrada y rectangular respectivamente, que se pintarán con pintura Epoxi color Aluminio.
- Patines de apoyo regulables, roscados a una tuerca soldada a una tapa de cierre, fabricada en chapa calibre Nro. 16, soldada al interior de cada pata.
- Agujeros pasacables con arandela plástica. Uno por cada puesto.
- Divisorios realizados con cristal laminado 3+3 (opaco) color humo. Los cristales se colocarán sobre el tablero con herrajes "U" cromados y en vertical se encastrarán en una costilla de melamina, ídem al tablero, la que se fijará en su base al tablero con dos anclajes de media vuelta tipo iso-fix

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_20

Cantidad: 2 u

## **23.- MESA EJECUTIVA ME3150**

Mesa tipo Ejecutiva para sala de reuniones. Se construirá sobre una base de estructura metálica mixta. Largueros de acero tubular soldados a bases de chapa nro. 18 doble plegada, las que tendrán en su base un cierre metálico con patines de altura regulables en rosca soldada. La tapa de la mesa será de melamina de 25mm de espesor, con regrueso en el perímetro de 12mm. Se le aplicará un cantonero longitudinal en ABS plano al tono de la tapa, y sobre el regrueso uno de 1mm del mismo espesor. Todo el contorno tendrá un regrueso rehundido con cantoneros planos., colores ídem tablero.

**Medidas Grales**:: 315cm x 93cm x 75cm (largo, ancho, alto)

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_35

Cantidad: 1 u

#### **24.- MESA EJECUTIVA ME 2000**

Mesa tipo Ejecutiva para sala de reuniones similar a la ME3150. Se construirá sobre una base de estructura metálica mixta. Largueros de acero tubular soldados a bases de chapa nro. 18 doble plegada, las que tendrán en su base un cierre metálico con patines de altura regulables en rosca soldada. La tapa de la mesa será de melamina de 25mm de espesor, con regreoso en el perímetro de 12mm. Se le aplicará un cantonero longitudinal en ABS plano al tono de la tapa, y sobre el regreoso uno de 1mm del mismo espesor. Todo el contorno tendrá un regreoso rehundido con cantoneros planos., colores ídem tablero.

**Medidas Grales::** 200cm x 93cm x 75cm (largo, ancho, alto)

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_36

Cantidad: 1 u

#### **25. ARMARIO TIPO 1 (colores) AT1RBYG**

Mueble para guardado constituido por un armario bajo con puertas batientes y una alzada tipo biblioteca con estantes. Totalmente armado con melaminas de diversos tonos según planos.

ARMARIO BAJO

Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5 cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina. Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta tipo iso-fix.-

#### **Materialidad:**

- Tapa superior, estante y tapa sobre zócalo, en placa del tipo Melamina tono según planos del catálogo Faplac, de 25 mm. de espesor. Cantoneros planos de ABS en 2 mm de espesor, al tono que corresponda.-

- Puertas de abrir en placas Melamina Faplac, color según planos, de 18 mm de espesor y cantoneros rectos al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1° calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem cajones escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color. Zócalos recedidos.

- Laterales (25mm), fondo (12 mm) y zócalos (18mm) en placas Melamina, color según plano, del Catálogo Faplac.

**Medidas Grales:** Largo 1,00 m / Alto 0,90 m / Profundidad 0,45 m

ALZADA p/ARMARIO BAJO

Mobiliario compuesto de un módulo alto sin base, de fijar interiormente al tablero del armario bajo, con dos estantes de altura regulables.

**Materialidad:**

- Tapa superior: (45cm x 100cm) construida en Melamina de 25 mm color según planos del catálogo Macisa. Con cantonero frontal plan, de color al tono, sobresaliendo 5cm del mueble a modo de cenefa, con sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.
- Estantes (dos) de altura regulable, realizados en Melamina color al tono según planos, del catálogo Maciza de 25mm de espesor, cantonero al tono de 2mm de espesor.
- Laterales realizados en Melamina color al tono según planos, del catálogo Macisa de 18mm de espesor, con cantoneros de 2mm al tono.-
- Fondo en Melamina color al tono de planos, de 18 mm de espesor.

**Medidas Generales:** largo 1,00 m / alto 0,90 m / profundidad 0,412

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_5

Cantidad: 3 u

## **26. CONJUNTO DE BANCO/CAJÓN C/TAPA Y ASIENTO RBYG**

Mobiliario conformado por un conjunto de cajones de colores con tapa superior rebatible y sillón con cajones y asientos acolchados .

**Materialidad:**

Cajones con tapa:

Consta de dos módulos elevados laterales, ejecutados con melamina de colores varios según planos, del catálogo "Tonos Jóvenes" de Macisa. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta tipo iso-fix. Las tapas tendrán bisagras tipo pomelas, reforzadas de bronce platil.

Todos los laterales y tapas, en sus cantos a la vista, tendrán cantoneros al tono de alto impacto de ABS de 2mm.

Sillón con cajones:

Mueble de un cuerpo bajo para cuatro asientos, ejecutados con melamina de colores varios según planos, del catálogo "Tonos Jóvenes" de Macisa. Todo el

mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta tipo iso-fix.

Todos los laterales y tapas, en sus cantos a la vista, tendrán cantoneros al tono de alto impacto de ABS de 2mm.

Tendrá debajo de cada módulo de asiento un cajón (total 4 cajones), totalmente contruidos en melamina de 18mm en sus frentes y de 12mm el resto del cajón, de acuerdo a los tonos indicados en los planos, que se desplazarán sobre correderas, (gúías) inferiores reforzadas metálicas de primera marca y calidad comercial con tiradores de colores según planos.

Todos los módulos llevarán regatones de goma de alta densidad atornillados.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_6

Cantidad: 3 u

## **27. ARMARIO TIPO 1 AT1**

Mueble para guardado constituido por un armario bajo con puertas batientes y una alzada tipo biblioteca con estantes. Totalmente armado en melaminas de dos tonos.

### **ARMARIO BAJO**

Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5 cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina. Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.-

### **Materialidad:**

- Tapa superior, estante y tapa sobre zócalo, en placa del tipo Melamina CENIZA del catálogo Faplac, de 25 mm. de espesor. Cantoneros planos de ABS en 2 mm de espesor, al tono.
- Puertas de abrir en placas Melamina Faplac, color CENIZA, de 18 mm de espesor y cantoneros rectos al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1° calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem cajones escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color. Zócalos recedidos.
- Laterales (18mm), fondo (12 mm) y zócalos (18mm) en placas Melamina, color ROJO (TONOS JOVENES) del Catálogo Faplac.

**Medidas Grales:** Largo 1,00 m / Alto 0,90 m / Profundidad 0,45 m

### ALZADA

Mobiliario compuesto de un módulo alto sin base, de fijar interiormente al tablero del Módulo Bajo. Con un estante regulable al medio de tres posiciones.

#### **Materialidad:**

- Tapa superior: (45cm x 100cm) construida en Melamina de 25 mm color "Ceniza" tipo Faplac, con cantonero frontal plano en ABS de 2mm de espesor al tono, sobresaliendo 5cm del mueble a modo de cenefa, con sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.
- Estante: uno al medio de altura regulable, realizados en Melamina color Ceniza de 25mm de espesor del catálogo Faplac, cantonero al tono de 2mm de espesor en ambas caras (frente y posterior).
- Laterales realizados en Melamina color Rojos Jóvenes del catálogo Faplac de 18mm de espesor, con cantoneros de 2mm al tono.-
- Fondo en Melamina color Rojos Jóvenes del catálogo Faplac, de 18 mm de espesor.

**Medidas Generales:** largo 1,00 m / alto 0,90 m / profundidad 0,412 m

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_1

Cantidad: 23u

### **28. ARMARIO TIPO 2 AT2**

Mueble de diseño y construcción similar al AT1 para guardado constituido por un armario bajo con puertas batientes y una alzada tipo biblioteca con estantes. Totalmente armado en melaminas de dos tonos que reemplazan el Ceniza y Rojos Jóvenes por el Cedro y Negro respectivamente.-

#### **ARMARIO BAJO**

Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5 cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina. Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.-

#### **Materialidad:**

- Tapa superior, en placa del tipo Melamina "CEDRO" tipo Faplac, con cantonero frontal Semicircular en ABS de 25mm de espesor color negro, sobresaliendo 5cm del mueble a modo de cenefa, con sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.-
- Tapa Inferior y estante en placa de Melamina "CEDRO" tipo Faplac, con cantonero frontal y sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono

de 2mm de espesor.-

- Puertas de abrir en placas Melamina Faplac, color CEDRO, de 18 mm de espesor y cantoneros rectos al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1° calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem cajones escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color. Zócalos recedidos.
- Laterales (18mm), fondo (12 mm) y zócalos (18mm) en placas Melamina, color NEGRO SATINADO del Catálogo Faplac.

**Medidas Grales:** Largo 1,00 m / Alto 0,90 m / Profundidad 0,45 m

#### ALZADA

Mobiliario compuesto de un módulo alto sin base, de fijar interiormente al tablero del Módulo Bajo. Con un estante regulable al medio de tres posiciones.

#### **Materialidad:**

- Tapa superior: (45cm x 100cm) construida en Melamina de 25 mm color "CEDRO" tipo Faplac, con cantonero frontal Semicircular en ABS de 25mm de espesor color negro, sobresaliendo 5cm del mueble a modo de cenefa, con sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.-
- Estante: uno al medio de altura regulable, realizados en Melamina color CEDRO de 25mm de espesor del catálogo Faplac, cantonero al tono de 2mm de espesor en ambas caras (frente y posterior).
- Laterales realizados en Melamina color NEGRO SATINADO del catálogo Faplac de 18mm de espesor, con cantoneros de 2mm al tono.-
- Fondo en Melamina color NEGRO SATINADO del catálogo Faplac, de 18 mm de espesor.

**Medidas Generales:** largo 1,00 m / alto 0,90 m / profundidad 0,412 m

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_2

Cantidad: 18u

### **29. ARMARIO BAJO TIPO 3 AT3**

#### ARMARIO BAJO

Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5 cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina. Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.-

**Materialidad:**

- Tapa superior, estante y tapa sobre zócalo, en placa del tipo Melamina CENIZA del catálogo Faplac, de 25 mm. de espesor. Cantoneros planos de ABS en 2 mm de espesor, al tono.
- Puertas de abrir en placas Melamina Faplac, color CENIZA, de 18 mm de espesor y cantoneros rectos al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1° calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem cajones escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color. Zócalos recedidos.
- Laterales (18mm), fondo (12 mm) y zócalos (18mm) en placas Melamina, color ROJO (TONOS JOVENES) del Catálogo Faplac y cantoneros planos de ABS en 2 mm de espesor, al tono.

**Medidas Grales:** Largo 1,00 m / Alto 0,90 m / Profundidad 0,45 m

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_3

Cantidad: 66u

**30. ARMARIO BAJO TIPO 4 AT4**

**ARMARIO BAJO**

Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5 cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina. Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.-

**Materialidad:**

- Tapa superior, en placa del tipo Melamina “CEDRO” tipo Faplac, con cantonero frontal Semicircular en ABS de 25mm de espesor color negro, sobresaliendo 5cm del mueble a modo de cenefa, con sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.-
- Tapa Inferior y estante en placa de Melamina “CEDRO” tipo Faplac, con cantonero frontal y sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.-
- Puertas de abrir en placas Melamina Faplac, color CEDRO, de 18 mm de espesor y cantoneros rectos al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1° calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem cajones escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color. Zócalos recedidos.

- Laterales (18mm), fondo (12 mm) y zócalos (18mm) en placas Melamina, color NEGRO SATINADO del Catálogo Faplac.

**Medidas Grales:** Largo 1,00 m / Alto 0,90 m / Profundidad 0,45

Ver detalles y dimensiones en el plano nro.MU\_4

Cantidad: 20u

### **31. CASILLERO TIPO 1 (CT1)**

Mobiliario abierto desarrollado con 15 (QUINCE) casilleroS, íntegramente realizado en Melamina del catálogo tipo "Faplac". Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.

#### **Materialidad:**

- Tapa superior en placa Melamina 25 mm color CENIZA y cantoneros en ABS de 3 mm de espesor al tono. Otros cantoneros: planos de ABS en 2 mm de espesor al tono.
- Divisorios interiores fijos (estantes) y tapa de base sobre zócalos, en Melamina Ceniza, de 25 mm de espesor, con cantoneros al tono de 1 mm de espesor.
- Laterales ( 25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color ROJO (LINEA JOVEN), con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-
- Tapa de base en Melaminba de 25 mm en color CENIZA.

**Medidas Grales del módulo de 4 columnas:** largo 0,97 mts / alto 2,16 mts/ Profundidad 0,418 mts

- *Observación:* las medidas definitivas serán determinadas en obra, respetándose fielmente para cada casillero un ancho mínimo de 29 cm y una altura mínima de 38 cm.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_27

Cantidad: 8u

### **32. CASILLERO TIPO 2 (CT2)**

Mobiliario abierto desarrollado con 20 (VEINTE) casilleros, íntegramente realizado en Melamina del catálogo tipo "Faplac". Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.

#### **Materialidad:**

- Tapa superior en placa Melamina 25 mm color CENIZA y cantoneros en ABS de 3 mm de espesor al tono. Otros cantoneros: planos de ABS en 2 mm de espesor al

tono.

- Divisorios interiores fijos (estantes) y tapa de base sobre zócalos, en Melamina Ceniza, de 25 mm de espesor, con cantoneros al tono de 1 mm de espesor.
- Laterales ( 25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color ROJO (LINEA JOVEN), con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-
- Tapa de base en Melaminba de 25 mm en color CENIZA.

**Medidas Grales del módulo de 4 columnas:** largo 1,285 mts / alto 2,16 mts/  
Profundidad 0,418 mts

- *Observación:* las medidas definitivas serán determinadas en obra, respetándose fielmente para cada casillero un ancho mínimo de 29 cm y una altura mínima de 38 cm.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. M\_28

Cantidad: 32u

### **33. CASILLERO TIPO 3 (CT3)**

Mobiliario abierto desarrollado con 12 (DOCE) casilleros, de los cuales 10 tendrán una altura libre interior de 38cm y los dos inferiores de 52,5cm. Integramente realizado en Melamina del catálogo tipo "Faplac". Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.

#### **Materialidad:**

- Tapa superior en placa Melamina 25 mm color CENIZA y cantoneros en ABS de 3 mm de espesor al tono. Otros cantoneros: planos de ABS en 2 mm de espesor al tono.
- Divisorios interiores fijos (estantes) y tapa de base sobre zócalos, en Melamina Ceniza, de 25 mm de espesor, con cantoneros al tono de 1 mm de espesor.
- Laterales ( 25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color ROJO (LINEA JOVEN), con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-
- Tapa de base en Melaminba de 25 mm en color CENIZA.

**Medidas Grales del módulo de 4 columnas:** largo 0,735 mts / alto 2,16 mts/  
Profundidad 0,568 mts

- *Observación:* las medidas definitivas serán determinadas en obra,

respetándose fielmente para cada casillero los anchos y alturas definidas previamente.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_39

Cantidad: 10u

#### **34. CASILLERO TIPO 4 (CT4)**

Mobiliario abierto desarrollado con el concepto de “armero” con 15 ( QUINCE) casilleros superiores para el guardado de armas cortas de 25 cm de alto por 15,8 cm de ancho cada uno y el nicho inferior restante dedicado al guardado de armas largas. Integralmente realizado en Melamina del catálogo tipo “Faplac”. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.

##### **Materialidad:**

- Tapa superior en placa Melamina 25 mm color CENIZA y cantoneros en ABS de 3 mm de espesor al tono. Otros cantoneros: planos de ABS en 2 mm de espesor al tono.
- Divisorios interiores fijos (estantes) y tapa de base sobre zócalos, en Melamina Ceniza, de 25 mm de espesor, con cantoneros al tono de 1 mm de espesor.
- Laterales ( 25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color ROJO (LINEA JOVEN), con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-
- Tapa de base en Melaminba de 25 mm en color CENIZA.

**Medidas Grales del módulo de 4 columnas:** largo 0,55 mts / alto 2,70 mts/  
Profundidad 0,568 mts

- *Observación:* las medidas definitivas serán determinadas en obra, respetándose fielmente para cada casillero un ancho mínimo de 29 cm y una altura mínima de 38 cm.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_40

Cantidad: 1u

#### **35. BIBLIOTECA TIPO 1 (BT1)**

Mueble integralmente construido en melamina de dos tonos ensamblado con herrajes de media vuelta tipo iso-fix. Con 5 estantes de altura regulable.

##### **Materialidad:**

- Tapa superior, estantes y piso sobre zócalo en placa Melamina 25 mm color NEGRO SATINADO del catálogo Faplac y cantoneros en ABS de 2 mm de espesor al tono.

- Laterales ( 25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color CEDRO del Catálogo Faplac, con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-

**Medidas Grales del mueble:** largo 1,00 mts / alto 2,225 mts/ Profundidad 0,30 mts

- *Observación:* las medidas definitivas serán determinadas en obra.-  
Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_31

Cantidad: 8u

### **36. BIBLIOTECA TIPO 2 (BT2)**

Mueble integramente construido en melamina de dos tonos ensamblado con herrajes de media vuelta tipo iso-fix. Con 5 estantes de altura regulable de ejecución y características similares al BT1.-

**Materialidad:**

- Tapa superior, estantes y piso sobre zócalo en placa Melamina 25 mm color CENIZA del catálogo Faplac y cantoneros en ABS de 2 mm de espesor al tono.
- Laterales ( 25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color “ROJOS JOVENES” del Catálogo Faplac, con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-

**Medidas Grales del mueble:** largo 1,00 mts / alto 2,225 mts/ Profundidad 0,30 mts

- *Observación:* las medidas definitivas serán determinadas en obra.-  
Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_32

Cantidad: 3u

### **37. CAJONERO MÓVIL TIPO 1 (CMT1)**

Mobiliario rodante, de tres (3) cajones. Tapa superior en Melamina de 25 mm color CENIZA, con cantoneros de 2mm de espesor al tono. La estructura (laterales y fondo) será en Melamina color ROJO de 18 mm de espesor y el frente de los cajones en color CENIZA de 18 mm. Cierre centralizado, correderas metálicas reforzadas y manijas tipo “barral”, color Cromo brillante, de 120/128 mm (presentar muestra). Los cajones se ejecutarán con laterales y fondo en perfiles laminados industrializados, color negro-

**Medidas Generales:** largo 0,50m/ ancho 0,40m/ alto 0,60m

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_29

-

**Cantidad: 67u**

### **38. CAJONERO MÓVIL TIPO 2 (CMT2)**

Para cuatro cajones. Tapa superior ídem escritorio de 18mm, con cantonero frontal semicircular de 18mm de diámetro en ABS negro, laterales y canto posterior plano de 2mm de espesor al tono del tablero. La estructura del cajonero se realizará en Melamina color negro satinado de 18mm, fondo de 5mm y los frentes de cajones en Melamina de 18mm del tono Cedro del Catálogo Faplac. Cierre centralizado, correderas metálicas y manijas metálicas modelo Arco de 96mm en color Cromo, todo de primera calidad. La estructura de los cajones se realizará con los laterales industrializados (tipo Perfiles Laminados) en MDF macizo revestidos en plástico termocontraíble, totalmente encolados y fijados al frente con fijaciones metálicas de media vuelta.-

**Medidas Grales:** largo 0,50 mts/ ancho 0,40 mts/ alto 0,70 mts

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_30

**Cantidad: 14u**

### **39. GRILLA ANTROPOMÉTRICA (GATM)**

Compuesta por paneles individuales de melamina color blanco satinado de 18mm, montada sobre una estructura tipo bastidor de aluminio crudo con marco perimetral de aluminio anodizado color blanco en cada paño individual. Llevarán ploteados con cinta gráfica milimétrica color negro mate divisorias horizontales cada 10 cm en 7 mm de ancho, intermedias cada 5cm de 5mm de ancho e interiores por cada cm de 2mm de ancho. La numeración será en tipología Arial cada 10 cm de 50 mm de altura y medidas intermedias entre decenas de 30 mm de altura. Cada panel será fijado a pared a partir de los 0,75m de altura y su demarcatoria arrancará al 1m, todo desde el nivel de piso terminado. La escala llegará hasta los 2,20 m de altura. Cada panel tendrá un ancho de 83x183cm (ancho x alto) y en su parte central superior llevará ploteado un círculo con el número posicional en su centro. El círculo será de 15 cm de diámetro. Se colocarán perfectamente nivelados y en contacto lateral uno a continuación del otro, sumando 6 (seis) posiciones con un largo total de 5m.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_43.

Cantidad: 1u

### **40. PLACARD SALA CHOFERES (PLS1)**

Mueble tipo ropero, íntegramente construido en melamina color CENIZA, sobre zócalo, ensamblado con anclaje de media vuelta tipo ISO-FIX. Su distribución será con dos cajones inferiores con frente a la vista, un divisorio vertical central, a la izquierda tres estantes fijos y a la derecha espacio de colgar con barral perchero.

Medidas generales 1,00 x 0,60 x 2,00 (ancho x profundidad x alto)

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_41

Cantidad: 1u

#### **41. PERCHEROS DE PARED TIPO 1 (PT1)**

De dos (2) perchas o astas “de saco” (tipo cuellera), metálicas y cromadas. Base de Melamina color Cedro, de 28 cm de largo x 12 cm de alto x 18 mm de espesor, con cantonero plano de 2 mm.-.

Fijación con tornillos fresados y tapones plásticos Al tono para tapar las cabezas de los mismos.

**Cantidad: 18u**

#### **42. PERCHEROS DE PARED TIPO 2 (PT2)**

De tres (3) perchas o astas “de saco” (tipo cuellera), metálicas y cromadas. Reemplazando la melamina Cedro por CENIZA. Medidas de 40 cm de largo x 12 cm de alto x 18 mm de espesor, con cantonero plano de 2 mm.-

Fijación con tornillos cabeza roscada y tapones metálicos cromados para tapar las cabezas de los mismos.

**Cantidad: 75u**

#### **43. MESA RATONA CUBO DE COLOR (MRC450)**

Mesa tipo Ratona, de forma cúbica, integramente construida en melamina de 25 mm de espesor de color amarillo, con cantoneras al tono y 2 de sus 6 caras libres.

En su base tendrá patines de goma de alta densidad tipo regatón atornillados.

Dimensiones generales 0,45 x 0,45 x 0,45 m

Ver detalles y dimensiones en el plano nro MU\_58

**Cantidad: 2u**

### **REGLON NRO. 2**

#### **44. SILLON GERENCIAL SG (Tipo “Fóster” alto)**

Sillón ergonómico del **tipo gerencial**, alto (1,22m), giratorio, respaldo alto con apoya cabeza, regulación de altura neumática y basculante, relleno de goma espuma de alta densidad (23 k/m<sup>3</sup>), tapizado en eco-cuero color negro con costuras tipo “Italiana”, base de 5 rayos cromada y apoya brazos con tapizado en cuero ecológico.

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_44

**Cantidad: 8u**

#### **45. SILLON PARTES DE AUDIENCIAS SP (Tipo “Ergo”)**

Sillón ergonómico, giratorio, con apoya brazos, de altura regulable neumática, asiento y respaldo con tapizado en eco-cuero color negro relleno en espuma de alta densidad (23 k/m<sup>3</sup>), base metálica de 5 rayos cromada. Respaldo con contacto permanente.

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_45

**Cantidad: 35u**

#### **46. SILLON MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS ST1 (Tipo “Fóster Medio”)**

Sillón ergonómico del **tipo gerencial**, giratorio, respaldo **medio**, regulación de altura neumática y basculante, relleno de goma espuma de alta densidad (23 k/m<sup>3</sup>), tapizado en eco-cuero color negro con costuras tipo “Italiana”, base de 5 rayos cromada y apoya brazos con tapizado en cuero ecológico.

Nota: Ver foto tipo nro. ...

**Cantidad: 16u**

#### **47. SILLON VISITA MAGISTRADOS SVT1 (Tipo “Ergo”)**

Sillón ergonómico, giratorio, con apoya brazos, de altura regulable neumática, asiento y respaldo con tapizado en eco-cuero color negro relleno en espuma de alta densidad (23 k/m<sup>3</sup>), base metálica de 5 rayos cromada. Respaldo con contacto permanente.

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_47

**Cantidad: 28u**

#### **48. SILLA DE EMPLEADOS ST2 (Tipo “operativa home office”)**

El Sillón tendrá una estructura plástica de alto impacto con apoyo y regulación de la zona lumbar que permita la postura correcta para la espalda.-

El asiento será inyectado en poliuretano. Respaldo en tela de red “elastic Mesh” de alta resistencia. Brazos regulables en 5 posiciones. Con dos palancas: una que regule la altura de la silla y la otra para regular el Respaldo oscilante con Sistema Basculante: inclinación en varias posiciones con posibilidad de fijar en la posición deseada. Con apoyo lumbar.

El asiento tapizado en ecocuero negro. Base Estrella de PVC negro de alto impacto

con ruedas.

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_48

**Cantidad: 91u**

#### **49.- SILLA DE VISITA DE EMPLEADOS SVT2**

Sillas de base fija con cuatro patas, estructura de caño **cromadas** reforzado . sección rectangular. Asiento y respaldo acolchado de goma-espuma de alta densidad, tapizada en eco-cuero color negro, sobre base de PVC color negra reforzada con regatones plásticos negro en cierre de patas.

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_49

**Cantidad: 86u**

#### **50.- SILLA DE SALA DE REUNIONES SR**

Sillón ergonómico, giratorio, con apoya brazos, de altura regulable neumática. Respaldo Alto, con regulación de contacto permanente anatómico basculante, con contención lumbar y con tela Mesh. Area superior de apoyo de cabeza en ecocuero negro. Asiento de altura regulable con base plástica reforzada con tapizado en ecocuero color negro relleno en espuma de alta densidad (23 k/m3), base metálica de 5 rayos cromada y ruedas reforzadas.

Nota: Ver foto tipo nro. MU-50

**Cantidad: 18u**

#### **51.- SILLA TIPO CAJERO SC**

Silla cajero de altura regulable, con respaldo Mediano con contacto permanente, asiento giratorio, ajuste neumático de altura. Base de Nylon de cinco (5) rayos reforzados, aro metálico cromado apoya pié, ruedas giratorias de primera calidad reforzadas. Asiento acolchado en goma-espuma de alta densidad y tapizado en Ecocuero color Negro.

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_51

**Cantidad: 3u**

#### **52. SILLON AUX. SOCIAL SL1**

Sillón de un cuerpo, con estructura de madera semi-dura perfectamente estacionada, totalmente revestido en goma espuma de alta densidad, tapizado en cuero ecológico con doble costura con hilo al tono. El tapizado buscará imitar el tono del color "rojos jóvenes" del catálogo de melaminas Macisa.

En su base llevará patines plásticos de alta resistencia para evitar rayones, atornillados a su base.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_56

**Cantidad: 2 u**

### **53. SILLON AUX. SOCIAL SL2**

Sillón de dos cuerpos, con estructura de madera semi-dura perfectamente estacionada, totalmente revestido en goma espuma de alta densidad, tapizado en cuero ecológico con doble costura con hilo al tono. El tapizado buscará imitar el tono del color "rojos jóvenes" del catálogo de melaminas Macisa.

En su base llevará patines plásticos de alta resistencia para evitar rayones, atornillados a su base.

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_57

**Cantidad: 2 u**

### **54. TANDEM METALICO TIPO 1 T1 (Tipo Torino, Aeropuerto o New York)**

Tándem industrializado para espacios de espera pública de tres (3) cuerpos, estructura 100% en acero, patas metálicas en fundición cromada, asiento y respaldo unificado, en chapa color gris plata perforada pintados color aluminio (pintura Epoxi secada a horno). Patines de apoyo regulables, punteras de cierre al tono.

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_52

**Cantidad: 24u**

### **55. TANDEM METALICO TIPO 2 T2 (Tipo aeropuerto tapizado)**

Tándem industrializado para Salas de Audiencias (3) cuerpos, Estructura 100% en acero. Patas metálicas en Acero-Cromado con niveladores. Apoyabrazos metálicos en Acero Cromado. Asientos metálicos de acero tapizados en cuerina negra y acolchados con goma espuma de alta densidad. Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro. Respaldo alto.-

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_53

**Cantidad: 44u**

### **56. TANDEM EN "L" C/MESA**

Conjunto en L formado por dos líneas de tándems de dos asientos y una mesa esquinera. Construcción de estructura en acero pintura epoxi secada en horno color negro brillante y conjunto de asiento/respaldo de estructura metálica con bases

en plástico inyectado de alta resistencia con acolchado de goma espuma de alta densidad y tapizados con ecocuero color negro. Patines de altura regulable. La mesa en melamina de 18mm color Ceniza y cantoneros de 2 mm al tono.

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_54

**Cantidad: 3u**

### **57. SOFA CAMA DE UN CUERPO**

Mueble estándar del tipo sofá/cama de un cuerpo, tapizado en ecocuero color negro y estructura de madera seleccionada de primera calidad semidura, de construcción reforzada.-

El somier será metálico pintado epoxi con lamas de madera. El colchón deberá ser de espuma de 25 kg de densidad. Asiento de goma espuma de 25 kilos recubierto de fibra 150 gramos. Respaldo de goma espuma de 20 kilos recubierto de fibra 150 gramos. El mecanismo de conversión en cama será extensible manualmente.

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_59

**Cantidad: 1u**

## **REGLON NRO. 3**

### **58. FICHEROS METALICOS F**

Mobiliario compuesto de un gabinete fichero de 4 cajones, con cerradura central, íntegramente contruidos en chapa pintados a horno de características estándar, color Ceniza. Para carpetas colgantes, con correderas deslizables reforzadas de primera marca comercial.-

Medidas Generales: frente 0,48 m / alto 1,34 m / profundidad 0,70 m

**Cantidad: 12u**

### **59. ESTANTERIA METÁLICA TIPO 1 (EMT1)**

Mobiliario para depósito de construcción metálica **no estandararizada**.

Estantes fabricados íntegramente en chapa plegada de acero SAE 1010, doble decapada Nro. 20 (0,9mm de espesor), laminada en frío, con tratamiento desengrasante por fosfatizado. Deberá tener un nervio de refuerzo longitudinal soldado a en toda su extensión.

Estanteria Metalica de 90 x 42 x 200 cm – Deberá admitir una carga máxima admisible por bandeja 100 Kg distribuidos uniformemente en su longitud.

Altura: 200 Cm

Largo: 90 cm

Ancho/ Profundidad: 42 cm

Cada Estanteria se compone de 6 Bandejas Metálicas, 4 Parantes Metalicos de chapa nro. 16 de Angulo ranurado, Ala de parante 40x40mm  
Pintura Epoxi Horneadas a 200° de temperatura.-

Color Bandeja similar al tono de los muebles melamínicos “Rojos Jóvenes” y parantessimilares al color “Ceniza”.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_33

**Cantidad: 11u**

## **60. ESTANTERIA METÁLICA REFORZADA (EMR1)**

Mobiliario para depósito de construcción metálica **no estandarizada**.

Estructura construida en tubos cuadrados de sección 50x50x2mm de acero. Estantes fabricados en madera de fenólico de 18mm de espesor, con terminación de pintura epoxi, dos manos, color similar al tono “Rojos Jóvenes” de los muebles de melamina y bordes perimetrales con ángulo “L” de aluminio 20x20mm pegado y atornillado a modo de cantonero.-

La estructura metálica deberá admitir una carga máxima admisible por espacio entre columnas 150 Kg distribuidos uniformemente en la longitud de la bandeja ente módulos..

Altura: 213 Cm

Largo: 493 cm

Ancho/ Profundidad: 61 cm

Pintura de la estructura con laca Epoxi Horneadas a 200° de temperatura similar al color “Ceniza” de los muebles de melamina.-

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_34

**Cantidad: 1u**

## **61. CAMILLA TIPO CONSULTORIO (CAM1)**

Camilla para consultorios médicos. CAMILLA FIJA PARA EXAMEN GENERAL CON PATAS FIJAS

· Estructura tubular metálica de 25x25x2mm de sección. Resistencia hasta 150kg de peso. Esmaltado con pintura epoxi color blanco ( pintura en polvo ELETROSTATICA ) secado al horno y con un espesor de 100 micras.

· Cubierta tapizada en espuma rosada de alta densidad (25kg/m3) y cuero ecológico de color negro.

· Dim: 1.80 mts largo x 0.60 mts ancho x 0.75 mts alto.

· Acabado general en pintura polvo electrostática Color Blanco. El producto deberá ser de fabricación 100% nacional.-

Nota: Ver foto tipo nro. MU\_55

**Cantidad: 2u**

## **62. MAMPARAS DIVISORIAS (MD300)**

Tabiques divisorios realizados con una estructura de aluminio anodizado color Natural, del tipo "línea Módena de Aluar". Estarán compuestos de una parte ciega hasta el 1,20m de altura y una parte vidriada de aproximadamente 0,30 m hasta completar su altura total de 1,5 m. Se empleará para esta última porción vidrio acanalado en posición horizontal de 4 mm de espesor, colocado con burletes de goma en todo su contorno, compatibles con el sistema de perfilería empleado.-Todos los arriostramientos de dichos tabiques serán ejecutados por la parte interior de la perfilería a pared o suelo, con elementos de fijación apropiados para el sistema constructivo. No se admitirán tarugos plásticos convencionales en el piso, solo fijaciones metálicas roscadas, con bulones y arandelas de acero que ajuste sobre planchuela de hierro de 3 mm de espesor y 5 cm de largo en cada fijación, los que estarán separados como máximo a 50 cm entre sí. El panel ciego se realizará con melamina de 18 mm de color (Rojos Jóvenes, Verde y Amarillo) "Masisa". La modulación de los paneles no deberá exceder de 0,99 m de largo entre ejes y no se admitirán paños de diferentes medidas. En la cabecera no arriostada a la pared se dispondrán dos tramos de tabiques en posición transversal de igual características.

Medidas Generales (en metros):

Panel completo: 3,03 x1,50 (largo – alto)

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU\_42

**Cantidad: 1 u**

## **63. CESTOS PAPELERS 1**

De forma cilíndrica, con virola cromada y malla metálica color aluminio, de primera calidad a instalar en oficinas de Magistrados y Funcionarios.

**Cantidad: 43u**

## **64. CESTOS PAPELERS 2**

Metálicos, de chapa n° 20, de formato cilíndrico, con virola plástica en boca y base, pintados a horno color negro de primera calidad. Con nervios plegados en la parte superior.-

**Cantidad: 91u**

#### **65. LAMPARAS ESCRITORIO (LE)**

Lámparas de escritorios de primera calidad y marca comercial (Tipo Ronda o Candil), de estructura metálica tubular, con uniones roscadas, realizada en acero inoxidable pulido mate y pivots en el mismo material. De base plana y pantalla metálica del mismo material o en combinación, que tenga un diseño avanzado para lámparas del tipo halógenas bipin, las que deberán contener en su interior todos los componentes necesarios para su buen funcionamiento. Deberán cumplir con normas de aislamiento Clase II. Los oferentes deberán presentar tres opciones diferentes por el mismo precio cotizado, de las que se traen muestras conjuntamente con la oferta, con carácter excluyente para su aprobación.

***Cantidad: 16u***

**NOTAS:**

*La propuesta deberá contener, de manera obligatoria y sin excepción, toda la folletería clara y legible en las cuales se especifiquen la denominación comercial, tipología, cualidades técnicas, materialidad, detalles constructivos, etc., de los sistemas, artículos o materiales propuestos para la ejecución de cada rubro o ítem, salvo en los casos puntuales donde se hace referencia a marcas específicas (donde dice: del tipo...) en los cuales el oferente cotizará lo requerido en el presente pliego.-*

*La Inspección Técnica podrá solicitar todas las aclaraciones que considere pertinentes y necesarias afines con el presente pliego, como así también solicitar muestras.-*

*La circulación por los pasillos del Palacio será mediante carretas provistas por la Contratista.-*

*Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias. **La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-***

*Por consultas técnicas, dirigirse a "Oficina Técnica de Arquitectura" de la Excm. Corte Suprema de Justicia de la Pcia. de Santa Fe, 3<sup>er</sup> Piso del Palacio de los Tribunales Provinciales de Rosario, calle Balcarce nro. 1651. Profesionales: Ingenieros Emilio Barros , Jorge Suárez Mónaco, Arq. Mario Martina.-*

*Teléfonos: (0341) 472-1670/1 – Int. 4668.-*

**Emilio César Barros**  
**Ing. Constructor**

**Corte Suprema de Justicia**  
**Tribunales Provinciales de Rosario**