



Renglón 1: Muebles melamínicos

Puesto de trabajo en L tipo Juez (PT180)

Cantidad: 6 (seis)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color roble dakar del catálogo de Faplac o roble inglés del catálogo de Egger, sobre placa de aglomerado de primera calidad. Las medidas son las señaladas en planos adjuntos.

La tapa será de 18 mm de espesor .

Los cajones tendrán serán deslizables sobre guías metálicas color negro ,tendrán manijas tirador en aluminio anodizado natural de 160 mm de longitud tipo Hafele y cerradura tipo tambor metálica de primera calidad que trabe al conjunto. La estructura de los cajones se realizará en melamina roble dakar de 18 mm de espesor.

Tanto en la tapa como en los laterales de la caja porta UPS se harán las perforaciones necesarias para el paso de cables, debiéndose computar la colocación de dos bocas pasacables de pvc color negras, de 60 mm de diámetro.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro. de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en el color correspondiente.

Los puestos serán 3 (tres) con su lateral a la izquierda y 3 (tres) con su lateral hacia la derecha.

Puesto de trabajo en L (PT160)

Cantidad: 2 (dos).

Mueble confeccionado en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad. Las medidas son las señaladas en planos adjuntos.

La tapa será de 18 mm de espesor. El faldón cubrepiernas frontal, faldón lateral, caja porta UPS y tapas de cajones serán realizados en melamina color ceniza de 18 mm de espesor.

Hacia el frente tendrá dos cajones con cerradura tipo tambor metálica de primera calidad que trabe al conjunto, deslizables sobre guías metálicas color negras. Los cajones tendrán manijas oval metálicas tipo Peskins de 150 mm en color níquel satinado.

La estructura de los cajones se realizará en melamina color ceniza de 18 mm de espesor.

Tanto en la tapa como en los laterales de la caja porta UPS se harán las perforaciones necesarias para el paso de cables, debiéndose computar la colocación de dos bocas pasacables de pvc color negras, de 60 mm de diámetro.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro. de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de alto impacto de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble. Los cantos se colocarán en la totalidad del mueble, aún en lugares que no resultaren visibles, en los colores correspondientes.

Los puestos serán 1 (uno) con su lateral hacia la izquierda y 1 (uno) con su lateral hacia la derecha.

Escritorio 140x70 (ET140)

Cantidad: 8 (ocho)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 140x70x75 cms de altura.

La tapa será realizada en melamina de 18 mm de espesor y el resto del mueble.

El mueble tendrá dos cajones en las medidas obrantes en planos, deslizables sobre guías metálicas y tendrán cerradura colectiva tipo tambor de primera calidad.

La estructura de los cajones se realizará en melamina color ceniza de 15 mm de espesor, totalmente encolados y fijados al frente con fijaciones metálicas de media vuelta.

Los frentes de cajones llevarán manijas oval metálicas tipo Peskins de 150 mm en color níquel satinado.



LICITACIÓN CONFECCIÓN Y PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA LA CAMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE RAFAELA

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

En los muebles se practicarán orificios para pasar cables en los lugares indicados en plano y se colocarán tapas pasacables plásticas en color negro.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro. de referencia 650.12.300.

Los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0.45 mm de espesor en el resto del mueble.

La ubicación de la cajonera y estructura porta UPS serán tres (3) a la izquierda y 5 (cinco) a la derecha.

Mueble Guardia Policial 140x70 (MG140)

Cantidad: 1 (uno)

Mueble integrado en confeccionado en melamina color CARVALHO MEZZO (042) y el zócalo inferior frontal y lateral estará confeccionado en melamina color SAHARA (III) del catalogo de FAPLAC sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor.

La alzada superior tendrá un parante al medio y se tomará al escritorio de modo que no queden tornillos o escuadras a la vista.

El mueble tendrá dos cajones en las medidas obrantes en planos, deslizables sobre guías metálicas y tendrán cerradura colectiva tipo tambor de primera calidad.

La estructura de los cajones se realizará en melamina color ceniza de 15 mm de espesor, totalmente encolados y fijados al frente con fijaciones metálicas de media vuelta.

Los frentes de cajones llevarán manijas oval metálicas tipo Peskins de 150 mm en color niquel satinado.

En el mueble se practicarán orificios para pasar cables en los lugares indicados en plano y se colocarán tapas pasacables plásticas en color negro.

Los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0.45 mm de espesor en el resto del mueble.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro. de referencia 650.12.300.

Mueble Mesa de Entradas 150x70 (ET150)

Cantidad: 4 (cuatro)

Los escritorios de atención con frente alzada deberán conformar una unidad junto al mueble casillero.

El mueble estará confeccionado íntegramente en melamina color CARVALHO MEZZO (042) y melamina color SAHARA (III) sobre placa de aglomerado de primera calidad de 25 y 18 mm de espesor respectivamente.

Todo el mueble, con excepción del zócalo inferior estará realizado en melamina color CARVALHO MEZZO (042) del catalogo de Faplac.

Cada escritorio tendrá 150x60x76 cms, con un frente alzada y zócalo según dimensiones obrante en planos.

La tapa del escritorio tendrá el recorte indicado en plano para permitir la conexión a tomas que irán colocados sobre una bandeja de apoyo realizada en el mueble. Asimismo los laterales de los escritorios tendrán las perforaciones o recortes necesarios para el paso del cableado. A modo de sugerencia se presenta, en los planos respectivos, el recorrido de cablecanales y apoyo de los mismos por el interior de los muebles.

Cada escritorio tendrá dos cajones deslizables sobre guías metálicas de extracción parcial, de 400 mm de largo, color negro, tipo Hafele (código de referencia 423.40.340) o calidad superior. La tapa del cajón tendrá cantos tipo ABS de 2 mm de espesor en el color correspondiente. El resto estará confeccionado en melamina blanca de 12 mm de espesor. El cajón superior tendrá cerradura de empuje tipo Hafele código de referencia 234.66.600 o calidad superior.

Cada cajón llevará tiradores de acero inoxidable cepillado mate de 128 mm de largo tipo Hafele, código de referencia 100.45.012 o similar de calidad superior.

El apoyo sobre el frente tendrá un espesor de 18 mm y deberá fijarse mediante tarugos de madera



encolados o de la forma más conveniente, que a criterio de la adjudicataria, garantice su perdurabilidad.

Cada escritorio tendrá en su interior una bandeja de apoyo realizada en melamina de 18 mm de espesor para poder permitir la canalización de la instalación eléctrica.

Los cantos en la parte superior del frente alzada será en ABS de 2 mm de espesor, en tanto que será de 0,45 mm en las restantes partes. La tapa del escritorio tendrá cantos tipo ABS de 2 mm de espesor. Todos los cantos irán enchapados aún aquellos que no resulten visibles.

El apoyo del mueble se hará sobre patines de polipropileno en color negro.

Previo a la confección del mobiliario, la empresa contratista deberá relevar las medidas in situ a los efectos de ajustar todo el mobiliario. Cualquier modificación que resulte necesario hacer por la inobservancia de este punto correrá a cuenta y cargo de la empresa.

Mueble casillero Mesa de Entradas (ME45)

Cantidad: 2 (dos)

Mueble confeccionado en melamina color CARVALHO MEZZO (042) y el zócalo inferior frontal que estará confeccionado en melamina color SAHARA (III) del catalogo de FAPLAC sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 45x40x110 cms de altura. Cuenta con 3 divisiones interiores. Todos los estantes serán fijos. Todos los cantos irán enchapados, aún aquellos que no resulten visibles, en ABS de 0,45 mm de espesor. Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Puerta Mesa de Entrada (P01)

Cantidad: 2 (dos)

Puerta que estará confeccionado en melamina color SAHARA (III) del catalogo de FAPLAC sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 80x110 cms de altura. La misma se fijara a la pared con 3 bisagras correspondientes según el peso de la misma y se vinculara al mueble lateral (ME54) mediante un reten para preservar el cierre de la misma.

Biblioteca con puertas Juez (BP120)

Cantidad: 10 (diez)

Bibliotecas para despachos de jueces confeccionadas en dos cuerpos. El cuerpo inferior, de dimensiones 120x45x100 cms de altura tendrá dos puertas de abrir con perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, cerradura de primera calidad tipo evergood o similar, pasador interno y bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado.

La tapa será de 25 mm de espesor y el resto del mueble en 18 mm con un estante interior fijo. Se confeccionarán íntegramente en melamina color roble dákar, colocando cantos ABS de 2 mm de espesor en las tapas y de 0,45 mm en el resto del mueble. Todos los cantos serán enchapados aún cuando no resulten visibles.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros.

El cuerpo superior será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor sobre placa de aglomerado de primera calidad. Los laterales, base y tapa superior en 18 mm; fondo, parante y estantes en melamina de 18 mm de espesor. Los estantes serán fijos. Todos los cantos serán enchapados aún cuando no resulten visibles.

Bibliotecas con puertas (BP90)

Cantidad: 10 (diez)

Mueble confeccionado en melamina ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad en los espesores señalados. Medidas 90x45x100 cms.

La tapa superior del mueble será confeccionada en melamina de 18 mm de espesor.

El resto del mueble será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor. El estante interior será fijo.



LICITACIÓN CONFECCIÓN Y PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA LA CAMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE RAFAELA

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Las puertas tendrán bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado. También tendrá cerradura tipo tambor metálica de primera calidad tipo Evergood y perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, aplicado sobre el espesor de la puerta. Deberá prestarse atención a los cortes del perfil, lijándolos con lija fina a los fines de lograr un perfecto acabado.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en los colores correspondientes.

Bibliotecas con puertas (BP70)

Cantidad: 5 (cinco)

Mueble confeccionado en melamina ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad en los espesores señalados. Medidas 70x45x75 cms.

La tapa superior del mueble será confeccionada en melamina de 18 mm de espesor.

El resto del mueble será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor. El estante interior será fijo.

Las puertas serán de melamina color verde oliva de 18 mm de espesor, tendrán bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado. También tendrá cerradura tipo tambor metálica de primera calidad tipo Evergood y perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, aplicado sobre el espesor de la puerta. Deberá prestarse atención a los cortes del perfil, lijándolos con lija fina a los fines de lograr un perfecto acabado.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en los colores correspondientes.

Mueble Baño (M50)

Cantidad: 2 (dos)

Mueble confeccionado en melamina ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad en los espesores señalados. Medidas 50x45x100 cms.

La tapa superior del mueble será confeccionada en melamina de 18 mm de espesor.

El resto del mueble será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor. El estante interior será fijo.

La puerta tendrá bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado. También tendrá cerradura tipo tambor metálica de primera calidad tipo Evergood y perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, aplicado sobre el espesor de la puerta. Deberá prestarse atención a los cortes del perfil, lijándolos con lija fina a los fines de lograr un perfecto acabado.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en los colores correspondientes.

Casilleros 90X45X100 (C01)

Cantidad: 32 (treinta y dos)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 90x45x100 cms de altura. Cuenta con 9 divisiones interiores. Todos los estantes serán fijos. Todos los cantos irán enchapados, aún aquellos que no resulten visibles, en ABS de 0,45 mm de espesor. Los laterales del mueble apoyarán sobre



deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Casilleros 60X45X100 (C02)

Cantidad: 2 (dos)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 60x45x100 cms de altura. Cuenta con 6 divisiones interiores. Todos los estantes serán fijos. Todos los cantos irán enchapados, aún aquellos que no resulten visibles, en ABS de 0,45 mm de espesor. Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Cajoneras rodantes (CR)

Cantidad: 6 (seis)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color roble dákar sobre placa de aglomerado de primera calidad. Medida obrante en planos adjuntos. La tapa será de 18 mm de espesor mientras que el resto del mueble serán en 18 mm.

Tendrá dos cajones con cerradura de primera calidad, deslizables sobre guía metálicas tipo telescópicas que permitan la extracción total del cajón. El cajón podrá ser realizado en melamina de 12 mm de espesor.

La parte inferior tendrá una puerta de abrir con bisagras tipo hafele, metalla clip y manija oval metálica tipo Peskins de 150mm en color níquel satinado.

Cada cajonera tendrá 4 ruedas de polipropileno, de 53 mm de diámetro aptas para soportar 30 kgs de peso cada una.

Todos los cantos, aún aquellos que no resulten visibles serán enchapados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm para el resto del mueble.

Alzada en escritorio (AE01)

Cantidad: 1 (uno)

La alzada se fijara en el lateral izquierdo del escritorio generando privacidad, el miso sera fijado a la tapa mediante tornillos tipo minifix, confeccionadas en melamina color verde oliva de 18 mm de espesor. Los cantos serán en ABS de 0,45 mm de espesor en el color correspondiente.

Alzada en escritorio (AE02)

Cantidad: 2 (dos)

Los escritorios tendrán puentes alzadas divisorios, fijados a las tapas mediante tornillos tipo minifix, confeccionadas en melamina color verde oliva de 18 mm de espesor. Los cantos serán en ABS de 0,45 mm de espesor en el color correspondiente.

Reglón 2: Sillas y Accesorios

Sillón tipo gerencial (S01)

Cantidad: 6 (seis)

Sillón tipo Flavio grande. Tapizado en cuero ecológico negro. Base giratoria tipo araña de 5 ramas metálicas cromadas, regulación neumática de altura, apoyabrazos tapizados con estructura cromada. Base basculante con regulación de resistencia y traba.

Sillas giratorias tipo Alma Negra (S02)

Cantidad: 15 (quince)

Silla giratoria tipo modelo Alma del catálogo de Portantino. Mecanismo con bloqueo sincro y múltiples posiciones de bloqueo. Regulación neumática de altura, con apoyabrazos y base de 5 ramas cromadas. Estructura color negra, asiento de espuma inyectada tapizado en cuero ecológico color negro.



LICITACIÓN CONFECCIÓN Y PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA LA CAMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE RAFAELA

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Sillas fijas tipo Gala (S03)

Cantidad: 19 (diecinueve)

Base de caño estructural redondo, asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico color negro con relleno de espuma de alta densidad, apoyabrazos curvos de nylon.

Tandem de 2 asientos (T01)

Cantidad: 2 (dos)

Serán del tipo Anglo del catálogo de Nomen. Confeccionado en chapa perforada de 2,1 mm de espesor, costillas de soporte fabricadas con planchuelas de 4,75 mm laminado en frío. Apoyabrazos en chapa de 3,2 mm de espesor.

Asientos y respaldos en chapa perforada de acero laminado en frío doble decapado Pintura eletrostática en polvo y tratamiento opcional con cataforesis.

Los tándem deberán tener la posibilidad de fijación a piso, serán de color peltre perlado.

Se podrán presentar alternativas siempre y cuando las opciones presenten idénticas prestaciones y características. Las propuestas deberán estar acompañadas de los folletos correspondientes y en caso de solicitarlo, la entrega de muestras.

Percheros metálicos negros

Cantidad: 15 (quince)

Serán del tipo estándar, metálicos, de pie, de cuatro ramas superiores, cuatro ramas inferiores y paragüero. Se deberá presentar muestra previa a su entrega, quedando a criterio de la Oficina de Arquitectura su aceptación.

Cestos metálicos

Cantidad: 20 (veinte)

Cesto metálico en color acero, de 23 cms de diámetro y 28 cms de altura. Aro y fondo en pvc de color negro.

Cestos para residuos interior (CRI)

Cantidad: 1(uno)

Serán del tipo flug del catálogo de Nomen, confeccionado en chapa perforada, terminación en pintura poliéster termoconvertible, color peltre perlado. Apoyo sobre regatones.



LICITACIÓN CONFECCIÓN Y PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA LA CAMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE RAFAELA

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe

Características técnicas generales complementarias

*Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias. **La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-***

En todos los escritorios/puestos de trabajo deberán preverse la ejecución de los orificios necesarios en las tapas y la colocación de bocas plásticas pasacables.

La Oficina de Arquitectura del Poder Judicial podrá solicitar todas las muestras que considere necesarias a los efectos de realizar la comparación de ofertas, estando obligado el oferente a presentarlas en el plazo establecido por dicha dependencia.

Todos los cantos deberán ser enchapados aún aquellos que no resultaren visibles.

La cotización deberá realizarse conforme a la descripción realizada en el presente pliego. El Poder Judicial tendrá la potestad de adjudicar la misma por renglones separados.

Plazo de entrega: Dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos de recibida la orden de provisión.

La entrega se realizará en una etapa, consiste en el traslado, ubicación y armado del mobiliario en oficinas, cuya finalización se abonará el 100 % del monto total.

Aquellas empresas que posean líneas de mobiliarios que pudieran adaptarse a los requerimientos del pliego podrán presentar su oferta la que deberá estar acompañada de la folletería correspondiente.

Plazo de Garantía: 12 meses corridos por posibles fallas o deficiencias en la construcción.

Lugar de entrega: Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral, Lavalle 139, Rafaela - Santa Fe.