



Poder Judicial

## PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Confección y provisión de mobiliario para la Defensoría General Zonal N° 5 de la ciudad de Santa Fe

#### Renglón 1: Muebles melamínicos

##### **Puesto de trabajo en L tipo Juez (PT180)**

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza, sobre placa de aglomerado 18 mm de primera calidad. Las medidas son las señaladas en planos adjuntos.

Los laterales del mueble apoyarán sobre regatón regulables así permite regular las alturas en desniveles existentes.

En el plano superior se practicarán orificios para pasar cables en los lugares indicados en plano y se colocarán tapas pasacables plásticas en color blanco.

Todos los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en el color correspondiente.

**El puestos serán con su lateral a la izquierda .**

##### **Puesto de trabajo en L (PT160)**

Cantidad: 1 (uno).

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza, sobre placa de aglomerado 18 mm de primera calidad. Las medidas son las señaladas en planos adjuntos.

Los laterales del mueble apoyarán sobre regatón regulables así permite regular las alturas en desniveles existentes.

En el plano superior se practicarán orificios para pasar cables en los lugares indicados en plano y se colocarán tapas pasacables plásticas en color blanco.

Todos los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en el color correspondiente.

**El puesto será con su lateral hacia la derecha.**

##### **Escritorio 140x70 (ET140)**

Cantidad: 3 (tres)

Mueble confeccionado en melamina color ceniza, sobre placa 18 mm de aglomerado de primera calidad. Las medidas son las señaladas en planos adjuntos.

Las patas metálicas de sección rectangular – cónica apoyarán sobre regatón regulables así permite regular las alturas en desniveles existentes. Las mismas estarán provistas de un pasacable metálico troquelado con posibilidad de apertura en dos posiciones.

En el plano superior se practicarán orificios para pasar cables en los lugares indicados en plano y se colocarán tapas pasacables plásticas en color blanco, dos a la izquierda y uno a la derecha.

Todos los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en el color correspondiente.

##### **Biblioteca con puertas Juez (BP120)**

Cantidad: 1 (uno)

Bibliotecas para despachos de jueces confeccionadas en dos cuerpos. El cuerpo



### **Poder Judicial**

inferior, de dimensiones 120x45x100 cms de altura tendrá dos puertas de abrir con perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, cerradura de primera calidad tipo evergood o similar, pasador interno y bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado.

La tapa será de 25 mm de espesor y el resto del mueble en 18 mm con un estante interior fijo. Se confeccionarán íntegramente en melamina color ceniza, colocando cantos ABS de 2 mm de espesor en las tapas y de 0,45 mm en el resto del mueble. Todos los cantos serán enchapados aún cuando no resulten visibles.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros.

El cuerpo superior será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor sobre placa de aglomerado de primera calidad. Los laterales, base y tapa superior en 18 mm; fondo, parante y estantes en melamina de 18 mm de espesor. Los estantes serán fijos. Todos los cantos serán enchapados aún cuando no resulten visibles.

### **Bibliotecas con puertas (BP90)**

Cantidad: 7 (siete)

Mueble confeccionado en melamina ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm. Medidas 90x45x100 cms.

El estante interior será fijo.

Las puertas tendrán bisagras tipo Hafele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado. También tendrá cerradura tipo tambor metálica de primera calidad tipo Evergood y perfil tirador J realizado en aluminio anodizado color natural mate, aplicado sobre el espesor de la puerta. Deberá prestarse atención a los cortes del perfil, lijándolos con lija fina a los fines de lograr un perfecto acabado.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en los colores correspondientes.

### **Cajoneras rodantes (CR)**

Cantidad: 5 (cinco)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado 18 mm de primera calidad. Medida obrante en planos adjuntos.

Tendrá dos cajones con cerradura de primera calidad, deslizables sobre guía metálicas tipo telescópicas que permitan la extracción total del cajón. El cajón podrá ser realizado en melamina de 12 mm de espesor.

La parte inferior tendrá una puerta de abrir con bisagras tipo hafele, metalla clip y manija oval metálica tipo Peskins de 150mm en color niquel satinado.

Cada cajonera tendrá 4 ruedas de polipropileno, de 53 mm de diámetro aptas para soportar 30 kgs de peso cada una.

Todos los cantos, aún aquellos que no resulten visibles serán enchapados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm para el resto del mueble.

### **Mesa Circular (MC)**

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color ceniza sobre placa de aglomerado de primera calidad de 25 y 18 mm de espesor. La tapa se confeccionará en 25 mm de espesor con cantos ABS de 2 mm en el color correspondiente. La base se confeccionará en melamina de 18 mm de espesor con cantos ABS de 0,45 mm en el color correspondiente.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color



**Poder Judicial**

negro tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

## **Renglón 2: Sillas y Accesorios**

### **Sillón tipo gerencial tipo Aluminium Alta (S01)**

Cantidad: 1 (uno)

Sillón tipo Aluminium Alta. Tapizado bastonado en eco cuero de color BLANCO. Apoyabrazos fijos cromados. Estructura de aluminio inyectado terminación cromo. Sistema basculante con control de tensión y bloqueo. Regulación neumática de altura. Base cromada con ruedas de doble rodamiento y banda de goma.

### **Sillas giratorias tipo Aluminium baja (S02)**

Cantidad: 5 (cinco)

Sillón tipo Aluminium Alta. Tapizado bastonado en eco cuero de color BLANCO. Apoyabrazos fijos cromados. Estructura de aluminio inyectado terminación cromo. Sistema basculante con control de tensión y bloqueo. Regulación neumática de altura. Base cromada con ruedas de doble rodamiento y banda de goma.

### **Sillas fijas tipo Seven - Seven Wood (S03)**

Cantidad: 14 (catorce)

6 (seis) de las sillas serán Estructura fija cromada con patas de madera torneada. Color BLANCO.

8 (ocho) de las sillas serán Estructura metálica fija cromada con patas cromadas. Color BLANCO.

### **Tandem de 2 asientos (T01)**

Cantidad: 2 (dos)

Serán del tipo Anglo del catálogo de Nomen. Confeccionado en chapa perforada de 2,1 mm de espesor, costillas de soporte fabricadas con planchuelas de 4,75 mm laminado en frío. Apoyabrazos en chapa de 3,2 mm de espesor.

Asientos y respaldos en chapa perforada de acero laminado en frío doble decapado Pintura electrostática en polvo y tratamiento opcional con cataforesis.

Los tandem deberán tener la posibilidad de fijación a piso, serán de color peltre perlado.

Se podrán presentar alternativas siempre y cuando las opciones presenten idénticas prestaciones y características. Las propuestas deberán estar acompañadas de los folletos correspondientes y en caso de solicitarlo, la entrega de muestras.

### **Percheros tipo Stick Acero**

Cantidad: 4 (cuatro)

Perchero de pie en acero inoxidable. 4 perchas en y paragueros. Se deberá presentar muestra previa a su entrega, quedando a criterio de la Oficina de Arquitectura su aceptación.

### **Cestos metálicos**

Cantidad: 5 (cinco)

Cesto metálico en color acero, de 23 cms de diámetro y 28 cms de altura. Aro y fondo en pvc, fondo metálico.

### **Cestos para residuos interior (CRI)**

Cantidad: 2(dos)



### **Poder Judicial**

Serán del tipo flug del catálogo de Nomen, confeccionado en chapa perforada, terminación en pintura poliéster termoconvertible, color peltre perlado. Apoyo sobre regatones.

### **Características técnicas generales complementarias**

- \* *Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias. **La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-***
- \* *En todos los escritorios/puestos de trabajo deberán preverse la ejecución de los orificios necesarios en las tapas y la colocación de bocas plásticas pasacables.*
- \* *La Oficina de Arquitectura del Poder Judicial podrá solicitar todas las muestras que considere necesarias a los efectos de realizar la comparación de ofertas, estando obligado el oferente a presentarlas en el plazo establecido por dicha dependencia.*
- \* *Todos los cantos deberán ser enchapados aún aquellos que no resultaren visibles.*
- \* ***La cotización deberá realizarse conforme a la descripción realizada en el presente pliego. El Poder Judicial tendrá la potestad de adjudicar la misma por renglones separados.***

**Plazo de entrega:** Dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos a partir de la recepción de la orden de provisión.

**La entrega se realizará en una etapa, consiste en el traslado, ubicación y armado del mobiliario en oficinas, cuya finalización se abonará el 100 % del monto total.**

**Aquellas empresas que posean líneas de mobiliarios que pudieran adaptarse a los requerimientos del pliego podrán presentar su oferta la que deberá estar acompañada de la folletería correspondiente.**

**Plazo de Garantía:** 12 meses corridos por posibles fallas o deficiencias en la construcción.

**Lugar de entrega:** Defensoria General Zonal N° 5, Barrio La Esmeralda, calle La Esmeralda entre 25 de Mayo y Rivadavia de la ciudad de Santa Fe.