



REFERENCIAS:

- PT**
 Puesto de Trabajo integrado por:
 * Un tomacorriente doble de uso común. Calibre 10A. Módulo doble color blanco (según pliego).
 * Un tomacorriente doble de computación. Calibre 10A. Módulo doble color rojo (según pliego).
 * Una caja **vacía** para puesto de red y telefonía. Caja plástica exterior Cambre Siglo XXII Código 4264 (según pliego).
 * Montaje de tomacorrientes: En caja plástica exterior Cambre Siglo XXII Código 4264.
 * Altura de instalación: A definir en obra.
- PT (per)**
 Puesto de Trabajo integrado por:
 * Un tomacorriente doble de uso común. Calibre 10A. Módulo doble color blanco (según pliego).
 * Un tomacorriente doble de computación. Calibre 10A. Módulo doble color rojo (según pliego).
 * Una boca **vacía** para puesto de red y telefonía (según pliego).
 * Cajas a implementar: **Periscopios** Cambre Siglo XXII Código 6991. Dos periscopios por cada puesto.
 * Instalación: Sobre piso.

- Cablecanal de piso. Zoloda TPP. Referencia TPP-7517A-GR. Código 625.011. Características según Especificaciones. Montaje: Sobre piso.
- Llave de un punto (características según pliego)
- Llave de dos puntos (características según pliego)

PLANTA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

	PLANO DE: INSTALACIÓN ELÉCTRICA	ESCALA: S/E
		PLANO: A-03
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe		3
OBRA: REFORMA EN JUZGADO DE MENORES N°2 DE LA CIUDAD DE DE SANTA FE		