



Poder Judicial

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES



TRIBUNALES DE CASILDA



Poder Judicial

LICITACION N° 23/25

CUIJ N° 21-20606829-6

“PROVISION DE MOBILIARIO PARA TRIBUNALES
DE CASILDA”



Poder Judicial

REGLON 1

01_ARMARIO TIPO 1 AT1

Mueble para guardado constituido por un armario bajo con puertas batientes y una alzada tipo biblioteca con estantes. Totalmente armado en melaminas de dos tonos.

ARMARIO BAJO

Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5 cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina. Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.-

Materialidad:

Tapa superior, estante y tapa sobre zócalo, en placa del tipo Melamina CENIZA del catálogo Faplac, de 25 mm. de espesor. Cantoneros planos de ABS en 2 mm de espesor, al tono.

Puertas de abrir en placas Melamina Faplac, color CENIZA, de 18 mm de espesor y cantoneros rectos, al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1° calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem cajones escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color. Zócalos recedidos.

Laterales (18mm), fondo (12 mm) y zócalos (18mm) en placas Melamina, color ROJO (TONOS JOVENES Tapa superior: (45cm x 100cm) construida en Melamina de 25 mm color "Ceniza" tipo Faplac, con cantonero frontal plano en ABS de 2mm de espesor al tono, sobresaliendo 5cm del mueble a modo de cenefa, con sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.

Estante: uno al medio de altura regulable, realizados en Melamina color Ceniza de 25mm de espesor del catálogo Faplac, cantonero al tono de 2mm de espesor en ambas caras (frente y posterior).

- Laterales realizados en Melamina color Rojos Jóvenes del Fondo en Melamina color Rojos Jóvenes del catálogo Faplac, de 18 mm de espesor.

Medidas Generales: largo 1,00 m / alto 0,90 m / profundidad 0,412 m

Ver detalles y dimensiones en el plano N° MU_06

Cantidad: 32 u

02_ARMARIO TIPO 1 (colores) AT1 RBYG

Mueble para guardado constituido por un armario bajo con puertas batientes y una alzada tipo biblioteca con estantes. Totalmente armado con melaminas de diversos tonos según planos.

ARMARIO BAJO

Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5 cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina. Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta tipo iso-fix.-

Materialidad:

Tapa superior, estante y tapa sobre zócalo, en placa del tipo Melamina tono según planos del catálogo Faplac, de 25 mm. de espesor. Cantoneros planos de ABS en 2 mm de espesor, al tono que corresponda.-

Puertas de abrir en placas Melamina Faplac, color según planos, de 18 mm de espesor y cantoneros rectos al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1° calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem cajones



Poder Judicial

escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color. Zócalos recedidos.

Laterales (25mm), fondo (12 mm) y zócalos (18mm) en placas Melamina, color según plano, del Catálogo Faplac.

Medidas Grales: Largo 1,00 m / Alto 0,90 m / Profundidad 0,45 m

ALZADA p/ARMARIO BAJO

Mobiliario compuesto de un módulo alto sin base, de fijar interiormente al tablero del armario bajo, con dos estantes de altura regulables.

Materialidad:

- Tapa superior: (45cm x 100cm) construida en Melamina de 25 mm color según planos del catálogo Masisa. Con cantonero frontal plan, de color al tono, sobresaliendo 5cm del mueble a modo de cenefa, con sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.

Estantes (dos) de altura regulable, realizados en Melamina color al tono según planos, del catálogo Maciza de 25mm de espesor, cantonero al tono de 2mm de espesor.

Laterales realizados en Melamina color al tono según planos, del catálogo Masisa de 18mm de espesor, con cantoneros de 2mm al tono.-

Fondo en Melamina color al tono de planos, de 18 mm de espesor.

Medidas Generales: largo 1,00 m / alto 0,90 m / profundidad 0,412

Ver detalles y dimensiones en el plano N° MU_07

Cantidad: 3 u

03_ARMARIO TIPO 2 AT2

Mueble de diseño y construcción similar al AT1 para guardado constituido por un armario bajo con puertas batientes y una alzada tipo biblioteca con estantes. Totalmente armado en melaminas de dos tonos que reemplazan el Ceniza y Rojos Jóvenes por el Cedro y Negro respectivamente.-

ARMARIO BAJO

Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5 cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina. Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.-

Materialidad:

Tapa superior, en placa del tipo Melamina "CEDRO" tipo Faplac, con cantonero frontal Semicirculares ABS de 25mm de espesor color negro, sobresaliendo 5cm del mueble a modo de cenefa, con sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.-

Tapa Inferior y estante en placa de Melamina "CEDRO" tipo Faplac, con cantonero frontal y sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.-

Puertas de abrir en placas Melamina Faplac, color CEDRO, de 18 mm de espesor y cantoneros rectos al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1° calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem cajones escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color. Zócalos recedidos.

Laterales (18mm), fondo (12 mm) y zócalos (18mm) en placas Melamina, color NEGRO SATINADO del Catálogo Faplac.

Medidas Grales: Largo 1,00 m / Alto 0,90 m / Profundidad 0,45 m

ALZADA



Poder Judicial

Mobiliario compuesto de un módulo alto sin base, de fijar interiormente al tablero del Módulo Bajo. Con un estante regulable al medio de tres posiciones.

Materialidad:

Tapa superior: (45cm x 100cm) construida en Melamina de 25 mm color "CEDRO" tipo Faplac, con cantonero frontal Semicirculares ABS de 25mm de espesor color negro, sobresaliendo 5cm del mueble a modo de cenefa, con sus laterales y frente posterior revestidos con cantoneros al tono de 2mm de espesor.-

Estante: uno al medio de altura regulable, realizados en Melamina color CEDRO de 25mm de espesor del catálogo Faplac, cantonero al tono de 2mm de espesor en ambas caras (frente y posterior).

Laterales realizados en Melamina color NEGRO SATINADO del catálogo Faplac de 18mm de espesor, con cantoneros de 2mm al tono.-

Fondo en Melamina color NEGRO SATINADO del catálogo Faplac, de 18 mm de espesor.

Medidas Generales: largo 1,00 m / alto 0,90 m / profundidad 0,412 m

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_08

Cantidad: 31 u

04_ARMARIO BAJO TIPO 3 AT3

ARMARIO BAJO

Mueble bajo, de dos puertas batientes y un estante fijo, con cenefa saliente 5 cm en el frente, sobre zócalo perimetral; totalmente ejecutados en Melamina. Cerraduras de 1° calidad, tipo Merle. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.-

Materialidad:

Tapa superior, estante y tapa sobre zócalo, en placa del tipo Melamina CENIZA del catálogo Faplac, de 25 mm. de espesor. Cantoneros planos de ABS en 2 mm de espesor, al tono.

Puertas de abrir en placas Melamina Faplac, color CENIZA, de 18 mm de espesor y cantoneros rectos, al tono en ABS de 2 mm. Bisagras tipo italiana reforzada, de 1° calidad y doble regulación, con cubetas metálicas. Herrajes metálicos (tiradores), ídem cajones escritorios. Cerraduras embutidas a tambor del tipo Merle bronce platil, primera calidad. Pasadores metálicos del mismo color. Zócalos recedidos.

Laterales (18mm), fondo (12 mm) y zócalos (18mm) en placas Melamina, color ROJO (TONOS JOVENES) del Catálogo Faplac y cantoneros planos de ABS en 2 mm de espesor, al tono.

Medidas Grales: Largo 1,00 m / Alto 0,90 m / Profundidad 0,45 m

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_09

Cantidad: 5 u

05_BIBLIOTECA TIPO BT1

Mueble íntegramente construido en melamina de dos tonos ensamblado con herrajes de media vuelta tipo iso-fix. Con 5 estantes de altura regulable.

Materialidad:

Tapa superior, estantes y piso sobre zócalo en placa Melamina 25 mm color NEGRO SATINADO del catálogo Faplac y cantoneros en ABS de 2 mm de espesor al tono.

Laterales (25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color CEDRO del Catálogo Faplac, con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-

Medidas Grales del mueble: largo 1,00 m / alto 2,225 m/ Profundidad 0,30 m



Poder Judicial

Observación: las medidas definitivas serán determinadas en obra.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N° MU_10

Cantidad: 11 u

06_CAMILLA TIPO CONSULTORIO (CAM1)

Camilla para consultorios médicos. CAMILLA FIJA PARA EXAMEN GENERAL CON PATAS FIJAS

· Estructura tubular metálica de 25x25x2mm de sección. Resistencia hasta 150kg de peso. Esmaltado con pintura epoxi color blanco (pintura en polvo ELETROSTATICA) secado al horno y con un espesor de 100 micras· Cubierta tapizada en espuma rosada de alta densidad (25kg/m³) y cuero ecológico de color negro.

Dim: 1.80 m largo x 0.60 m ancho x 0.75 m alto.

Acabado general en pintura polvo electrostática Color Blanco. El producto deberá ser de fabricación 100% nacional.-

Nota: Ver foto tipo nro. MU_11

Cantidad: 1u

07_CAJONERO MÓVIL TIPO 1 (CMT1)

Mobiliario rodante, de tres (3) cajones. Tapa superior en Melamina de 25 mm color CENIZA, con cantoneros de 2mm de espesor al tono. La estructura (laterales y fondo) será en Melamina color ROJO de 18 mm de espesor y el frente de los cajones en color CENIZA de 18 mm. Cierre centralizado, correderas metálicas reforzadas y manijas tipo "barral", color Cromo brillante, de 120/128 mm (presentar muestra). Los cajones se ejecutarán con laterales y fondo en perfiles laminados industrializados, color negro-

Medidas Generales: largo 0,50m/ ancho 0,40m/ alto 0,60m

Nota: Ver plano tipo N°MU_12

Cantidad: 52 u

08_CAJONERO MÓVIL TIPO 2 (CMT2)

Para cuatro cajones. Tapa superior ídem escritorio de 18mm, con cantonero frontal semicircular de 18mm de diámetro en ABS negro, laterales y canto posterior plano de 2mm de espesor al tono del tablero. La estructura del cajonero se realizará en Melamina color negro satinado de 18mm, fondo de 5mm y los frentes de cajones en Melamina de 18mm del tono Cedro del Catálogo Faplac. Cierre centralizado, correderas metálicas y manijas metálicas modelo Arco de 96mm en color Cromo, todo de primera calidad. La estructura de los cajones se realizará con los laterales industrializados (tipo Perfiles Laminados) en MDF macizo revestidos en plástico termocontraíble, totalmente encolados y fijados al frente con fijaciones metálicas de media vuelta.-

Medidas Grales: largo 0,50 m/ ancho 0,40 m/ alto 0,70 m



Poder Judicial

Nota: Ver plano tipo N°MU_13

Cantidad: 22 u

09_CASILLERO TIPO 1 (CT1)

Mobiliario abierto desarrollado con 15 (QUINCE) casilleros, í ntegramente realizado en Melamina del catálogo tipo “Faplac”. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.

Materialidad:

Tapa superior en placa Melamina 25 mm color CENIZA y cantoneros en ABS de 3 mm de espesor al tono. Otros cantoneros: planos de ABS en 2 mm de espesor al tono.

Divisórios interiores fijos (estantes) y tapa de base sobre zócalos, en Melamina Ceniza, de 25 mm de espesor, con cantoneros al tono de 1 mm de espesor.

Laterales (25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color ROJO (LINEA JOVEN), con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-

Tapa de base en Melamina de 25 mm en color CENIZA.

Medidas Grales del módulo de 4 columnas: largo 0,97 m / alto 2,16 m/ Profundidad 0,418 m

Observación: las medidas definitivas serán determinadas en obra, respetándose fielmente para cada casillero un ancho mínimo de 29 cm y una altura mínima de 38 cm.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_14

Cantidad: 22 u

10_CASILLERO TIPO 2 (CT2)

Mobiliario abierto desarrollado con 20 (VEINTE) casilleros, í ntegramente realizado en Melamina del catálogo tipo “Faplac”. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.

Materialidad:

Tapa superior en placa Melamina 25 mm color CENIZA y cantoneros en ABS de 3 mm de espesor al tono. Otros cantoneros: planos de ABS en 2 mm de espesor al tono.

Divisórios interiores fijos (estantes) y tapa de base sobre zócalos, en Melamina Ceniza, de 25 mm de espesor, con cantoneros al tono de 1 mm de espesor.

Laterales (25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color ROJO (LINEA JOVEN), con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-

Tapa de base en Melamina de 25 mm en color CENIZA.

Medidas Grales del módulo de 4 columnas: largo 1,285 m / alto 2,16 m/ Profundidad 0,418 m

Observación: las medidas definitivas serán determinadas en obra, respetándose fielmente para cada casillero un ancho mínimo de 29 cm y una altura mínima de 38 cm.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N° MU_15

Cantidad: 28 u

11_CASILLERO TIPO 3 (CT3)

Mobiliario abierto desarrollado con 12 (DOCE) casilleros, de los cuales 10 tendrán una altura libre interior de 38 cm y los dos inferiores de 52, 5cm. Í ntegramente realizado



Poder Judicial

en Melamina del catálogo tipo “Faplac”. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.

Materialidad:

Tapa superior en placa Melamina 25 mm color CENIZA y cantoneros en ABS de 3 mm de espesor al tono. Otros cantoneros: planos de ABS en 2 mm de espesor al tono.

Divisórios interiores fijos (estantes) y tapa de base sobre zócalos, en Melamina Ceniza, de 25 mm de espesor, con cantoneros al tono de 1 mm de espesor.

Laterales (25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color ROJO (LINEA JOVEN), con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-

Tapa de base en Melamina de 25 mm en color CENIZA.

Medidas Grales del módulo de 4 columnas: largo 0,735 m / alto 2,16 m/ Profundidad 0,568 m

Observación: las medidas definitivas serán determinadas en obra, respetándose fielmente para cada casillero los anchos y alturas definidas previamente.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_16

Cantidad: 1 u

12_CASILLERO TIPO 4 CT4

Mobiliario abierto desarrollado con el concepto de “armero” con 15 (QUINCE) casilleros superiores para el guardado de armas cortas de 25 cm de alto por 15,8 cm de ancho cada uno y el nicho inferior restante dedicado al guardado de armas largas. Íntegramente realizado en Melamina del catálogo tipo “Faplac”. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta.

Materialidad:

Tapa superior en placa Melamina 25 mm color CENIZA y cantoneros en ABS de 3 mm de espesor al tono. Otros cantoneros: planos de ABS en 2 mm de espesor al tono.

Divisórios interiores fijos (estantes) y tapa de base sobre zócalos, en Melamina Ceniza, de 25 mm de espesor, con cantoneros al tono de 1 mm de espesor.

Laterales (25 mm), fondo (18 mm) y zócalos recedidos (18 mm) en Melamina color ROJO (LINEA JOVEN), con cantoneros al tono de 2 mm de espesor en todas sus caras.-

Tapa de base en Melamina de 25 mm en color CENIZA.

Medidas Grales del módulo de 4 columnas: largo 0,55 mts / alto 2,70 mts/ Profundidad 0,568 mts

Observación: las medidas definitivas serán determinadas en obra, respetándose fielmente para cada casillero un ancho mínimo de 29 cm y una altura mínima de 38 cm.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_17

Cantidad: 1 u

13_ESCRITORIO E120RD

Mobiliario compuesto por un escritorio recto, con bandeja deslizable para teclado ubicada a la “izquierda” del usuario y pasacable.-

Materialidad:

Tapa en placa maciza Melamina de 25 mm de espesor, con un regreso de 12 mm. Textura: color Ceniza del catálogo Faplac. Cantoneros planos al tono en ABS de 2 mm de espesor.-

Faldón visual MDF enchapado color “ROJO JÓVENES”.-



Poder Judicial

Patas y largueros metálicos del mueble se ejecutarán con una estructura de caños sección cuadrada y rectangular respectivamente, que se pintarán con pintura Epoxi color Aluminio, secciones y espesores según planos.

Patines de apoyo regulables, roscados a una planchuela de cierre completa, soldada a la base cada pata a modo de tapa inferior.

Agujeros pasacables con arandela plástica. Dos por cada puesto a designar.

Bandeja portateclado en Melamina tono Ceniza de 18 mm de espesor , 35 cm de ancho, 69 cm de largo total.

Orificios pasacables con virola y tapa de PVC color negro en tablero.

Medidas y detalles según plano N° MU_18

Cantidad: 11 u

14_ESCRITORIO E120RI

Mobiliario compuesto por un escritorio recto, con bandeja deslizante para teclado ubicada a la “izquierda” del usuario y pasacable.-

Materialidad:

Tapa en placa maciza Melamina de 25 mm de espesor, con un regreoso de 12 mm. Textura: color Ceniza del catálogo Faplac. Cantoneros planos al tono en ABS de 2 mm de espesor.- (Ver detalle).

Faldón visual MDF enchapado color “ROJO JÓVENES”.-

Patas y largueros metálicos del mueble se ejecutarán con una estructura de caños sección cuadrada y rectangular respectivamente, que se pintarán con pintura Epoxi color Aluminio, secciones y espesores según planos.

Patines de apoyo regulables, roscados a una planchuela de cierre completa, soldada a la base cada pata a modo de tapa inferior.

Agujeros pasacables con arandela plástica. Dos por cada puesto a designar.

Bandeja portateclado en Melamina tono Ceniza de 18 mm de espesor , 35 cm de ancho, 69 cm de largo total.

Orificios pasacables con virola y tapa de PVC color negro en tablero.

Medidas y detalles según plano N° MU_19

Cantidad: 13 u

15_ESCRITORIO E150LD

Mobiliario compuesto por un escritorio con acople curvo, mesa de computación.-

Materialidad:

Escritorio:

- Tapas: en melamina de 25mm de espesor, tono CENIZA del catálogo Faplac en ambas caras. Cantoneros planos, al tono de ABS en 2mm de diámetro. Virola pasacable con tapa de color negro.-

Bases: serán metálicas, del tipo Pedestal en L, de 46 cm de lado con patines de altura regulable, realizada en doble chapa plegada N° 20, con buña central en los pedestales y cantos de 40 mm de ancho. Todas las soldaduras deberán estar perfectamente amoladas y pulidas. Con aletas para fijaciones al tablero y patines de altura regulable. Pintura horneada de color igual al tono “Rojos Jóvenes” del catálogo Faplac con acabado satinado.-

Mesa de Computación:

Tapas ídem al escritorio, a la que se montará la bandeja porta teclado deslizante en Melamina color CENIZA de 18mm de espesor del Catálogo Faplac, con virola pasacable con tapa de color negro.-



Poder Judicial

Bases: serán similares a las del escritorio, pero de 37 cm x 20 cm de lado. También llevarán patines de altura regulable.-

Acople Curvo: Idéntico al resto del mueble, con melamina de 25mm de espesor, tono CENIZA del catálogo Faplac en ambas caras. El cantonero del mismo material que la tapa. Los cantos de contacto en acople deberán ir laminados con el mismo material de las tapas, en 2mm de espesor.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_20

Cantidad: 9 u

16_ESCRITORIO E150LI

Mobiliario compuesto por un escritorio con acople curvo, mesa de computación.-

Materialidad:

Escritorio:

Tapas: en melamina de 25mm de espesor, tono CENIZA del catálogo Faplac en ambas caras. Cantoneros planos, al tono de ABS en 2mm de diámetro. Virola pasacable con tapa de color negro.-

Bases: serán metálicas, del tipo Pedestal en L, de 46 cm de lado con patines de altura regulable, realizada en doble chapa plegada N° 20, con buña central en los pedestales y cantos de 40 mm de ancho. Todas las soldaduras deberán estar perfectamente amoladas y pulidas. Con aletas para fijaciones al tablero y patines de altura regulable. Pintura horneada de color igual al tono "Rojos Jóvenes" del catálogo Faplac con acabado satinado.-

Mesa de Computación:

Tapas ídem al escritorio, a la que se montará la bandeja porta teclado deslizante en Melamina color CENIZA de 18mm de espesor del Catálogo Faplac, con virola pasacable con tapa de color negro.-

Bases: serán similares a las del escritorio, pero de 37 cm x 20 cm de lado. También llevarán patines de altura regulable.-

Acople Curvo: Idéntico al resto del mueble, con melamina de 25mm de espesor, tono CENIZA del catálogo Faplac en ambas caras. El cantonero del mismo material que la tapa. Los cantos de contacto en acople deberán ir laminados con el mismo material de las tapas, en 2mm de espesor.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_21

Cantidad: 10 u

17_ESCRITORIO E150PD

Mobiliario para ser instalado en ubicación conforme a plano general, compuesto por un escritorio con acople curvo y mesa de computación.-

Materialidad:

Escritorio:

Tapas: en aglomerado de 25mm de espesor, en melamina del catálogo Faplac en ambas caras, tono "Cedro". Cantoneros anterior y posterior semicirculares, color negro de ABS en 25mm de diámetro. Regrueso plano de 12mm de espesor y 8cm de ancho. Cantos laterales revestidos en laminado negro en 2mm de espesor. (Ver detalle)

Bases: serán metálicas del tipo Pedestal en L, de 46 cm de lado con patines de altura regulable, realizada en doble chapa plegada N° 20, con buña central en los pedestales y cantos de 40 mm de ancho. Todas las soldaduras deberán estar perfectamente amoladas y pulidas. Con aletas para fijaciones al tablero.



Poder Judicial

Pintura horneada de color Negro satinado.

Mesa de Computación:

Tapas ídem al escritorio, a la que se montará la bandeja porta teclado deslizable en Melamina color negro satinado de 18mm de espesor, con agujero pasa cable y arandela de PVC.

Bases: serán similares a las del escritorio, pero de 37 cm x 20 cm de lado. También llevarán patines de altura regulable.-

Acople Curvo: Idéntico al resto del mueble, revestido en ambas caras con laminado plástico color negro satinado. El cantonero deberá recibir el mismo tratamiento que la tapa. Los cantos de contacto en acople deberán ir laminados con el mismo material de las tapas, en 2mm de espesor.-

Medidas Generales:

Escritorio: largo 1,50 / ancho 0,70 m / alto 0,75m

Mesa Computación: largo 0,90m / ancho 0,50m / Alto 0,75m

Acople Curvo: 70cm x 50cm (con curva interior)

Ver detalles y dimensiones en el plano nro. MU_22

Cantidad: 9 u

18_ESCRITORIO E150PI

Mobiliario para ser instalado en ubicación conforme a plano general, compuesto por un escritorio con acople curvo y mesa de computación.-

Materialidad:

Escritorio:

Tapas: en aglomerado de 25mm de espesor, en melamina del catálogo Faplac en ambas caras, tono "Cedro". Cantoneros anterior y posterior semicirculares, color negro de ABS en 25mm de diámetro. Regrueso plano de 12mm de espesor y 8cm de ancho. Cantos laterales revestidos en laminado negro en 2mm de espesor. (Ver detalle)

Bases: serán metálicas del tipo Pedestal en L, de 46 cm de lado con patines de altura regulable, realizada en doble chapa plegada N° 20, con buña central en los pedestales y cantos de 40 mm de ancho. Todas las soldaduras deberán estar perfectamente amoladas y pulidas. Con aletas para fijaciones al tablero.

Pintura horneada de color Negro satinado.

Mesa de Computación:

Tapas ídem al escritorio, a la que se montará la bandeja porta teclado deslizable en Melamina color negro satinado de 18mm de espesor, con agujero pasa cable y arandela de PVC.

Bases: serán similares a las del escritorio, pero de 37 cm x 20 cm de lado. También llevarán patines de altura regulable.-

Acople Curvo: Idéntico al resto del mueble, revestido en ambas caras con laminado plástico color negro satinado. El cantonero deberá recibir el mismo tratamiento que la tapa. Los cantos de contacto en acople deberán ir laminados con el mismo material de las tapas, en 2mm de espesor.-

Medidas Generales:

Escritorio: largo 1,50 / ancho 0,70 m / alto 0,75m

Mesa Computación: largo 0,90m / ancho 0,50m / Alto 0,75m

Acople Curvo: 70cm x 50cm (con curva interior)

Ver detalles y dimensiones en el plano N°.MU_23



Poder Judicial

Cantidad: 12 u

19_ESCRITORIO E150RD

Mobiliario compuesto por un escritorio recto, con bandeja deslizante para teclado ubicada a la “izquierda” del usuario y pasacable.-

Materialidad:

Tapa en placa maciza Melamina de 25 mm de espesor, con un regreoso de 12 mm. Textura: color Ceniza del catálogo Faplac. Cantoneros planos al tono en ABS de 2 mm de espesor.- (Ver detalle).

Faldón visual ídem materialidad de bandeja deslizante.-

Patas y largueros metálicos del mueble se ejecutarán con una estructura de caños sección cuadrada y rectangular respectivamente, que se pintarán con pintura Epoxi color Aluminio, secciones y espesores según planos.

Patines de apoyo regulables, roscados a una planchuela de cierre completa, soldada a la base cada pata a modo de tapa inferior.

Agujeros pasacables con arandela plástica. Dos por cada puesto a designar.

Bandeja portateclado en Melamina tono Ceniza de 18 mm de espesor , 35 cm de ancho, 69 cm de largo total.

Orificios pasacables con virola y tapa de PVC color negro en tablero.

Medidas y detalles según plano N°MU_24

Cantidad: 14 u

20_ESCRITORIO E150RI

Mobiliario compuesto por un escritorio recto, con bandeja deslizante para teclado ubicada a la “izquierda” del usuario y pasacable.-

Materialidad:

Tapa en placa maciza Melamina de 25 mm de espesor, con un regreoso de 12 mm. Textura: color Ceniza del catálogo Faplac. Cantoneros planos al tono en ABS de 2 mm de espesor.- (Ver detalle).

Faldón visual ídem materialidad de bandeja deslizante.-

Patas y largueros metálicos del mueble se ejecutarán con una estructura de caños sección cuadrada y rectangular respectivamente, que se pintarán con pintura Epoxi color Aluminio, secciones y espesores según planos.

Patines de apoyo regulables, roscados a una planchuela de cierre completa, soldada a la base cada pata a modo de tapa inferior.

Agujeros pasacables con arandela plástica. Dos por cada puesto a designar.

Bandeja portateclado en Melamina tono Ceniza de 18 mm de espesor , 35 cm de ancho, 69 cm de largo total.

Orificios pasacables con virola y tapa de PVC color negro en tablero.

Medidas y detalles según plano N°MU_25

Cantidad: 14 u

21_ ESTRADO E385R

Estrado compuesto de tarima elevada y escritorio para tres plazas. El mismo se trata de un mueble completamente construido en MDF y enchapado con láminas de Cedro Rojo natural de 0,7mm de espesor (no inferior). Todo el perímetro de la tarima llevará una nariz de cedro macizo natural de primera calidad, sobresaliendo la misma del plano superior 8mm



Poder Judicial

para absorber el espesor de la carpeta de alfombra con la cual se entregará. La chapa de cedro será colocada con la veta en sentido vertical, cuidando en toda la longitud de su unión con la contigua mantener la imagen de la veta. Los laterales de la tarima se construirán en tabla de cedro macizo de primera calidad y perfectamente estacionado. Se buscará dar un acabado homogéneo al lustre de todo el mueble. La tapa del escritorio tendrá tres agujeros pasacables con virola y tapa color negro, en concordancia con los pasacables de la tapa de escritorio, sobre el piso de la tarima habrá tres agujeros más con su centro a 20 cm del frontal del mueble.-

El la tapa de escritorio tendrá en sus dos frentes un faldón enchapado en el mismo material.- En todo el perí metro de unión entre la tarima y el escritorio, éste último tendrá una buña de 15mm.

El acabado general se dará en cedro natural, previo a homogeneizar el tono general del mueble, se tratará con un esquema de sellador de poros y aplicación de capas de laca poliuretánica satinada de dos componentes con lijados intercalados a modo de pulido entre capas. Se darán como mí nimo 6 (seis) manos de laca. Se deberán utilizar productos de primera marca del mercado, los que deberán ser aprobados por la Inspección Técnica.

El escritorio llevará en su parte frontal, tal como lo demuestran los planos, un logo atornillado con tornillos de bronce, que será provisto por el Comitente.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_26

Cantidad: 1 u

22_ ESTRADO E270R

Estrado compuesto de tarima elevada y escritorio para tres plazas. el mismo se trata de un mueble completamente construido en MDF y enchapado con láminas de cedro rojo natural de 0,7mm de espesor (no inferior).

Todo el perí metro de la tarima llevará una nariz de cedro macizo natural de primera calidad, sobresaliendo la misma del plano superior 8mm para absorber el espesor de la carpeta de alfombra con la cual se entregará.

La chapa de cedro será colocada con la veta en sentido vertical, cuidando en toda la longitud de su unión con la contigua mantener la imagen de la veta.

Los laterales de la tarima se construirán en tabla de cedro macizo de primera calidad y perfectamente estacionado. se buscará dar un acabado homogéneo al lustre de todo el mueble. La tapa del escritorio tendrá tres agujeros pasacables con virola y tapa color negro, en concordancia con los pasacables de la tapa de escritorio, sobre el piso de la tarima habrá tres agujeros más con su centro a 20 cm del frontal del mueble.-

El la tapa de escritorio tendrá en sus dos frentes un faldón enchapado en el mismo material.- En todo el perí metro de unión entre la tarima y el escritorio, éste último tendrá una buña de 15mm.

El acabado general se dará en cedro natural, previo a homogeneizar el tono general del mueble, se tratará con un esquema de sellador de poros y aplicación de capas de laca poliuretánica satinada de dos componentes con lijados intercalados a modo de pulido entre capas. Se darán como mí nimo 6 (seis) manos de laca. se deberán utilizar productos de primera marca del mercado, los que deberán ser aprobados por la inspección técnica.

El escritorio llevará en su parte frontal, tal como lo demuestran los planos, un logo atornillado con tornillos de bronce, que será provisto por el comitente.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_27

Cantidad: 3 u

23_ ESTRADO E300R

Descripción y caracterí sticas generales í dem E385R.



Poder Judicial

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_28

Cantidad: 1 u

24_ ESTRADO E3100R

Estrado para tres plazas. El mismo se trata de un mueble completamente construido en MDF y enchapado con láminas de Cedro Rojo natural de 0,7mm de espesor (no inferior). La chapa de cedro será colocada con la veta en sentido vertical, cuidando en toda la longitud de su unión con la contigua mantener la imagen de la veta. Los laterales de la tarima se construirán en tabla de cedro macizo de primera calidad y perfectamente estacionado. Se buscará dar un acabado homogéneo al lustre de todo el mueble. La tapa del escritorio tendrá tres agujeros pasacables con virola y tapa color negro, en concordancia con los pasacables de la tapa de escritorio, sobre el piso de la tarima habrá tres agujeros más con su centro a 20 cm del frontal del mueble.-

El la tapa de escritorio tendrá en sus dos frentes un faldón enchapado en el mismo material.- En todo el perí metro de unión entre la tarima y el escritorio, éste último tendrá una buña de 15mm.

El acabado general se dará en cedro natural, previo a homogeneizar el tono general del mueble, se tratará con un esquema de sellador de poros y aplicación de capas de laca poliuretánica satinada de dos componentes con lijados intercalados a modo de pulido entre capas. Se darán como mínimo 6 (seis) manos de laca. Se deberán utilizar productos de primera marca del mercado, los que deberán ser aprobados por la Inspección Técnica.

El escritorio llevará en su parte frontal, tal como lo demuestran los planos, un logo atornillado con tornillos de bronce, que será provisto por el Comitente.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N° MU_29

Cantidad: 1 u

25_ ESTANTERIA METÁLICA TIPO 1 (EMT1)

Mobiliario para depósito de construcción metálica no estandarizada.

Estantes fabricados í ntegramente en chapa plegada de acero SAE 1010, doble decapada N° 20 (0,9mm de espesor), laminada en frío, con tratamiento desengrasante por fosfatizado. Deberá tener un nervio de refuerzo longitudinal soldado en toda su extensión.

Estanterí a Metálica de 90 x 42 x 200 cm – Deberá admitir una carga máxima admisible por bandeja 100 Kg distribuidos uniformemente en su longitud.

Altura: 200 Cm

Largo: 90 cm

Ancho/ Profundidad: 42 cm

Cada Estanterí a se compone de 6 Bandejas Metálicas, 4 Parantes Metálicos de chapa N° 16 de Angulo ranurado, Ala de parante 40x40mm

Pintura Epoxi Horneadas a 200° de temperatura.-

Color Bandeja similar al tono de los muebles melamí nicos “Rojos Jóvenes” y parantes similares al color “Ceniza”.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N° MU_30

Cantidad: 3 u



Poder Judicial

26_ ESTANTERIA METÁLICA REFORZADA (EMR1)

Mobiliario para depósito de construcción metálica no estandarizada. Estructura construida en tubos cuadrados de sección 50x50x2mm de acero. Estantes fabricados en madera de fenólico de 18mm de espesor, con terminación de pintura epoxi, dos manos, color similar al tono "Rojos Jóvenes" de los muebles de melamina y bordes perimetrales con ángulo "L" de aluminio 20x20mm pegado y atornillado a modo de cantonero.-

La estructura metálica deberá admitir una carga máxima admisible por espacio entre columnas 150 Kg distribuidos uniformemente en la longitud de la bandeja ente módulos..

Altura: 213 cm Largo: 493 cm Ancho/ Profundidad: 61 cm

Pintura de la estructura con laca Epoxi Horneadas a 200° de temperatura similar al color "Ceniza" de los muebles de melamina.-

Ver detalles y dimensiones en el plano N° MU_31

Cantidad: 4 u

27_ESCRITORIO EP1110

Escritorio de tres plazas para ser ubicado en las Salas de Audiencia, para el uso de las partes del Juicio. El mismo se trata de un mueble completamente construido en MDF y enchapado con láminas de Cedro Rojo natural de 0,7mm de espesor (no inferior). En los frentes, laterales y divisorios internos, la chapa de cedro será colocada con la veta en sentido vertical, cuidando en toda la longitud de su unión con la contigua mantener la imagen de la veta. Se buscará dar un acabado homogéneo al lustre de todo el mueble. La tapa del escritorio tendrá tres agujeros pasacables con virola y tapa color negro.

El acabado general se dará en cedro natural, previo a homogeneizar el tono general del mueble, se tratará con un esquema de sellador de poros y aplicación de capas de laca poliuretánica satinada de dos componentes con lijados intercalados a modo de pulido entre capas. Se darán como mínimo 6 (seis) manos de laca. Se deberán utilizar productos de primera marca del mercado, los que deberán ser aprobados por la Inspección Técnica.

Todo el perímetro inferior del mueble se apoyará en un zócalo de madera de cedro natural macizo, encastrado y encolado.-

El mueble contará con patines regulables de apoyo en cantidad suficiente.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_32

Cantidad: 10 u

28_ESCRITORIO EP2130

Escritorio de tres plazas para ser ubicado en las Salas de Audiencia, para el uso de las partes del Juicio. El mismo se trata de un mueble completamente construido en MDF y enchapado con láminas de Cedro Rojo natural de 0,7mm de espesor (no inferior). En los frentes, laterales y divisorios internos, la chapa de cedro será colocada con la veta en sentido vertical, cuidando en toda la longitud de su unión con la contigua mantener la imagen de la veta. Se buscará dar un acabado homogéneo al lustre de todo el mueble. La tapa del escritorio tendrá tres agujeros pasacables con virola y tapa color negro.

El acabado general se dará en cedro natural, previo a homogeneizar el tono general del mueble, se tratará con un esquema de sellador de poros y aplicación de capas de laca poliuretánica satinada de dos componentes con lijados intercalados a modo de pulido entre



Poder Judicial

capas. Se darán como mínimo 6 (seis) manos de laca. Se deberán utilizar productos de primera marca del mercado, los que deberán ser aprobados por la Inspección Técnica.

Todo el perímetro inferior del mueble se apoyará en un zócalo de madera de cedro natural macizo, encastrado y encolado.-

El mueble contará con patines regulables de apoyo en cantidad suficiente.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_33

Cantidad: 6 u

29_ESCRITORIO EP3180

Escritorio de tres plazas para ser ubicado en las Salas de Audiencia, para el uso de las partes del Juicio. El mismo se trata de un mueble completamente construido en MDF y enchapado con láminas de Cedro Rojo natural de 0,7mm de espesor (no inferior). En los frentes, laterales y divisorios internos, la chapa de cedro será colocada con la veta en sentido vertical, cuidando en toda la longitud de su unión con la contigua mantener la imagen de la veta. Se buscará dar un acabado homogéneo al lustre de todo el mueble. La tapa del escritorio tendrá tres agujeros pasacables con virola y tapa color negro.

El acabado general se dará en cedro natural, previo a homogeneizar el tono general del mueble, se tratará con un esquema de sellador de poros y aplicación de capas de laca poliuretánica satinada de dos componentes con lijados intercalados a modo de pulido entre capas. Se darán como mínimo 6 (seis) manos de laca. Se deberán utilizar productos de primera marca del mercado, los que deberán ser aprobados por la Inspección Técnica.

Todo el perímetro inferior del mueble se apoyará en un zócalo de madera de cedro natural macizo, encastrado y encolado.-

El mueble contará con patines regulables de apoyo en cantidad suficiente.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_34

Cantidad: 9 u

30_ESCENARIO ESC ESCENARIO (ESC)

Compuesto por una base modular (8) (los mismos se pueden fabricar en taller previa verificación de las dimensiones en obra) los mismos, en conjunto forman un escenario de 2 x 4 módulos.

Los mismos se fabricarán en MDF de 25 mm de espesor según croquis, todo atornillado, la tapa superior consta de un borde perimetral de madera maciza atornillado y encolado entre sí en las esquinas pudiendo ser el tramo largo en 2 mitades exactamente iguales, y el centro de un entablonado cepillado de 1" de espesor fijado a todas las costillas según croquis. es de destacar que todo el apoyo del entablonado y el borde perimetral deberá estar perfectamente nivelado.-

Todas las fijaciones del borde y del entablonado, deberán ser rehundidos mínimo 10 mm, y esta diferencia se taponará con tarugo de madera de otro tono más claro clavado a presión y pegado con cola, con posterior lijado.-

Todo lo que forma el basamento se solidarizarán los módulos entre si con tornillos para madera, se deberán realizar antes de colocar la tapa, todos los orificios necesarios para que el cableado desde la pared del fondo hasta la zona del estrado que llevara encima se puedan pasar sin problemas.

Una vez unidos los módulos todo el frente y los costados se enchaparán con enchapado similar a la madera del borde del mismo mínimo 1 mm. teniendo especial cuidado que no se noten las uniones de los módulos y del enchapado. -

La madera deberá ser de 1ra calidad estacionada y las juntas del borde con el entablonado y este entre sí , deberán ser invisibles y sin desniveles. -

se terminará con 3 manos de cetol para uniformar el tono. -



Poder Judicial

Asimismo, se deberán fabricar 2 escalinatas según croquis con la misma materialidad que el escenario y los mismos se arrimarán al escenario 1 en el costado y el otro centrado en el frente. -

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_35

Cantidad: 1u

31_ATRIL ATRIL

Totalmente armado en melaminas tapa, costados y estantes en placa de melamina “cedro” tipo faplac, con cantos revestidos en chapa de cedro al tono de 0,70 mm de espesor. -

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_36

Cantidad: 1 u

32_MAMPARA DE ALUMINIO MD2000

Tabiques divisorios realizados con una estructura de aluminio anodizado color NATURAL, del tipo “línea A30 NEW de aluar”.

Estarán compuestos de una parte ciega hasta el 1,20m de altura y una parte vidriada de aproximadamente 0,30 m hasta completar su altura total de 1,5 m. se empleará para esta última porción vidrio acanalado en posición horizontal de 4 mm de espesor, colocado con burletes de goma en todo su contorno, compatibles con el sistema de perfilierí a empleado. -

Todos los arriostramientos de dichos tabiques serán ejecutados por la parte interior de la perfilierí a a pared o suelo, con elementos de fijación apropiados para el sistema constructivo. no se admitirán tarugos plásticos convencionales en el piso, solo fijaciones metálicas roscadas, con bulones y arandelas de acero que ajuste sobre planchuela de hierro de 3 mm de espesor y 5 cm de largo en cada fijación, los que estarán separados como máximo a 50 cm entre sí. El panel ciego se realizará con melamina de 18 mm de colore CENIZA según plano (tonos jóvenes) “masisa”.

Medidas generales (en metros):

Panel completo: 2,00 x1,50 (largo – alto) en l 0.50x1.50 (largo – alto)

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_37

Cantidad: 2 u

33_MESA LACTARIO MLT150

Mobiliario compuesto por un escritorio recto tablero en placa de melamina de 25 mm de espesor, tono/color azul según catálogo faplac. cantoneros rectos al tono en abs de 3 mm de espesor.

Medidas según plano.

Patas y largueros metálicos del mueble se ejecutarán con una estructura de caños sección cuadrada 70/70/2 40/40/2 y rectangular 70/40/2 respectivamente, que se pintarán con pintura epoxi color aluminio, secciones y espesores según planos.

Patines de apoyo regulables, roscados a una tapa de chapa calibre n16 soldada en todo su perímetro interior al tubo de pata, y con una tuerca interior soldada a dicha tapa, en el centro de la misma, para la regulación roscada del patín.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_38

Cantidad: 3 u.

34_ MESA EJECUTIVA ME 2000



Poder Judicial

Mesa tipo ejecutiva para sala de reuniones. se construirá sobre una base de estructura metálica mixta.

Largueros de acero tubular soldados a bases de chapa nro. 18 doble plegada, las que tendrán en su base un cierre metálico con patines de altura regulables en rosca soldada.

La tapa de la mesa será de melamina de 25mm de espesor tono cedro con una faja central en negro satinado, con regreuso en el perí metro de 12mm color negro satinado.

Se le aplicará un cantonero longitudinal en ABS plano al tono de la tapa, y sobre el regreuso uno de 1mm del mismo espesor.

Cabeceras de regreuso rehundido con cantoneros planos., colores í dem tablero.

medidas gales: 200cm x 93cm x 74cm (largo, ancho, alto)

Ver detalles y dimensiones en el plano N° MU_39

Cantidad: 1 u

35_MESA EJECUTIVA ME3150

Mesa tipo ejecutiva para sala de reuniones. se construirá sobre una base de estructura metálica mixta. largueros de acero tubular soldados a bases de chapa nro. 18 doble plegada,

Las que tendrán en su base un cierre metálico con patines de altura regulables en rosca soldada. La tapa de la mesa será de melamina de 25mm de espesor tono cedro con una faja central en negro satinado, con regreuso en el perí metro de 12mm color negro satinado.

Se le aplicará un cantonero longitudinal en ABS plano al tono de la tapa, y sobre el regreuso uno de 1mm del mismo espesor.

Cabeceras de regreuso rehundido con cantoneros planos., colores í dem tablero.

Medidas gales: 315cm x 93cm x 74cm (largo, ancho, alto)

Ver detalles y dimensiones en el plano N° MU_40

Cantidad: 2 u

36_MESA REDONDA MR1000

Mesa de geometrí a redonda, construida con tapa y faldones de melamina y estructura tubular de sección cuadrada sobre patines de altura regulable.

Estructura:

Las patas y largueros metálicos de la mesa se ejecutarán con una estructura metálica tubular de acero de sección cuadrada 70/70/2 y rectangular 70/40/2 respectivamente, los que se pintarán con pintura epoxi color aluminio. Llevarán patines de altura regulable, roscados a una tuerca soldada a una tapa de chapa calibre 16 en su centro, a su vez soldada al interior de la pata. Todas las soldaduras perfectamente amoladas.

Tablero:

Se realizará en melamina de 25 mm de espesor. Tono/color Ceniza según catálogo Faplac. Todo el perí metro llevará cantonero al tono de 2 mm plano.

Faldones:

A los costados de las patas de la estructura base, llevará debajo de la tapa, faldones en posición vertical realizados con melamina de 18 mm de color Rojos Jóvenes, del catálogo Faplac, de 15 cm de altura. La parte inferior del faldón se enchapará con cantonero al tono de la melamina de 1mm.

Pasacable:



Poder Judicial

En su parte central, el tablero llevará una perforación pasacable con virola y tapa color negro.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_41

Cantidad: 1 u

37_MESA REDONDA MR1200

Mesa de geometría redonda, construida con tapa y faldones de melamina y estructura tubular de sección cuadrada sobre patines de altura regulable.

Estructura:

Las patas y largueros metálicos de la mesa se ejecutarán con una estructura metálica tubular de acero de sección cuadrada 70/70/2 y rectangular 70/40/2 respectivamente, los que se pintarán con pintura epoxi color aluminio. Llevarán patines de altura regulable, roscados a una tuerca soldada a una tapa de chapa calibre 16 en su centro, a su vez soldada al interior de la pata. Todas las soldaduras perfectamente amoladas.

Tablero:

Se realizará en melamina de 25 mm de espesor. Tono/color Ceniza según catálogo Faplac. Todo el perímetro llevará cantonero al tono de 2 mm plano.

Faldones:

A los costados de las patas de la estructura base, llevará debajo de la tapa, faldones en posición vertical realizados con melamina de 18 mm de color Rojos Jóvenes, del catálogo Faplac, de 15 cm de altura. La parte inferior del faldón se enchapará con cantonero al tono de la melamina de 1mm.

Pasacable:

En su parte central, el tablero llevará una perforación pasacable con virola y tapa color negro.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_42

Cantidad: 1 u

38_MESA ESCRITORIO DOBLE TIPO MR2000

Mobiliario constituido por un escritorio recto con dos bandejas deslizables para teclado. Construido en melamina sobre una base de estructura tubular, con patines regulables en altura y dos pasacables con virola plástica y tapa.

Tablero en placa de Melamina de 25 mm de espesor. Textura: color CENIZA del catálogo Faplac. Cantoneros rectos al tono en ABS de 3 mm de espesor.

Cenefa frontal de melamina de 18 mm de espesor, color Rojo Joven del catálogo Masisa, con cantoneros planos al tono de 3mm de espesor.

Bandejas portateclado en Melamina tono Ceniza de 18 mm de espesor, 35 cm de ancho, 69 cm de largo total. Faldón visual materialidad ídem bandeja.

Patatas y largueros metálicos del mueble se ejecutarán con una estructura de caños sección cuadrada y rectangular respectivamente, que se pintarán con pintura Epoxi color Aluminio.

Patines de apoyo regulables, roscados a una tuerca soldada a una tapa de cierre, fabricada en chapa calibre Nro. 16, soldada al interior de cada pata.

Agujeros pasacables con arandela plástica. Uno por cada puesto.

Ver detalles y dimensiones en el plano N° MU_43



Poder Judicial

Cantidad: 11 Un

39_MESA RATONA CUBO DE COLOR (MRC450)

Mesa tipo ratona, de forma cúbica, í ntegramente construida en melamina de 25 mm de espesor de color amarillo, con cantoneras al tono y 2 de sus 6 caras libres.

En su base tendrá patines de goma de alta densidad tipo regatón atornillados.

Dimensiones generales 0,45 x 0,45 x 0,45 m

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_44

Cantidad: 2 u

40_PERCHERO_1

Pintado negro de pie.

Perchero pie x4 pintado pfg-1001 ancho profundidad altura 160

Nota: ver foto tipo N° MU_61

Cantidad: 21 u

41_PERCHERO_2

De tres (3) perchas o astas “de saco” (tipo cuellera), metálicas y cromadas. Reemplazando la melamina Cedro por CENIZA. Medidas de 40 cm de largo x 12 cm de alto x 18 mm de espesor, con cantonero plano de 2 mm.-

Fijación con tornillos cabeza roscada y tapones metálicos cromados para tapar las cabezas de los mismos.

Ver foto tipo N° MU_62

Cantidad: 29 u

42_CESTO_1

De forma cilí ndrica, con virola cromada y malla metálica color aluminio, de primera calidad a instalar en oficinas de magistrados y funcionarios.

Ver foto tipo N° MU_63

Cantidad: 21 u

43_CESTO_2

Metálicos, de chapa N° 20, de formato cilí ndrico, con virola plástica en boca y base, pintados a horno color negro de primera calidad.

Con nervios plegados en la parte superior. -



Poder Judicial

Ver foto tipo N° MU_64

Cantidad: 92 u

44_ LAMPARA_1

MARCA CANDIL - MODELO BOOK ESC CHICA - LE15005NM o similar. -

Potencia 5 Watts Acero MATE PLATIL

Brazo articulado

Luz cálida (3000K).-

VER FOTO TIPO N° MU_65

CANTIDAD: 21 u

45_TARIMA

La estructura de soporte estará realizada en madera saligna.

Las patas travesaños serán de 25x125 mm. los laterales y tablas de apoyo serán realizadas en madera natural de cedro nacional de 25 mm de espesor.

La terminación será con cetol brillante para pisos parquet.

En dos de los laterales tendrá calado 2 unas hendiduras para movilizar cada tarima, dispondrá cada tarima de 15 patín plástico "hafele" cod: 650.12.310 color negro.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_66

Cantidad: 4 u

46_BOISSERIE

El módulo de valla estará realizado í ntegramente en aglomerado enchapado en cedro natural de 19 mm de espesor.

La terminación será con "cetol" brillante para pisos de parquet.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_67

Cantidad: 10 u

47_CONJUNTO DE BANCO/CAJÓN C/TAPA Y ASIENTO RBYG

Mobiliario conformado por un conjunto de cajones de colores con tapa superior abatible y sillón con cajones y asientos acolchados.

Materialidad:

Cajones con tapa:

Consta de dos módulos elevados laterales, ejecutados con melamina de colores varios según planos, del catálogo "Tonos Jóvenes" de Masisa. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta tipo iso-fix. Las tapas tendrán bisagras tipo pomelas, reforzadas de bronce platil.

Todos los laterales y tapas, en sus cantos a la vista, tendrán cantoneros al tono de alto impacto de ABS de 2mm.

Sillón con cajones:

Mueble de un cuerpo bajo para cuatro asientos, ejecutados con melamina de colores varios según planos, del catálogo "Tonos Jóvenes" de Masisa. Todo el mueble se ensamblará con anclajes de media vuelta tipo iso-fix.



Poder Judicial

Todos los laterales y tapas, en sus cantos a la vista, tendrán cantoneros al tono de alto impacto de ABS de 2mm.

Tendrá debajo de cada módulo de asiento un cajón (total 4 cajones), totalmente contruidos en melamina de 18mm en sus frentes y de 12mm el resto del cajón, de acuerdo a los tonos indicados en los planos, que se desplazarán sobre correderas, (guías) inferiores reforzadas metálicas de primera marca y calidad comercial con tiradores de colores según planos.

Todos los módulos llevarán regatones de goma de alta densidad atornillados. -

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_47

Cantidad: 2 u

48_GRILLA ANTROPOMÉTRICA (GATM)

Compuesta por paneles individuales de melamina color blanco satinado de 18mm, montada sobre una estructura tipo bastidor de aluminio crudo con marco perimetral de aluminio anodizado color blanco en cada paño individual. Llevarán ploteados con cinta gráfica milimétrica color negro mate divisorias horizontales cada 10 cm en 7 mm de ancho, intermedias cada 5cm de 5mm de ancho e interiores por cada cm de 2mm de ancho. La numeración será en tipología Arial cada 10 cm de 50 mm de altura y medidas intermedias entre decenas de 30 mm de altura. Cada panel será fijado a pared a partir de los 0,75m de altura y su demarcatoria arrancará al 1m, todo desde el nivel de piso terminado. La escala llegará hasta los 2,20 m de altura. Cada panel tendrá un ancho de 83x183cm (ancho x alto) y en su parte central superior llevará ploteado un círculo con el número posicional en su centro. El círculo será de 15 cm de diámetro. Se colocarán perfectamente nivelados y en contacto lateral uno a continuación del otro, sumando 6 (seis) posiciones con un largo total de 5m.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_68

Cantidad: 1 u

RENGLON	2
---------	---

1_SILLA TIPO CAJERO SC

Silla cajero de altura regulable, con respaldo Mediano con contacto permanente, asiento giratorio, ajuste neumático de altura. Base de Nylon de cinco (5) rayos reforzados, aro metálico cromado apoya pie, ruedas giratorias de primera calidad reforzadas. Asiento acolchado en goma-espuma de alta densidad y tapizado en Ecocuero color Negro.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_45

Cantidad: 3 u

2_SILLON GERENCIAL SG (Tipo “Foster” alto)

Sillón ergonómico del tipo gerencial, alto (1,22m), giratorio, respaldo alto con apoya cabeza, regulación de altura neumática y basculante, relleno de goma espuma de alta densidad (23 k/m3), tapizado en eco-cuero color negro con costuras tipo “Italiana”, base de 5 rayos cromada y apoya brazos con tapizado en cuero ecológico.



Poder Judicial

Nota: Ver foto tipo N°MU_46

Cantidad: 40 u

3_SOFA CAMA DE UN CUERPO SFC1

Mueble estándar del tipo sofá/cama de un cuerpo, tapizado en ecocuero color negro y estructura de madera seleccionada de primera calidad semidura, de construcción reforzada. -

El somier será metálico pintado epoxi con lamas de madera. El colchón deberá ser de espuma de 25 kg de densidad. Asiento de goma espuma de 25 kilos recubierto de fibra 150 gramos. Respaldo de goma espuma de 20 kilos recubierto de fibra 150 gramos. El mecanismo de conversión en cama será extensible manualmente.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_48

Cantidad: 1 u

4_SILLON AUX. SOCIAL SL1

Sillón de un cuerpo, con estructura de madera semidura perfectamente estacionada, totalmente revestido en goma espuma de alta densidad, tapizado en cuero ecológico con doble costura con hilo al tono.

El tapizado buscará imitar el tono del color “rojos jóvenes” del catálogo de melaminas Masisa. En su base llevará patines plásticos de alta resistencia para evitar rayones, atornillados a su base.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_49

Cantidad: 5 u

5_ SILLON AUX. SOCIAL SL2

Sillón de dos cuerpos, con estructura de madera semidura perfectamente estacionada, totalmente revestido en goma espuma de alta densidad, tapizado en cuero ecológico con doble costura con hilo al tono.

El tapizado buscará imitar el tono del color “rojos jóvenes” del catálogo de melaminas Masisa. En su base llevará patines plásticos de alta resistencia para evitar rayones, atornillados a su base.

Ver detalles y dimensiones en el plano N°MU_50

Cantidad: 2 u

6_ SILLON PARTES DE AUDIENCIAS SP (Tipo “Ergo”)

Sillón ergonómico, giratorio, con apoya brazos, de altura regulable neumática, asiento y respaldo con tapizado en eco-cuero color negro relleno en espuma de alta densidad (23 k/m³), base metálica de 5 rayos cromada. respaldo con contacto permanente.

Nota: ver foto tipo N° MU_51



Poder Judicial

Cantidad: 48 u

7_ SILLA DE SALA DE REUNIONES SR

Sillón ergonómico, giratorio, con apoya brazos, de altura regulable neumática respaldo alto, con regulación de contacto permanente anatómico basculante, con contención lumbar y con tela mesh.

Área superior de apoyo de cabeza en ecocuero negro. asiento de altura regulable con base plástica reforzada con tapizado en ecocuero color negro relleno en espuma de alta densidad (23 k/m³), base metálica de 5 rayos cromada y ruedas reforzadas.

Nota: ver foto tipo N° MU_52

Cantidad: 35 u

8_ SILLA DE EMPLEADOS ST2 (Tipo “operativa home office”)

El sillón tendrá una estructura plástica de alto impacto con apoyo y regulación de la zona lumbar que permita la postura correcta para la espalda. -

El asiento será inyectado en poliuretano. respaldo en tela de red “elastic mesh” de alta resistencia. Brazos regulables en 5 posiciones. con dos palancas: una que regule la altura de la silla y la otra para regular el respaldo oscilante con sistema basculante: inclinación en varias posiciones con posibilidad de fijar en la posición deseada. con apoyo lumbar.

El asiento tapizado en ecocuero negro.

Base estrella de PVC negro de alto impacto con ruedas.

Nota: ver foto tipo N° MU_53

Cantidad: 81 u

9_ SILLON VISITA MAGISTRADOS SVT1 (TIPO “ERGO”)

Sillón ergonómico, giratorio, con apoya brazos, de altura regulable neumática, asiento y respaldo con tapizado en eco-cuero color negro relleno en espuma de alta densidad (23 k/m³), base metálica de 5 rayos cromada. Respaldo con contacto permanente.

Nota: ver foto tipo N°MU_54

Cantidad: 44 u

10_ SILLA DE VISITA DE EMPLEADOS SVT2

Sillas de base fija con cuatro patas, estructura de caño cromadas reforzado. sección rectangular. asiento y respaldo acolchado de goma-espuma de alta densidad, tapizada en eco-cuero color negro, sobre base de PVC color negra reforzada con regatones plásticos negro en cierre de patas.

Nota: ver foto tipo N° MU_55

Cantidad: 192 u



Poder Judicial

11_ TANDEM METALICO TIPO 1 T1 (TIPO TORINO, AEROPUERTO O NEW YORK)

Tándem industrializado para espacios de espera pública de tres (3) cuerpos, estructura 100% en acero, patas metálicas en fundición cromada, asiento y respaldo unificado, en chapa color gris plata perforada pintados color aluminio (pintura epoxi secada a horno).

Patines de apoyo regulables, punteras de cierre al tono.

Nota: ver foto tipo N° MU_56

Cantidad: 15 u

12_ TANDEM METALICO TIPO 2 T2 (TIPO AEROPUERTO TAPIZADO)

Tándem industrializado para salas de audiencias (3) cuerpos, estructura 100% en acero. patas metálicas en acero-cromado con niveladores. apoyabrazos metálicos en acero cromado. Asientos metálicos de acero tapizados en cuerina negra y acolchados con goma espuma de alta densidad. Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.

Respaldo alto. -

Nota: ver foto tipo N° MU_57

Cantidad: 17 u

13_ TANDEM METALICO TIPO 4 T4 (TIPO AEROPUERTO TAPIZADO)

Tándem industrializado para salas de audiencias (3) cuerpos, estructura 100% en acero. patas metálicas en acero-cromado con niveladores. apoyabrazos metálicos en acero cromado. Asientos metálicos de acero tapizados en cuerina negra y acolchados con goma espuma de alta densidad. Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.

Respaldo alto. -

Nota: ver foto tipo N° MU_58

Cantidad: 28 u

14_ TANDEM METALICO TIPO 5 T5 (TIPO AEROPUERTO TAPIZADO)

Tándem industrializado para salas de audiencias CINCO (5) cuerpos, estructura 100% en acero. patas metálicas en acero-cromado con niveladores. apoyabrazos metálicos en acero cromado. Asientos metálicos de acero tapizados en cuerina negra y acolchados con goma espuma de alta densidad. Travesaño de acero con pintura electrostática en color negro.

Respaldo alto. -

Nota: ver foto tipo N° MU_59

Cantidad: 1 u



Poder Judicial

RENGLON 3

1_ASTAS CON BASE Y BANDERAS

Juego ceremonial completo, compuesto por:

Bandera de santa fe y de argentina reglamentarias de ceremonia fabricada según normas iram, medida 0,90x1,40 m, en tela gross de seda, paño doble, con escudo bordado en el frente.

Moño confeccionado en la misma tela, con terminación de flecos dorados tipo gusanillos.

Asta ceremonial de madera guayubira, lustrada y barnizada, con herrajes (moharra y regatones) en metal bronce cromado. tiene una altura de 2,10mts y se divide en dos tramos iguales para facilitar su traslado. se deberá entregar desarmado en caja de cartón corrugado.

Base ceremonial de madera lustrada y barnizada, de formato circular de 30 cm de diámetro, con caño metálico de bronce cromado con boquilla de madera, donde se inserta el asta.

Ver foto tipo N° MU_60

Cantidad: 16 pares (16 de argentina 16 de santa fe)



Poder Judicial

Consultas técnicas: dí as Lunes a Viernes en el horario de 9 a 11 horas en la Oficina Técnica de la Corte Suprema de Justicia de los Tribunales de Rosario. Calle Balcarce 1651 o telefónicamente al número 4721700/05 interno 4670.-

VISITA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS: Se sugiere que se realice una visita al lugar para verificar espacios disponibles y accesos para descarga y armado de muebles.-

Se establecen como fechas de **visita del lugar de los trabajos** para todos los oferentes interesados, **EL JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025 A LAS 10.00 hs. En el domicilio de TRIBUNALES de la ciudad de CASILDA, sito en calle OVIDIO LAGOS N° 1500.**

Los Oferentes se deberán contactarán previamente con los representantes de la Oficina Técnica de Arquitectura a los teléfonos mencionados en el párrafo precedente.