





MUEBLE 11
Cantidad: 3
Ubicación: Salas

Mueble confeccionado en melamina color Roble Casella Natural, sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor, línea Egger o superior. El frente deberá simular ser de 36mm. Será para el guardado de colchonetas. Llevará fondo del mismo color de melamina que el resto del mueble y el frente será abierto.

Todos los cantos serán terminados con cinta de ABS: 0,45 mm de espesor en color correspondiente para frentes y laterales visibles, y de 2 mm de espesor en frentes de estantes y parantes interiores. Los muebles deberán apoyarse sobre patas o regatones nivelables para evitar contacto directo con el piso y permitir nivelación en caso de irregularidades. Serán de material plástico o goma dura, resistentes al desgaste y a la humedad, y fijados de manera segura en cada punto de apoyo del mueble.

Aclaración: las medidas finales deberán ser verificadas en obra.



MUEBLE 13
Cantidad: 3
Ubicación: Sala Reuniones Docentes

Mueble confeccionado en melamina color Gris Grafito y color Amberes (tapa superior) sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor, línea Egger o superior. Las puertas serán del tipo batiente, equipadas con bisagras metálicas tipo Hafele Metalla Clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, con apertura de 110°, fijadas a los laterales y a la puerta mediante tornillos para aglomerado. Llevará estantes fijos, según planimetría.

Todos los cantos serán terminados con cinta de ABS: 0,45 mm de espesor en color correspondiente para frentes y laterales visibles, y de 2 mm de espesor en frentes de estantes y parantes interiores. Los muebles deberán apoyarse sobre patas o regatones nivelables para evitar contacto directo con el piso y permitir nivelación en caso de irregularidades. Serán de material plástico o goma dura, resistentes al desgaste y a la humedad, y fijados de manera segura en cada punto de apoyo del mueble.

El sistema de apertura de puertas será sin tirador visible, mediante calado o rebaje superior integrado en la propia hoja, que permita su accionamiento por medio de dicho hueco. No se aceptarán perfiles metálicos ni sistemas de apertura push.

Aclaración: las medidas finales deberán ser verificadas en obra.

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

	PLANOS: Todos los planos se verificarán en obra.	
	MOBILIARIO	ESC. S/E
		Nº: M11
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe		
OBRA: REFORMA EDILICIA DE INMUEBLE EN 9 DE JULIO 1832		