



Poder Judicial

Licitación Pública N° 01/26 “Adquisición de mobiliario destinado al edificio Anexo al Palacio de Justicia de los Tribunales de Santa Fe”

ACLARACIONES CON CONSULTAS

Pregunta: *Referencia (foto, catálogo, características más detalladas) del renglón 5, ítem 3: sillas Guzi gris*

Respuesta: Se adjunta planimetría al respecto con fotos y especificaciones.

Pregunta: *Solicitamos se aclare si la posibilidad de proponer descuentos prevista en el pliego aplica únicamente en caso de ofertar la totalidad de los renglones, o si también es admisible ofrecer descuentos cuando se cotiza sólo alguno de los renglones.*

Respuesta: La posibilidad de proponer descuentos previstas en el pliego refiere a la totalidad de los renglones ofertados.

Pregunta: *Solicitamos se aclare qué dimensiones deben considerarse como válidas para el cuerpo inferior de las bibliotecas, dado que el pliego indica una altura de 100 cms, mientras que el plano que lo respalda consigna una altura de 77 cms. Corresponde tomar como referencia las medidas indicadas en el plano (BJ90)*

Respuesta: La medida correcta es la obrante en el plano correspondiente.

Pregunta: *Solicitamos se aclare (Escritorio ET150) qué medidas deben considerarse como válidas para el mueble en cuestión, dado que el pliego indica dimensiones de 140x70x75 cm, mientras que el plano correspondiente consigna 150x80x75 cms.*

Respuesta: La medida correcta es la obrante en el plano correspondiente: 150x80x75 cms.

Pregunta: *Solicitamos se aclare qué altura debe considerarse como válida para el mueble indicado (Mueble de guardado MG), dado que el pliego establece una altura de 100 cms, mientras que el plano correspondiente consigna una altura de 90 cms.*

Respuesta: Se adjunta plano corregido con las dimensiones correctas.

Pregunta: *Silla tipo Fly con apoyabrazos (S06) y Silla tipo Fly sin apoyabrazos (S07). Solicitamos se aclare el tipo de base requerido dado que el pliego menciona “base de caño estructural redondo cromado” sin especificar si corresponde a una base trineo o de cuatro patas.*



Poder Judicial

Respuesta: La base de las sillas es de cuatro patas. Se adjunta planimetría.

Pregunta: *Mesa modular 1 y Mesa Modular 2. Con respecto a conectividad: Solicitamos se aclare el alcance del ítem “caja pasacables de acero pintado en epoxi blanco con tapa rebatible a 90° indicado en el pliego. En particular, consultamos si con el término caja se hace referencia únicamente a un pasacables metálico para el ingreso de cables o si se requiere, además, que dicho elemento funciones como caja dónde se alojen tomacorrientes (cajón porta tomas).*

Respuesta: El término se refiere únicamente a pasacables metálico para ingreso de cables. No incluye cajón porta tomas.

Pregunta: *Puesto de trabajo en L tipo Juez (PT 180) Frente de cajones folding, no se aclara si los frentes llevan manija o no. En los planos adjuntos no se observan detalles al respecto.*

Respuesta: Los cajones se pensaron sin manija, procediendo su apertura desde el mismo lateral. No obstante se podrá cotizar con tiradores.

Puerta corrediza: *¿Cuál es la medida de la puerta corrediza? Según los planos se interpreta que es de 650 mm. ¿Cuál es la intención de esta medida? Con esa dimensión, la puerta sólo tendría un recorrido de deslizamiento de 280mm. ¿Fue pensada así? ¿Esa puerta lleva manija?*

Respuesta: La medida de la puerta es de 480 mm y tendrá manija metálica. Se adjunta planimetría corregida.

Divisor: *en el pliego adjunto no se indica que el mueble lateral lleve divisor. Sin embargo en los planos aparecen imágenes que darían a entender que hay un divisor justo donde termina la puerta corrediza lo que genera confusión. ¿El mueble lleva divisor o no?*

Respuesta: El mueble lateral llevará un parante divisor al medio y estantes. Se adjunta planimetría corregida.

Cerradura anti quiebre: *¿A qué tipo de cerradura se refieren? ¿La cerradura debe ser colectiva?*

Respuesta: Se refiere a que la llave debe ser articulada para evitar su quiebre. La cerradura deberá ser colectiva.

Biselado de la tapa: *¿El biselado debe ser obligatoriamente a 45° o puede variar el ángulo?. ¿Cuál es el espesor visible que se busca lograr?.*

Respuesta: El ángulo del biselado podrá variar. El espesor visible será de la mitad del espesor de tapa.

Pregunta: *Escritorio 150x70*

Medida de la tapa: *en el pliego adjunto se indica que la tapa debe medir 140x70x75 cms mientras que en los planos figura 150x80x75 cms. ¿Cuál es la medida correcta que hay que respetar?*



Poder Judicial

Patines: ¿Cuál será el indicado colocar?

Respuesta: Las medidas correctas son las obrante en plano respectivo, 150x80x75 cms. En cuanto a los patines, las patas llevarán regatones regulables encastrados, preferentemente inyectados.

Pregunta: Mesa de reunión. ¿Por qué las mesas de reunión son 1 cms más altas?

Puntas redondeadas: ¿Cuál es la medida de las tapas en los extremos?

Conectividad / cajas pasacables: ¿A qué se hace referencia cuando se menciona “cierre soft”?

Respuesta: La altura de las mesas de reunión será de 75 cms. Los extremos de las mesas tendrán 40 cms.

Con respecto al cierre de las cajas pasacables, se refiere a que el mismo deber ser suave o amortiguado.

Pregunta: Biblioteca Juez. Medida de alto total en mueble inferior. En el pliego adjunto se indica que el total del alto del mueble es de 100 cm, mientras que en los planos figura una medida de 70 cms. ¿Cuál es la medida correcta? ¿Se deberán unir los muebles entre sí?

Respuesta: Las medidas correctas son las obrante en planos respectivos. Los muebles superiores irán simplemente apoyados sobre los inferiores.

Pregunta: Cajonera rodante. Cajones sistema folding. ¿Es necesario respetar ese sistema o se puede implementar la manera en la que los realizamos en fábrica?

Respuesta: La utilización de sistema folding no es excluyente a los fines de la oferta. En caso de no optarse por ese sistema, los cajones deberán estar realizados íntegramente en melamina de 18 mm para el frente y de 12 o 18 mm para todo el resto del cajón. No se aceptará fibroplus de 6 mm para la base. Los cajones deberán estar debidamente encolados.

ACLARACIONES SIN CONSULTAS





- Las sillas tipo Smile previstas para el auditorio deberán tener apoyabrazos.
- En el renglón 5 del pliego, se reemplaza el tipo de sillón gerencial (S01) por modelo similar al Zenit del catálogo de Portantino.
- Deberá prestarse atención a las fechas de entrega previstas en el pliego. Las mismas son inamovibles y darán lugar a sanciones en caso de incumplimientos por parte de la empresa adjudicataria.
- Las empresas oferentes deberán presentar antecedentes comprobables en obras similares.
- El armado de los muebles se hará en subsuelo, planta baja y cinco pisos en altura.



Poder Judicial




- El acopio de muebles se podrá realizar en el mismo subsuelo del edificio. Procediendo luego a transportar el mobiliario por los distintos ascensores, siempre y cuando se preserve la integridad de los mismos, revistiéndolos con madera y plásticos para evitar su deterioro. Deberá tenerse en cuenta que cualquier daño que se provoque a los mismos por inobservancia de este punto o por mal uso de los ascensores, la reparación de los mismos será por cuenta de la empresa adjudicataria.
- La altura del ingreso a subsuelo no permite el acceso de vehículos de gran altura, por lo que deberá contemplarse la necesidad de trasladar el mobiliario desde el camión hasta el lugar de acopio mediante autoelevadores.

PUESTO DE TRABAJO JUECES



NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.


	PLANO:	PUESTO DE TRABAJO JUEZ	ESC.
		PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	Nº: 001
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe			
OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA			




CORTE A-A

NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.


	PLANO:	ESC.
	PUESTO DE TRABAJO Y BIBLIOTECA JUEZ	Nº: 002
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe		
OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA		







VISTA SUPERIOR



VISTA LATERAL





VISTA FRONTAL





NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

	PLANO:	PUESTO DE TRABAJO	ESC.
			Nº: 003
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		
	Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe		
OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA			

TERMINALES DE ISLAS



MUEBLES DE GUARDADO




NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

	PLANO:	TERMINALES DE ISLAS Y MUEBLES DE GUARDADO	ESC.
			Nº: 008
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe			
OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA			

	Sillón tipo gerencial (S01) Cantidad: 58 (cincuenta y ocho) Sillón tipo Zenit respaldo alto del catálogo de Portantino. Tapizado en ecocuer. Espuma de alta densidad. Sistema basculante con múltiples posiciones de bloqueo. Regulación neumática de altura del asiento. Estructura y apoyabrazos en caño de acero cromado con terminaciones tapizadas. Base de aluminio. Ruedas Amalfi negras.				
	Sillas fijas despacho Juez (S02) Cantidad: 116 (ciento dieciseis) Serán del tipo Link negra de 4 patas del catálogo de Rolic. Respaldo inyectado en polipropileno con fibra color negro, asiento de goma espuma de 28 kg con interior de madera multilaminada de 12 mm de espesor. Estructura de caño estructural redondo de 1 pulgada de diámetro, espesor 1,6 mm. Tendrá apoyabrazos y regatones de nylon.				
	Sillas giratorias respaldo alto (S03) Cantidad: 427 (cuatrocientos veintisiete) Silla giratoria tipo modelo Guzi gris, respaldo de red con apoyo lumbar regulable. Estructura en polipropileno y fibra de vidrio. Mecanismo basculante posición libre y bloqueado. Regulación en altura con pistón clase N4 uso intensivo. Base estrella de polipropileno de 620 mm de diámetro. Asiento tapizado en tela Novotex sobre base de madera y 2 capas de poliéster.				
	Sillas fijas tipo Link grey visitor (S04) Cantidad: 316 (trescientos dieciseis) Serán del tipo Link grey visitor de 4 patas del catálogo de Rolic. Respaldo inyectado en polipropileno con fibra color gris, asiento de goma espuma de 28 kg con interior de madera multilaminada de 12 mm de espesor. Estructura de caño estructural redondo de 1 pulgada de diámetro, espesor 1,6 mm. Tendrá apoyabrazos y regatones de nylon. Respaldo tapizado en tela de red mesh gris.				
NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.					
NOTA: LAS IMÁGENES SON SÓLO A MODO DE REFERENCIA					
	<table> <tr> <td data-bbox="395 1809 1305 1944"> PLANO: SILLAS Y ACCESORIOS </td><td data-bbox="1305 1809 1516 1944"> ESC. Nº: 021 </td></tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="395 1944 1516 2016"> PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE </td></tr> </table>	PLANO: SILLAS Y ACCESORIOS	ESC. Nº: 021	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	
PLANO: SILLAS Y ACCESORIOS	ESC. Nº: 021				
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE					
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe					
OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA					

	Silla tipo Smile auditorio (S05) Cantidad: 96 (noventa y seis) Será del tipo Smile del catálogo de Portantino. Monocasco en homopolímero de alto impacto, con apoyabrazos. Asiento tapizado. La mitad de las sillas será de color gris perla y el resto en color visón. Tapizado en tela tipo araucana de Portantino en color gris claro y camel según corresponda.		
	Silla tipo Fly con apoyabrazos (S06) Cantidad: 155 (ciento cincuenta y cinco) Serán del tipo Fly del catálogo de Portantino. Base de caño estructural redondo cromado, asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico color blanco con relleno de espuma de alta densidad, apoyabrazos curvos de nylon.		
	Silla tipo Fly sin apoyabrazos (S07) Cantidad: 166 (ciento sesenta y seis) Serán del tipo Fly del catálogo de Portantino. Base de caño estructural redondo cromado, asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico color blanco con relleno de espuma de alta densidad.		
	Tandem de 3 asientos (AC) Cantidad: 46 (cuarenta y seis) Serán del tipo Flug con respaldo del catálogo de Nomen. Apto para uso intensivo. Confeccionado en chapa de 4,75 mm, chapa microperforada de 3,2 mm. Terminación en pintura poliéster termoconvertible. Los tándem deberán tener la posibilidad de abulonarse al piso.		
NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra. NOTA: LAS IMÁGENES SON SÓLO A MODO DE REFERENCIA			
	PLANO:	SILLAS Y ACCESORIOS	ESC.
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		Nº: 022
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe			
OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA			

	Perchero metálico tipo stick acero inoxidable Cantidad: 61 (sesenta y uno) Serán del tipo Stick del catálogo de Caporaso.Estructura y base en acero inoxidable, seis ramas.		
	Percheros metálicos negros Cantidad: 229 (doscientos veintinueve) Serán del tipo estándar, metálicos, de pie, de cuatro ramas superiores, cuatro ramas inferiores y paragüero. Se deberá presentar muestra previa a su entrega, quedando a criterio de la Oficina de Arquitectura su aceptación.		
	Cestos metálicos Cantidad: 484 (cuatrocientos ochenta y cuatro) Cesto metálico en color negro, de 23 cms de diámetro y 28 cms de altura. Aro y fondo en pvc de color negro.		
	Cestos para residuos interior Cantidad: 28 (veintiocho) Serán del tipo plug del catálogo de Nomen, confeccionado en chapa perforada, terminación en pintura poliéster termoconvertible, color peltre microtexturado. Apoyo sobre regatones.		
NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra. NOTA: LAS IMÁGENES SON SÓLO A MODO DE REFERENCIA			
	PLANO:	SILLAS Y ACCESORIOS	ESC.
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		Nº: 023
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe			
OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA			



NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

	
PLANO:	ESC.
PLANTA SUBSUELO	
Nº: 024	
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE	




Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe

OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA

CALLE 9 DE JULIO

CALLE 3 DE FEBRERO

CALLE GENERAL LÓPEZ



NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.



PLANO:

PLANTA BAJA


ESC.

Nº: 025

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe

OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA



NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

PLANO:

PLANTA PRIMER PISO


ESC.
Nº: 026



PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe

OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA



NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.



PLANO:

PLANTA SEGUNDO PISO


ESC.

Nº: 027


PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe

OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA




	PLANO:	PLANTA TERCER PISO	ESC.
			Nº: 028
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe			
OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA			



NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

	PLANO:	PLANTA CUARTO PISO	ESC.
			Nº: 029
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe			
OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA			



QUINTO PISO



NOTA: Todas las medidas se verificarán en obra.

	PLANO:	PLANTA QUINTO PISO	ESC.
			Nº: 030
	PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE		
Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe			
OBRA: MOBILIARIO EDIFICIO ANEXO PALACIO DE JUSTICIA			