



Poder Judicial

Confección y provisión de mobiliario para Oficinas del edificio Anexo al Palacio de Justicia de Santa Fe

Renglón 1: Muebles melamínicos

Puesto de trabajo en L tipo Juez (PT180)

Cantidad: 58 (cincuenta y ocho)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color olmo finlandés del catálogo de Faplac, sobre placa de aglomerado de primera calidad. Las medidas son las señaladas en planos adjuntos.

La tapa será de 25 mm de espesor y tendrá, en sus lados más largos, los cantos biselados a 45° en PVC de 2 mm de espesor.

Estructura

La estructura del mueble deberá ser desarmable, realizada en tubo estructural de 70x30 mm y espesor 1,6 o 2 mm y largueros de 30x30 mm. La pintura deberá ser epóxica en color gris grafito. Las patas del mueble tendrán regatones regulables encastrables, preferentemente inyectados.

Conectividad

En la tapa se colocará una caja pasacables de acero con terminación con pintura epoxi, con tapa abatible a 90°, cierre soft y ranura con cepillo, de 300 x 120 mm.

Lateral

Los laterales del mueble estarán realizados íntegramente en melamina color olmo finlandés de 18 mm de espesor, tendrá un estante fijo y tres cajones folding, según puede observarse en la planimetría adjunta. Los laterales apoyarán sobre patas metálicas de acero pintadas con pintura epoxi color gris grafito.

El lateral tendrá una puerta corrediza sobre guías de aluminio y cerradura anti quiebre de primera calidad.

El frente cubrepiernas el mueble se tomará de las patas del escritorio.

Todos los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble, en el color correspondiente.

Las empresas que dispongan de líneas propias, asimilables tanto en medidas como en características podrán cotizar dichas variantes aportando catálogos y antecedentes de obras comprobables.

Bibliotecas de dos cuerpos (BJ90)

Cantidad: 116 (ciento dieciseis)

Bibliotecas para despachos de jueces confeccionadas en dos cuerpos. El cuerpo inferior, de dimensiones 90x45x100 cms de altura tendrá dos puertas de abrir, cerradura de primera calidad con llave sistema anti quiebre, tipo evergood o similar, pasador interno y bisagras tipo Häfele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante



Poder Judicial

tornillos para aglomerado. Las puertas tendrán manijas tipo L en aluminio anodizado.

Se confeccionarán íntegramente en melamina color olmo finlandés del catálogo de Faplac.

La tapa llevará cantos ABS air fusión de 2 mm de espesor y de 0,45 mm para el resto.

El cuerpo superior será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor sobre placa de aglomerado de primera calidad color gris grafito. Los estantes serán fijos. Todos los cantos serán enchapados aún cuando no resulten visibles, en ABS air fusión de 2 mm de espesor en todo el perímetro y de 0,45 en el resto del mueble.

El ensamble de todo el mueble será mediante sistema tipo Häfele minifix y tarugos estriados de madera, debidamente encolados.

Se aceptarán propuestas de líneas propias de las empresas siempre y cuando mantengan similitud en materiales y medidas. En dicho caso se deberán presentar catálogos y antecedentes de obras comprobables.

Puesto de trabajo en L (PT150)

Cantidad: 179 (ciento setenta y nueve)

Mueble confeccionado en melamina color blanca del catálogo de Faplac sobre placa de aglomerado de primera calidad. Las medidas son las señaladas en planos adjuntos.

La tapa será de 25 mm de espesor con canto tipo ABS air fusión de 2 mm de espesor.

Estructura

Las patas del mueble y largueros estarán confeccionados con tubos estructurales 70x30 mm y de 30x30 mm, de 1,6/ 2 mm de espesor. La terminación será con pintura epoxi color blanco. Las patas tendrán regatones regulables encastrables, preferentemente inyectados. La estructura deberá ser desarmable.

Conectividad

En la tapa se colocará una caja pasacables de acero pintado con pintura epoxi con tapa abatible a 90°, cierre soft y ranura con cepillo, de 300 x 120 mm.

Laterales

Los puestos se armarán con su lateral hacia la izquierda o derecha según corresponda.

Los laterales del mueble estarán realizados íntegramente en melamina color blanco de 18 mm de espesor, tendrá un estante fijo y tres cajones folding, según puede observarse en la planimetría adjunta. Los laterales apoyarán sobre patas metálicas de acero pintadas con pintura epoxi.

El lateral tendrá una puerta corrediza sobre guías de aluminio y cerradura anti quiebre de primera calidad.

El frente cubrepiernas el mueble se tomará de las patas del escritorio.



Poder Judicial

Todos los cantos serán realizados en ABS de alto impacto de 2 mm de espesor.

Las firmas que posean líneas propias podrán presentar las alternativas siempre y cuando mantengan similitud en cuanto a materiales y medidas. A tal fin deberán presentar los catálogos correspondientes y antecedentes de obras comprobables.

Escritorio 150x70 (ET150)

Cantidad: 16 (dieciseis)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 25 mm de espesor. Medidas 140x70x75 cms de altura.

Estructura

Las patas del mueble y largueros estarán confeccionadas con tubos estructurales 70x30 mm y de 30x30 mm y 1,6/2 mm de espesor. La terminación será con pintura epoxi color blanca. Las patas tendrán regatones regulables prerentemente inyectados, encastrables. El frente cubrepiernas se tomará de las patas del mueble.

Conectividad

En la tapa se colocará una caja pasacables de acero pintado en epoxi blanco con tapa rebatible a 90°, cierre soft y ranura con cepillo, de 300 x 120 mm aproximadamente.

En las tapas se utilizarán cantos ABS air fusión de 2 mm de espesor. Mientras que en el cubrepiernas se utilizarán cantos de ABS de 0,45 mm de espesor.

Las firmas que posean líneas propias podrán presentar las alternativas siempre y cuando mantengan similitud en cuanto a materiales y medidas. A tal fin deberán presentar los catálogos correspondientes y antecedentes de obras comprobables.

Cajoneras rodantes

Cantidad: 231 (doscientos treinta y uno)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 y 25 mm de espesor.

La tapa será de 25 mm mientras que el resto del mueble estará realizado en melamina de 18 mm de espesor.

La tapa llevará canto ABS redondeado de 2 mm de espesor, el resto del mueble tendrá cantos ABS de 0,45 mm.

Tendrá tres cajones folding, tablero negro de 12 mm de espesor deslizables sobre correderas metálicas de primera calidad.

Cerradura con sistema antequiebre con cierre centralizado.

Los cajones tendrán manijas perfil L en aluminio anodizado.

Las cajoneras llevarán ruedas con capacidad de carga de 30kg por cada una.



Poder Judicial

Isla de Trabajo 4 puestos

Cantidad: 48 (cuarenta y ocho) islas

Cada isla tendrá 4 puestos de trabajo con una medida total de 2,80 x 1,35 m, en melamina color blanca de 25 mm de espesor con cantos en ABS de 2 mm de espesor.

Se realizará mediante dos tapas de 1,40 x 1,35.

Estructura

Las islas deberán poder ser desarmables. Las patas estarán confeccionadas con tubos estructurales 70x30 mm y 1,6/2 mm de espesor, y largueros de 30x30mm. La terminación será con pintura epoxi color blanco. Las patas tendrán regatones, preferentemente inyectados, regulables y encastrables.

Conectividad

Cada puesto contará con pasacable metálico, rectangular de aproximadamente 300x120mm, realizado en acero pintado con epoxi color. Tapa rebatible.

Por debajo de las tapas se colocará una bandeja portacables doble chapa con terminación en pintura epoxi blanca, tomada a la estructura mediante soportes metálicos. La distancia entre tapa y bandeja será tal que permita la colocación de un cablecanal 100x50.

Los escritorios tendrán pantallas divisorias, fijadas a las tapas mediante soportes metálicos, confeccionadas en melamina color jade de 18 mm de espesor. Los cantos serán en ABS de 0,45 mm de espesor en el color correspondiente.

Dependiendo de la configuración, las islas podrán tener muebles terminales en ambos extremos, en uno solo o en ninguno.

Porta cpu

Cada puesto de trabajo contará con un porta CPU colgante realizado en tubo estructural 30x30 mm y espesor 1,6 mm de espesor y chapa de apoyo, según dimensiones obrante en plano correspondiente. Terminación pintura epoxi color blanco.

Isla de Trabajo 6 puestos

Cantidad: 7 (siete) islas

Cada isla tendrá 6 puestos de trabajo con una medida total de 4,20 x 1,35 m, en melamina color blanca de 25 mm de espesor con cantos en ABS de 2 mm de espesor.

Se realizará mediante tres tapas de 1,40 x 1,35.

Estructura

Las islas deberán poder ser desarmables. Las patas estarán confeccionadas con tubos estructurales 70x30 mm y 1,6/2 mm de espesor, y largueros de 30x30mm. La terminación será con pintura epoxi color blanco. Las patas tendrán regatones, preferentemente inyectados, regulables y encastrables.



Poder Judicial

Conectividad

Cada puesto contará con pasacable metálico, rectangular de aproximadamente 300x120mm, realizado en acero pintado con epoxi color. Tapa rebatible.

Por debajo de las tapas se colocará una bandeja portacables doble chapa con terminación en pintura epoxi blanca, tomada a la estructura mediante soportes metálicos. La distancia entre tapa y bandeja será tal que permita la colocación de un cablecanal 100x50.

Los escritorios tendrán pantallas divisorias, fijadas a las tapas mediante soportes metálicos, confeccionadas en melamina color jade de 18 mm de espesor. Los cantos serán en ABS de 0,45 mm de espesor en el color correspondiente.

Dependiendo de la configuración, las islas podrán tener muebles terminales en ambos extremos, en uno solo o en ninguno.

Porta cpu

Cada puesto de trabajo contará con un porta CPU colgante realizado en tubo estructural 30x30 mm y espesor 1,6 mm de espesor y chapa de apoyo, según dimensiones obrante en plano correspondiente. Terminación pintura epoxi color blanco.

Terminales de islas

Cantidad: 116 (ciento dieciseis)

En el extremo de la isla se ubicarán muebles gabinetes de guardado de 0,67 x 0,45 x 0,77 de altura. Tendrán dos puertas batientes con bisagras tipo Häfele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado.

La tapa será de melamina color blanca de 25 mm de espesor. Tendrá cantos en ABS de 2 mm de espesor.

Las puertas y el resto del mueble será en melamina de 18 mm de espesor en color jade para las puertas y en blanco para el resto del mueble. Los cantos serán de ABS de 0,45 mm en los colores correspondientes. Las puertas tendrán cerradura de primera calidad con sistema antiquitebre y manijas en aluminio anodizado.

El apoyo del mueble será con patas metálicas, terminación con pintura epoxi color blanca, con regatones regulables.

Las empresas que posean líneas propias podrán presentar propuesta alternativa siempre y cuando guarden similitud en medidas y características generales para lo cual deberán presentar los catálogos correspondientes y antecedentes de obras comprobables. Se podrán presentar alternativas de colores según disponibilidad de mercado.

Muebles de guardado (MG)

Cantidad: 418 (cuatrocientos dieciocho)

Mueble confeccionado en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad en los espesores señalados. Medidas 90x45x100 cms.



Poder Judicial

La tapa superior del mueble será confeccionada en melamina de 25 mm de espesor.

El resto del mueble será confeccionado en melamina de 18 mm de espesor. El estante interior será fijo.

El ensamble del mueble será mediante sistema minifix Häfele y tarugos estriados de madera.

Las puertas tendrán bisagras tipo Häfele, metalla clip, diámetro 35 mm, en acero niquelado mate, para apertura 110°, tomada a laterales y puerta mediante tornillos para aglomerado. También tendrá cerradura tipo tambor metálica de primera calidad, sistema antiqiebre, tipo Evergood o de calidad superior y manijas realizadas en aluminio anodizado.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negros tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

Todos los cantos serán realizados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm de espesor en el resto del mueble.

Casilleros 90x45x100 (Cas)

Cantidad: 224 (doscientos veinticuatro)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Medidas 90x45x100 cms de altura. Todos los estantes serán fijos. Todos los cantos irán enchapados, aún aquellos que no resulten visibles, en ABS de 0,45 mm de espesor. El apoyo del mueble se hará sobre patines de polipropileno color negros.

Mesas de reunión para 6 personas

Cantidad: 6 (seis)

Mesa de reunión de 2,40 x 1,20 m realizada en melamina blanca y olmo finlandés.

Tapa en 25 mm de espesor. La parte central en melamina color olmo finlandés y punteras redondeadas en color blanco.

Los cantos serán en ABS de 2 mm de espesor en los colores correspondientes.

Estructura

Estructura desarmable realizada en tubo estructural de 70x30 mm para las patas y largueros de 30x30 mm. La terminación será con pintura epoxi color gris grafito.

Las patas tendrán regatones regulables, encastrables, preferentemente inyectados.

Conectividad

cada mesa tendrá dos cajas pasacables metálicas en acero pintado con epoxi, con tapa abatible, de aproximadamente 300x120 mm.

Renglón 2: Muebles Salas de Audiencias

Estrado Jueces (EJ300)

Cantidad: 9 (nueve)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color gris grafito sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor.

Básicamente se trata de 3 escritorios, de medidas obrantes en plano, a los cuales se



Poder Judicial

le suma un frente que irá fijado a los mismos mediante escuadras o por el método más conveniente. Dado que los muebles van sobre una tarima elevada, el frente deberá abarcar una altura mayor a la del mueble, tal como puede observarse en el corte A-A. Esa medida final deberá ajustarse en obra.

La tapa de los escritorios llevará un refajo de modo de dar mayor espesor al frente de la misma.

Todos los cantos irán enchapados en ABS de 2 mm para el frente de tapas de escritorios y de 0,45 mm para el resto del mueble.

El apoyo de patas, laterales y frentes será mediante deslizadores de polipropileno color negros.

En cada escritorio deberá preverse la perforación de las tapas y la colocación de boca pasacables plásticas de 80 mm de diámetro.

Estrado Jueces (EJ200)

Cantidad: 9 (nueve)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color gris grafito sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor.

El mueble llevará refajo perimetral de modo de simular un espesor de 36 mm. Los frentes y laterales del mueble deberán abarcar la altura de la tarima elevada sobre la que se colocará el mueble. Al momento de su ejecución deberá verificarse la medida final en obra.

Todos los cantos irán enchapados en ABS de 2 mm para el frente de tapas de escritorios y de 0,45 mm para el resto del mueble.

El apoyo de patas, laterales y frentes será mediante deslizadores de polipropileno color negros.

En cada escritorio deberá preverse la perforación de las tapas y la colocación de boca pasacables plásticas de 80 mm de diámetro.

Escritorio Técnico (ET125)

Cantidad: 9 (nueve)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor.

El mueble llevará un refajo perimetral de modo de simular un espesor de 36 mm.

Todos los cantos irán enchapados en ABS de 2 mm para el frente de tapas de escritorios y de 0,45 mm para el resto del mueble.

El apoyo de patas, laterales y frentes será mediante deslizadores de polipropileno color negros.

En cada escritorio deberá preverse la perforación de las tapas y la colocación de boca pasacables plásticas blancas de 80 mm de diámetro.

Escritorio Técnico (ET170)

Cantidad: 12 (doce)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor.

El mueble llevará un refajo perimetral de modo de simular un espesor de 36 mm.

Todos los cantos irán enchapados en ABS de 2 mm para el frente de tapas de escritorios y de 0,45 mm para el resto del mueble.



Poder Judicial

El apoyo de patas, laterales y frentes será mediante deslizadores de polipropileno color negros.

En cada escritorio deberá preverse la perforación de las tapas y la colocación de boca pasacables plásticas blancas de 80 mm de diámetro.

Escritorio Deponente (ED100)

Cantidad: 9 (nueve)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor.

El mueble llevará un refajo perimetral de modo de simular un espesor de 36 mm.

Todos los cantos irán enchapados en ABS de 2 mm para el frente de tapas de escritorios y de 0,45 mm para el resto del mueble.

El apoyo de patas, laterales y frentes será mediante deslizadores de polipropileno color negros.

En cada escritorio deberá preverse la perforación de las tapas y la colocación de boca pasacables plásticas blancas de 80 mm de diámetro.

Escritorio Partes (EP160)

Cantidad: 38 (treinta y ocho)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor.

El mueble llevará un refajo perimetral de modo de simular un espesor de 36 mm.

Todos los cantos irán enchapados en ABS de 2 mm para el frente de tapas de escritorios y de 0,45 mm para el resto del mueble.

El apoyo de patas, laterales y frentes será mediante deslizadores de polipropileno color negros.

En cada escritorio deberá preverse la perforación de las tapas y la colocación de boca pasacables plásticas blancas de 80 mm de diámetro.

Escritorio Partes (EP140)

Cantidad: 6 (seis)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor.

El mueble llevará un refajo perimetral de modo de simular un espesor de 36 mm.

Todos los cantos irán enchapados en ABS de 2 mm para el frente de tapas de escritorios y de 0,45 mm para el resto del mueble.

El apoyo de patas, laterales y frentes será mediante deslizadores de polipropileno color negros.

En cada escritorio deberá preverse la perforación de las tapas y la colocación de boca pasacables plásticas blancas de 80 mm de diámetro.

Renglón 3: Mesas modulares

Mesa Modular 1 (MM1)

Cantidad: 1 (una)

Mesa conformada por 4 módulos de 80x140x75 de altura, íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 25 mm de



Poder Judicial

espesor.

Estructura

Las patas del mueble y largueros estarán confeccionadas con tubos estructurales 70x30 mm y de 30x30 mm y 1,6/2 mm de espesor. La terminación será con pintura epoxi color blanca. Las patas tendrán regatones regulables prerentemente inyectados, encastrables. Patas y largueros se combinarán para conformar una sola mesa de 560x80. Toda la estructura deberá ser desarmable.

Conectividad

En la tapa de cada módulo se colocará una caja pasacables de acero pintado en epoxi blanco con tapa rebatible a 90°, cierre soft y ranura con cepillo, de 300 x 120 mm aproximadamente.

En las tapas se utilizarán cantos ABS air fusión de 2 mm de espesor.

Mesa Modular 2 (MM2)

Cantidad: 1 (una)

Mesa conformada por 4 módulos de 110x140x75 de altura, íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 25 mm de espesor.

Estructura

Las patas del mueble y largueros estarán confeccionadas con tubos estructurales 70x30 mm y de 30x30 mm y 1,6/2 mm de espesor. La terminación será con pintura epoxi color blanca. Las patas tendrán regatones regulables prerentemente inyectados, encastrables. Patas y largueros se combinarán para conformar una sola mesa de 560x110. Toda la estructura deberá ser desarmable.

Conectividad

En la tapa de cada módulo se colocará una caja pasacables de acero pintado en epoxi blanco con tapa rebatible a 90°, cierre soft y ranura con cepillo, de 300 x 120 mm aproximadamente.

En las tapas se utilizarán cantos ABS air fusión de 2 mm de espesor.

Renglón 4: Vallas

Módulo valla

Cantidad: 10 (diez)

Módulo confeccionado en melamina blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 y 25 mm de espesor.

La tapa será de 25 mm mientras que el resto del mueble será en 18 mm.

Todos los cantos irán enchapados en ABS de 2 mm para las tapas y de 0,45 mm para el resto.



Poder Judicial

La buña llevará en toda su extensión canto abs en color gris grafito.

La adjudicataria deberá realizar un modelo a escala a fin de ajustar las medias finales y verificar la estabilidad de los módulos.

Ocho (8) módulos serán de 100 cms de frente y 90 cms de altura y dos (2) módulos tendrán 150 cms de frente por 90 cms de altura.

Renglón 5: Sillas

Sillón tipo gerencial (S01)

Cantidad: 97 (noventa y siete)

Sillón tipo Trento respaldo alto del catálogo de Portantino. Tapizado en cuero ecológico negro. Base giratoria tipo araña de 5 ramas metálicas cromadas, regulación neumática de altura, apoyabrazos tapizados con estructura cromada. Base basculante con regulación de resistencia y traba.

Sillas fijas despacho Juez (S02)

Cantidad: 116 (ciento dieciseis)

Serán del tipo Link negra de 4 patas del catálogo de Rolic. Respaldo inyectado en polipropileno con fibra color negro, asiento de goma espuma de 28 kg con interior de madera multilaminada de 12 mm de espesor. Estructura de caño estructural redondo de 1 pulgada de diámetro, espesor 1,6 mm. Tendrá apoyabrazos y regatones de nylon.

Sillas giratorias respaldo alto (S03)

Cantidad: 458 (cuatrocientos cincuenta y ocho)

Silla giratoria tipo modelo Guzi gris, respaldo de red con apoyo lumbar regulable. Estructura en polipropileno y fibra de vidrio. Mecanismo basculante posición libre y bloqueado. Regulación en altura con pistón clase N4 uso intensivo. Base estrella de polipropileno de 620 mm de diámetro. Asiento tapizado en tela Novotex sobre base de madera y 2 capas de poliéster.

Sillas fijas tipo Link grey visitor (S04)

Cantidad: 383 (trescientos ochenta y tres)

Serán del tipo Link grey visitor de 4 patas del catálogo de Rolic. Respaldo inyectado en polipropileno con fibra color gris, asiento de goma espuma de 28 kg con interior de madera multilaminada de 12 mm de espesor. Estructura de caño estructural redondo de 1 pulgada de diámetro, espesor 1,6 mm. Tendrá apoyabrazos y regatones de nylon. Respaldo tapizado en tela de red mesh gris.

Silla tipo Smile auditorio (S05)

Cantidad: 96 (noventa y seis)

Serán del tipo Smile del catálogo de Portantino. Monocasco en homopolímero de alto impacto. Asiento tapizado. La mitad de las sillas serán de color gris perla y el resto en color visón. Tapizado en tela tipo araucana de Portantino en color gris claro y camel según corresponda.

Silla tipo Fly con apoyabrazos (S06)



Poder Judicial

Cantidad: 155 (ciento cincuenta y cinco)

Serán del tipo Fly del catálogo de Portantino. Base de caño estructural redondo cromado, asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico color blanco con relleno de espuma de alta densidad, apoyabrazos curvos de nylon.

Silla tipo Fly sin apoyabrazos (S07)

Cantidad: 166 (ciento sesenta y seis)

Serán del tipo Fly del catálogo de Portantino. Base de caño estructural redondo cromado, asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico color blanco con relleno de espuma de alta densidad.

Renglón 6: Asientos colectivos

Tandem de 3 asientos (AC)

Cantidad: 46 (cuarenta y seis)

Serán del tipo Flug con respaldo del catálogo de Nomen. Apto para uso intensivo. Confeccionado en chapa de 4,75 mm, chapa microperforada de 3,2 mm. Terminación en pintura poliéster termoconvertible.

Los tandem deberán tener la posibilidad de abulonarse al piso.

Se podrán presentar alternativas siempre y cuando las opciones presenten similares prestaciones y características. Las propuestas deberán estar acompañadas de los folletos correspondientes y en caso de solicitarlo, la entrega de muestras.

Renglón 7: Accesorios

Perchero metálico tipo stick acero inoxidable

Cantidad: 61 (sesenta y uno)

Serán del tipo Stick del catálogo de Caporaso. Estructura y base en acero inoxidable, seis ramas.

Percheros metálicos negros

Cantidad: 229 (doscientos veintinueve)

Serán del tipo estándar, metálicos, de pie, de cuatro ramas superiores, cuatro ramas inferiores y paragüero. Se deberá presentar muestra previa a su entrega, quedando a criterio de la Oficina de Arquitectura su aceptación.

Cestos metálicos

Cantidad: 484 (cuatrocientos ochenta y cuatro)

Cesto metálico en color negro, de 23 cms de diámetro y 28 cms de altura. Aro y fondo en pvc de color negro.

Cestos para residuos interior

Cantidad: 28 (veintiocho)



Poder Judicial

Serán del tipo flug del catálogo de Nomen, confeccionado en chapa perforada, terminación en pintura poliéster termoconvertible, color peltre microtexturado. Apoyo sobre regatones.

Características técnicas generales complementarias

- *Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias. **La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-***
- *En todos los escritorios/puestos de trabajo deberán preverse la ejecución de los orificios necesarios en las tapas y la colocación de cajas pasacables.*
- *La Oficina de Arquitectura del Poder Judicial podrá solicitar todas las muestras que considere necesarias a los efectos de realizar la comparación de ofertas, estando obligado el oferente a presentarlas en el plazo establecido por dicha dependencia.*
- ***La cotización deberá realizarse conforme a la descripción realizada en el presente pliego. El Poder Judicial tendrá la potestad de adjudicar la misma por renglones separados.***
- ***La cotización deberá incluir el costo de fletes, descarga y armado del mobiliario en el lugar.***
- ***La adjudicataria podrá solicitar un anticipo financiero de hasta el 50% del valor de la oferta.***

Aquellas empresas que posean líneas de mobiliarios que pudieran adaptarse a los requerimientos del pliego podrán presentar su oferta la que deberá estar acompañada de la folletería correspondiente. Se podrán presentar alternativas de líneas aún cuando presenten diferencias en paletas de colores, espesores de chapas y/o pintura, manteniendo el concepto y las dimensiones aproximadas del mobiliario descripto en el presente pliego, las que quedarán a consideración de la Comisión de preadjudicación.

Plazo de entrega: sesenta y cinco (65) días hábiles a partir de la Orden de provisión. ***Deberá tenerse en cuenta que al día lunes 27 de abril de 2026, por razones operativas, tendrá que estar instalado el 65% del mobiliario de cada uno de los renglones.***

Plazo de Garantía: 12 meses corridos por posibles fallas o deficiencias en la construcción.

Lugar de entrega: Anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe, Avda. General López N° 2750 de la ciudad de Santa Fe.