



Poder Judicial

## **Confección y provisión de mobiliario para Oficinas del edificio Anexo al Palacio de Justicia de Santa Fe**

### **Renglón 1: Muebles Guardia**

#### **Mueble Guardia Policial**

Cantidad: 2 (dos)

Mueble confeccionado en melamina de 18 y 25 mm de espesor sobre placa de aglomerado de primera calidad de color blanca y negra y granito negro brasil.

Básicamente se trata de dos muebles en L, realizados en melamina blanca y negra según especificación en plano respectivo. La tapa de los escritorios será de melamina blanca de 25 mm de espesor y contará con cantos ABS de 2 mm de espesor. El resto del mueble, laterales, cajonera, etc. estará realizada en melamina color blanca de 18 mm de espesor y contará con cantos ABS de 0,45 mm de espesor. El apoyo de los laterales tendrá patines de polipropileno y el canto estrá enchapado. Las tapas de los laterales se tomarán a la tapa de los escritorios principales mediante planchuela atornillada. Cualquier otra forma de vincularlas deberá ser propuesta a la Oficina de Arquitectura del Poder Judicial para su aprobación.

Los muebles en L se armarán y fijarán formando una U. A ella se adosará todo el frente alzada que estará realizado en melamina color negra. Los cantos del frente alzada serán ABS de 2 mm de espesor para la tapa y de 0,45 mm para el resto. La parte inferior llevará canto y apoyará sobre deslizadores de polipropileno color negros

Sobre la tapa del frente alzada se colocarán placas de granito negro brasil de 20 mm de espesor en las medidas obrante en planos .

La tapa de granito se apoyará por el medio más conveniente para evitar el deslizamiento de la misma.

Cada puesto de trabajo tendrá dos cajones (serán 4 en total) según puede observarse en el plano respectivo. Los cajones podrán ser tipo folding. De no optar por esta solución, los mismos estarán realizados íntegramente en melamina color blanca de 18 mm de espesor. Los cajones serán deslizables sobre guías metálicas de primera calidad. Los cajones tendrán cerradura colectiva de primera calidad.

Deberá preverse la realización de perforaciones en tapa y colocación de bocas pasacables de 80 mm de diámetro.

### **Renglón 2: Muebles Oficina Certificaciones**

#### **Muebles Cajeros**

Cantidad: 2 (dos)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 y 25 mm de espesor.

La tapa de los muebles estará realizada en 25 mm mientras que el resto del mueble será en 18 mm de espesor.

Las medidas son las obrante en planos respectivo pero al momento de su construcción, la adjudicataria deberá relevar las medidas en obra. Si por omisión de esta observación resulta necesario introducir modificaciones a los muebles, el costo



## Poder Judicial

de la misma deberá ser afrontada por la contratista sin derecho alguno a solicitar retribución.

Cada mueble llevará dos cajones con cerradura colectiva de primera calidad. En el cajón superior se colocará una bandeja metálica para dinero tipo Rucamet de 5 divisiones. Con compartimentos en polipropileno, pisabilletes y pisadores plásticos. Terminación pintura epoxi horneada.

Todos los cantos irán enchapados en ABS de 2 mm para tapa de escritorio y frente de cajones y de 0,45 mm para el resto del mueble. Todos los cantos se enchaparán, aún aquellos que no resulten visibles. Los laterales y frente del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro.

En cada escritorio deberá preverse la perforación de las tapas y la colocación de boca pasacables plásticas de 80 mm de diámetro.

### **Escritorios de atención**

Cantidad: 10 (diez)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 y 25 mm de espesor. Cada escritorio tendrá dos planos de apoyo, uno a 75 cms y otro a 110 cms. Tanto la tapa del escritorio como de la alzada superior será de 25 mm de espesor y llevarán canto ABS de 2 mm de espesor. El resto del mueble estará confeccionado en 18 mm de espesor con cantos ABS de 0,45 mm.

El apoyo de laterales y frentes será mediante patines de polipropileno.

Cada escritorio tendrá un cajón realizado completamente en melamina, deslizable sobre guías metálicas de primera calidad. No se permitirá el uso de mdf de 6 mm para el fondo de cajones. Se podrá optar por la colocación de cajones folding.

Los cajones tendrán manijas tipo Peskins oval, metálicas de 160 mm.

En cada escritorio deberá preverse la perforación de las tapas y la colocación de boca pasacables plásticas de 80 mm de diámetro.

Los muebles deberán ser presentados en el lugar, perfectamente alineados y luego se vincularán entre sí mediante la forma más aconsejable.

### **Mueble de apoyo**

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 y 25 mm de espesor.

El mueble se colocará frente a la columna existente y se vinculará al resto de los escritorios de atención para formar una continuidad de los mismos. Las medidas obrante en plano son tentativas, debiendo la firma adjudicataria verificar las medidas finales en obra para su realización.

La tapa superior será de 25 mm de espesor con canto ABS de 2 mm de espesor. El resto del mueble tendrá cantos de 0,45 mm en ABS y se realizará con melamina de 18 mm de espesor.

El apoyo del mueble será mediante patines de polipropileno.

### **Vallas delimitadoras**

Cantidad: 4 (cuatro)

Estarán realizadas en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 y 25 mm de espesor. La tapa superior será de 25 mm y contará con



## Poder Judicial

cantos ABS de 2 mm de espesor. El resto estará realizada en melamina de 18 mm y cantos ABS de 0,45 mm.

Las vallas deberán vincularse entre sí, por sus laterales, mediante bulones pasantes, arandelas y tuercas. El conjunto deberá poder ser desarmable.

### **Muebles de guardado**

Cantidad: 6 (seis)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm y 25 de espesor.

La tapa superior será de 25 mm mientras que el resto del mueble estará realizado en 18 mm. La tapa superior y perímetro de las puertas tendrán cantos ABS de 2 mm de espesor, mientras que el resto del mueble tendrá cantos de 0,45 mm en ABS.

Los muebles llevarán perfil gola color negro.

Las puertas tendrán cerradura de primera calidad, pasador inferior y bisagras tipo cazoleta metalla Häfele para puertas de madera, apertura 110°.

El apoyo del mueble será mediante patines de polipropileno.

### **Mesas de apoyo**

Cantidad: 4 (cuatro)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 25 mm de espesor.

La tapa superior tendrá cantos ABS de 2 mm de espesor mientras que el resto del mueble llevará cantos ABS de 0,45 mm.

Todos los cantos estarán enchapados. Los laterales llevarán patines de polipropileno.

## **Renglón 3: Muebles Oficina de Notificaciones**

### **Mueble cajero**

Cantidad: 1 (uno)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 y 25 mm de espesor.

La tapa del mueble estará realizada en 25 mm mientras que el resto del mueble será en 18 mm de espesor.

Las medidas son las obrante en planos respectivo pero al momento de su construcción, la adjudicataria deberá relevar las medidas en obra. Si por omisión de esta observación resulta necesario introducir modificaciones a los muebles, el costo de la misma deberá ser afrontada por la contratista sin derecho alguno a solicitar retribución.

El mueble llevará dos cajones con cerradura colectiva de primera calidad. En el cajón superior se colocará una bandeja metálica para dinero tipo Rucamet de 5 divisiones. Con compartimentos en polipropileno, pisabilletes y pisadores plásticos. Terminación pintura epoxi horneada.

Todos los cantos irán enchapados en ABS de 2 mm para tapa de escritorio y frente de cajones y de 0,45 mm para el resto del mueble. Todos los cantos se enchaparán,



## Poder Judicial

aún aquellos que no resulten visibles. Los laterales y frente del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color negro.

Se deberá prever la perforación de las tapas y la colocación de boca pasacables plásticas de 80 mm de diámetro.

### **Muebles de guardado**

Cantidad: 2 (dos)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm y 25 de espesor.

La tapa superior será de 25 mm mientras que el resto del mueble estará realizado en 18 mm. La tapa superior y perímetro de las puertas tendrán cantos ABS de 2 mm de espesor, mientras que el resto del mueble tendrá cantos de 0,45 mm en ABS.

Los muebles llevarán perfil gola color negro.

Las puertas tendrán cerradura de primera calidad, pasador inferior y bisagras tipo cazoleta metalla Häfele para puertas de madera, apertura 110°.

El apoyo del mueble será mediante patines de polipropileno.

### **Muebles casilleros Mesa de Entradas**

Cantidad: 6 (seis)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor. Todos los cantos serán del tipo ABS de 0,45 mm de espesor. Todos los estantes serán fijos.

### **Muebles casilleros con puertas de acrílico**

Cantidad: 13 (trece)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca de 18 mm de espesor y color negra de 12 mm.

Las medidas son las obrantes en plano respectivo.

Cada mueble tendrá una puerta batiente inferior con cerradura de primera calidad y manija tipo Pekins oval metálica de 160 mm y 30 puertas casilleros de acrílico transparente de 5 mm de espesor. Las puertas de acrílico de cada casillero tendrá bisagras tipo pivot y cerradura tipo tambor de primera calidad. La puerta deberá ser más corta a fin de dejar una hendidura superior para su utilización como buzón.

Todas las divisiones interiores serán en melamina negra de 12 mm de espesor.

Todos los cantos estarán enchapados en ABS de 0,45 mm de espesor en los colores correspondientes.

El apoyo del mueble será sobre patines de polipropileno color negro.

### **Mesas de apoyo (MN)**

Cantidad: 2 (dos)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca de 25 mm de espesor. Las medidas son las obrantes en plano correspondiente.

La Tapa llevará cantos ABS de 2 mm de espesor mientras que el resto del mueble tendrá cantos ABS de 0,45 mm de espesor.

Los laterales del mueble apoyarán sobre patines de polipropileno.



Poder Judicial

#### **Renglón 4: Muebles Cámara Gesell**

##### **Mesa circular con tapa de vidrio laminado**

Cantidad: 2 (dos)

Estructura de acero cromado según especificaciones obrante en plano.

Tapa de vidrio templado laminado (lámina de pvb) de 15 mm de espesor con bordes pulidos.

##### **Escritorios técnicos**

Cantidad: 4 (cuatro)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca de 18 y 25 mm de espesor sobre placa de aglomerado de primera calidad.

Las medidas son las obrante en planos respectivo. Cada escritorio tendrá dos cajones tipo folding o confeccionados íntegramente en melamina, guías metálicas y cerradura colectiva de primera calidad. Los cajones tendrán manijas tipo Peskins oval metálicas de 160 mm.

La tapa será de 25 mm de espesor y tendrá cantos ABS de 2 mm. El resto del mueble estará confeccionado en melamina de 18 mm y tendrá cantos ABS de 0,45 mm de espesor. Todos los cantos irán enchapados.

El apoyo de los laterales será sobre patines de polipropileno.

Deberá preverse las perforaciones necesarias y la provisión de bocas pasacables blancas de 80 mm de diámetro.

##### **Muebles de guardado**

Cantidad: 8 (ocho)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color blanca sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm y 25 de espesor.

La tapa superior será de 25 mm mientras que el resto del mueble estará realizado en 18 mm. La tapa superior y perímetro de las puertas tendrán cantos ABS de 2 mm de espesor, mientras que el resto del mueble tendrá cantos de 0,45 mm en ABS.

Los muebles llevarán perfil gola color negro.

Las puertas tendrán cerradura de primera calidad, pasador inferior y bisagras tipo cazoleta metalla Häfele para puertas de madera, apertura 110°.

El apoyo del mueble será mediante patines de polipropileno.

#### **Renglón 5: Sillas y accesorios**

##### **Sillas giratorias respaldo alto (S01)**

Cantidad: 14 (catorce)

Silla giratoria tipo modelo Guzi gris, respaldo de red con apoyo lumbar regulable. Estructura en polipropileno y fibra de vidrio. Mecanismo basculante posición libre y bloqueado. Regulación en altura con pistón clase N4 uso intensivo. Base estrella de polipropileno de 620 mm de diámetro. Con apoyabrazos. Asiento tapizado en tela Novotex sobre base de madera y 2 capas de poliéster.

##### **Silla tipo Fly con apoyabrazos (S02)**



## Poder Judicial

Cantidad: 28 (veintiocho)

Serán del tipo Fly del catálogo de Portantino. Base de caño estructural redondo cromado, asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico color gris con relleno de espuma de alta densidad, apoyabrazos curvos de nylon.

### **Silla tipo cajera (S03)**

Cantidad: 3 (tres)

Serán del tipo Cool del catálogo de Rolic. Mecanismo Synchron con freno multiposición. Regulación neumática y de tensión. Asiento de espuma inyectada de 45 Kg. Con interior de madera multilaminada. Respaldo de Nylon revestido con tela de red elastic mesh gris. Apoyo lumbar regulable. Aro cromado con regulación manual mediante rosca. Base EPIN Nylon. Apoyabrazos fijo tipo AP R5 cromado. Ruedas banda de goma.

### **Percheros metálicos negros**

Cantidad: 7 (siete)

Serán del tipo estándar, metálicos, de pie, de cuatro ramas superiores, cuatro ramas inferiores y paragüero. Se deberá presentar muestra previa a su entrega, quedando a criterio de la Oficina de Arquitectura su aceptación.

### **Cestos metálicos**

Cantidad: 21 (veintiuno)

Cesto metálico en color negro, de 23 cms de diámetro y 28 cms de altura. Aro y fondo en pvc de color negro.

### **Características técnicas generales complementarias**

- *Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias. **La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-***
- *En todos los escritorios/puestos de trabajo deberán preverse la ejecución de los orificios necesarios en las tapas y la colocación de cajas pasacables.*
- *La Oficina de Arquitectura del Poder Judicial podrá solicitar todas las muestras que considere necesarias a los efectos de realizar la comparación de ofertas, estando obligado el oferente a presentarlas en el plazo establecido por dicha dependencia.*
- ***La cotización deberá realizarse conforme a la descripción realizada en el presente pliego. El Poder Judicial tendrá la potestad de adjudicar la misma por renglones separados.***
- ***La cotización deberá incluir el costo de fletes, descarga y armado del***



Poder Judicial

***mobiliario en el lugar.***

- ***La adjudicataria podrá solicitar un anticipo financiero de hasta el 50% del valor de la oferta.***

**Plazo de entrega:** sesenta (60) días corridos a partir de la Orden de provisión.

**Plazo de Garantía:** 12 meses corridos por posibles fallas o deficiencias en la construcción.

**Lugar de entrega:** Anexo del Palacio de Justicia de Santa Fe, Avda. General López N° 2750 de la ciudad de Santa Fe.