



Renglón 1: Muebles Escritorios y Estrado

Escritorio Juez (EJ 160)

Cantidad: 2 (DOS)

La Sala de Audiencias tendrá su estrado compuesto de un módulo central.

El resto del mueble estará confeccionados íntegramente en melamina color Gris Grafito sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor.

El mueble tendrá dos planos de apoyo. El primero a 75 cms de altura y el segundo, constituyendo una alzada a 98 cms de altura.

Hacia el frente, cada módulo tendrá un refajo, según detalle, de modo de simular un espesor de 36 mm.

El cubrepiernas llegará hasta el nivel de piso realizándose una especie de zócalo de 10 cms de altura en acero inoxidable mate.

El módulo llevará el logo de poder judicial, en relieve sobre placa de acero inoxidable que será provista por el Poder Judicial (las empresas no deberán cotizar la placa). Todo el frente del módulo central será realizado en melamina color negro profundo.

Todos los cantos irán revestidos, aún aquellos que no resulten visibles en ABS de 2 mm de espesor.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores plásticos de polipropileno.

En la tapa se deberá prever la perforación de la misma a los efectos de poder pasar el cableado del micrófono. Deberá colocarse una boca pasacables de polipropileno color negro de 50 mm de diámetro por cada módulo.

Escritorios Parte (ER200)

Cantidad: 4 (CUATRO)

Mueble realizado íntegramente en aglomerado de primera calidad de 18 mm de espesor en melamina color Gris Bruma sobre placa de aglomerado de primera calidad.

Medidas 200x70x75 cms de altura. Hacia el frente tendrá un refajo perimetral de modo de simular un espesor de 36 mm. El cubrepiernas llegará hasta el nivel de piso y apoyará, al igual que los laterales del mueble, sobre deslizadores de polipropileno color negro.

Todos los cantos irán revestidos, aún aquellos que no resulten visibles en ABS de 2 mm de espesor.

En la tapa deberá preverse la perforación de la misma y la colocación de dos bocas pasacables de polipropileno color negro de 50 mm de espesor.

Escritorios (ET160)

Cantidad: 2 (DOS)

Mueble confeccionado en melamina color tipo Gris Bruma sobre placa de aglomerado de primera calidad de 18 y 25 mm de espesor. Medidas 160x70x75 cms de altura.

La tapa será realizada en melamina de 25 mm de espesor y el resto del mueble en melamina de 18 mm de espesor.

Los cantos serán del tipo ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0.45 mm de espesor en el resto del mueble.

Los laterales del mueble apoyarán sobre deslizadores de polipropileno color blanco tipo Hafele Nro de referencia 650.12.300.

La estructura porta UPS y cajones en el escritorios hacia la izquierda.

Deberán contar con cubrepiernas realizado melamina de 18 Gris Bruma.

Tendrá dos cajones deslizables sobre guías metálicas de primera calidad. Los cajones tendrán cerradura colectiva de primera calidad y se entregará con dos juegos de llaves. Los cajones podrán estar confeccionados en melamina Gris Bruma de 12 mm de espesor.



Cajonera Rodande (CR)

Cantidad: 2 (DOS)

Mueble confeccionado íntegramente en melamina color Gris Bruma, sobre placa de aglomerado de primera calidad. Medida obrante en planos adjuntos. La tapa será de 18 mm de espesor mientras que el resto del mueble serán en 18 mm.

Tendrá dos cajones con cerradura de primera calidad, deslizables sobre guía metálicas tipo telescópicas que permitan la extracción total del cajón. El cajón podrá ser realizado en melamina de 12 mm de espesor.

La parte inferior tendrá una puerta de abrir con bisagras tipo hafele, metalla clip y manija oval metálica tipo Peskins de 150mm en color níquel satinado.

Cada cajonera tendrá 4 ruedas de polipropileno, de 53 mm de diámetro aptas para soportar 30 kgs de peso cada una.

Todos los cantos, aún aquellos que no resulten visibles serán enchapados en ABS de 2 mm de espesor para las tapas y de 0,45 mm para el resto del mueble.

Renglón 2: sillas y sillones

Sillón tipo gerencial (S01)

Cantidad: 2 (DOS)

Sillón tipo Trento respaldo alto del catálogo de Portantino. Tapizado en cuero ecológico negro. Base giratoria tipo araña de 5 ramas metálicas cromadas, regulación neumática de altura, apoyabrazos tapizados con estructura cromada. Base basculante con regulación de resistencia y traba.

Sillas giratoria (S02)

Cantidad: 2 (DOS)

Silla giratoria tipo modelo Guzi gris, respaldo de red con apoyo lumbar regulable. Estructura en polipropileno y fibra de vidrio. Mecanismo basculante posición libre y bloqueado. Regulación en altura con pistón clase N4 uso intensivo. Base estrella de polipropileno de 620 mm de diámetro. Asiento tapizado en tela Novotex sobre base de madera y 2 capas de poliéster.

Sillas fijas c/ apoyabrazos (S03)

Cantidad: 12 (DOCE)

Serán del tipo Link grey visitor de 4 patas del catálogo de Rolic. Respaldo inyectado en polipropileno con fibra color gris, asiento de goma espuma de 28 kg con interior de madera multilaminada de 12 mm de espesor. Estructura de caño estructural redondo de 1 pulgada de diámetro, espesor 1,6 mm. Tendrá apoyabrazos y regatones de nylon. Respaldo tapizado en tela de red mesh gris.

Sillas fijas s/ apoyabrazos (S04)

Cantidad: 10 (DIEZ)

Serán del tipo Fly del catálogo de Portantino. Base de caño estructural redondo cromado, asiento y respaldo tapizado en cuero ecológico color Gris claro con relleno de espuma de alta densidad.

Perchero metálico tipo stick acero inoxidable

Cantidad: 2 (DOS)

Serán del tipo Stick del catálogo de Caporaso. Estructura y base en acero inoxidable, seis ramas.

Cestos metálicos

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares



Cantidad: 8 (OCHO)

Cesto metálico en color acero, de 23 cms de diámetro y 28 cms de altura. Aro y fondo en pvc de color negro.

Características técnicas generales complementarias

**** Todo el mobiliario deberá llegar a su lugar de destino definitivo embalado en cartón y será entregado en perfectas condiciones de limpieza e integridad. Durante el montaje se extremarán los cuidados a fin de no dañar la obra ejecutada y, finalizado el mismo, las dependencias deberán quedar perfectamente limpias. La inobservancia de estas recomendaciones, facultará a la Inspección Técnica a multar a la Contratista a los efectos de subsanar los inconvenientes que se pudieran ocasionar.-***

**** La Oficina de Arquitectura del Poder Judicial podrá solicitar todas las muestras que considere necesarias a los efectos de realizar la comparación de ofertas, estando obligado el oferente a presentarlas en el plazo establecido por dicha dependencia.***

**** Todos los cantos deberán ser enchapados aún aquellos que no resultaren visibles.***

**** La cotización deberá realizarse conforme a la descripción realizada en el presente pliego. El Poder Judicial tendrá la potestad de adjudicar la misma por renglones separados.***

**** La cotización deberá incluir el costo de fletes, descarga y armado del mobiliario en el lugar.***

Plazo de entrega: treinta (30) días corridos a partir de la adjudicación.

Plazo de Garantía: 12 meses corridos por posibles fallas o deficiencias en la construcción.

Lugar de entrega: Lucas Funes 1671 – Reconquista – Santa Fe (CP 3560)